A macOS Safari használata látássérült felhasználók számára

Billentyűzet-központú tananyag

Kiadja az Informatika a Látássérültekért Alapítvány

Szerző: Mali Attila

Copyright © 2025. Minden jog fenntartva.

A tananyag elkészítését a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a Belügyminisztérium támogatta







Tartalomjegyzék

Bevezetés 8
A Safari webböngésző 8
Ismertetés 8
A Safari megnyitása 9
A Safari böngésző ablaka 10
Kezdő lépések 12
A weboldalak tartalmának olvasása 13
Navigáció 14
Navigálás Web elemek szerint 14
Gyors navigáció 15
VoiceOver parancsok 16
Más vezérlők 19
Saját webes pontok létrehozása és használata 19
Rotor 21
A Trackpad, más néven érintőpad 21
A rotor használata 23
A rotor forgatása másként 25
A Webes Rotor 25
Keresés 26
Webes elemek használata 27
Űrlapok és nyomtatványok kitöltése 27

Navigálás az űrlapon 27
Szöveg bevitele 28
Legördülő lista vagy előugró menü 29
Jelölőnégyzetek és a rádiógombok használata 30
A táblázatok használata 31
Az aktuális táblázat csoportosításának ki- és bekapcsolása 31
Böngészés az interneten 32
Webhely megnyitása 32
Link megnyitása 33
Link előnézete a weboldalakon 34
Alternatív műveletek megjelenítése 35
Alapértelmezett elemek műveleteinek megjelenítése 35
Könyvjelző hozzáadása weboldalakhoz ismételt felkeresés céljából 36
Könyvjelző hozzáadása 37
További lehetőségek a könyvjelzők felvételére 38
Könyvjelző keresése 39
Könyvjelző szerkesztése 40
Átnevezés 41
Új mappa hozzáadása, szerkesztése 41
Navigálás a könyvjelzők táblázatában 43
Könyvjelzők kezelése 44
Billentyűparancsok a könyvjelzőkhöz: 45
Kedvenc webhelyek megtekintése 45
Kedvencek megtekintése a Safari-ban 46

Kedvencek megtekintése Új ablak vagy Új lap megnyitásakor 48
Lapok használata weboldalakhoz 51
Új lap megnyitása 52
Oldal vagy PDF megnyitása új lapon 53
Oldal megnyitása új lapon a könyvjelzők oldalsávjáról 54
Oldalak automatikus megnyitása lapokon 54
Nemrég bezárt lap újbóli megnyitása 55
Könyvjelzők és jelszavak importálása 55
Automatikus importálás a Chrome vagy a Firefox böngészőkből 56
Elemek manuális importálása Chrome-ból vagy Firefoxból 56
Könyvjelzőfájl importálása 57
Jelszavakat tartalmazó fájl importálása 57
Könyvjelzőfájl exportálása 58
Jelszavakat tartalmazó fájl exportálása 58
Vásárlás az interneten 59
Fizetés Apple Pay használatával 59
Hitelkártyaadatok automatikus kitöltése 61
Amikor problémák adódnak a Touch ID-val 66
Cikkek olvasása 66
Barátok linkjeinek megtekintése 66
Olvasási lista használata 69
Keresés az olvasási listában 72
Oldal hozzáadása az olvasási listához egy lépésben 74
Reklámok elrejtése olvasás közben 74

Webhelyek kiemelt tartalmának megtekintése 82
Webalkalmazás készítése 85
Jegyzetelés 89
Tartalom letöltése és mentése 92
A letöltés menete 92
PDF fájlok letöltése vagy megtekintése 93
Ha a Safari működésével vagy a letöltéssel problémát tapasztal 93
A letöltött elemek megtekintése 94
A letöltések listájában a következőket teheti 95
Jegyek hozzáadása a Wallet alkalmazáshoz 96
Jegy hozzáadása a Wallet-hez 97
Jegy megtekintése 98
A weboldalak és tartalmaik mentése 98
Szöveg mentése a weboldalról 98
Kép mentése weboldalról 99
Link mentése weboldalról 100
Teljes weboldal mentése 100
PDF-dokumentum nyomtatása vagy létrehozása weboldalból 101
Interakció a képen található szöveggel 102
Képek navigálása a VoiceOver képernyőolvasó programmal 103
Keretek navigálása a VoiceOver képernyőolvasó programmal 104
A Safari testreszabása 105
A kezdőlap módosítása 105
Kezdőoldalak testreszabása 106

Bővítmények 109
Bővítmények letöltése 109
Ad Block 112
Ad Block Plus bővítmény 113
Előugró ablakok blokkolása 113
Előugró ablakok engedélyezése vagy blokkolása egy adott weboldalon 115
Előugró ablakok engedélyezése vagy blokkolása az összes webhelyen 116
Profilok létrehozása 118
A Safari beállítása alapértelmezett böngészőként 121
Adatvédelem és biztonság 123
Az e-mail-cím elrejtése 123
A Safari megnyitása 123
Sütik kezelése 124
A böngészési előzmények törlése 125
Privát böngészés 127
A webhelyeken keresztül történő nyomon követés megelőzése 133
Függelék 136
A Safari beállításai 136
Általános 136
Lapok 139
Navigáció: Különálló 139
Automatikus kitöltés 140

Webes űrlapok automatikus kitöltése 140
Jelszavak 142
A jelszavak zárolva vannak 143
Keresés 143
Keresőmotor 143
Intelligens keresési mező 144
Biztonság 145
Adatvédelem 145
Webhelyek 147
Profilok 152
Bővítmények 153
Speciális 155
A Safari naprakészen tartása 156
A Safari alkalmazás billentyűparancsai 158
Billentyűparancsok gyengénlátó felhasználók számára 160
VoiceOver Billentyűparancsok látássérült felhasználóknak 164
Szakirodalom 168
Impresszum 169

Bevezetés

Jelen tananyag a látássérült felhasználóknak kíván segítséget nyújtani a macOS rendszer Safari alkalmazásának megismerésében, funkcióinak elsajátításában.

A dokumentum a macOS Sequoia 15 operációs rendszer Safari alkalmazás billentyűzetközpontú, a VoiceOver segédprogrammal történő használatát mutatja be.

A tananyag elsajátítását követően egyszerűen be fogja tudni állítani a Safari programot, és böngészhet az interneten.

Kiválaszthatja a böngésző megjelenését, megismerheti, hogyan lehet módosítani a legfontosabb beállításokat, megkereshet, illetve későbbi olvasásra menthet oldalakat.

Bemutatjuk, milyen bővítményekkel fokozható a böngészés élménye. Azt is megtekintheti, milyen bővítmények vannak előre telepítve a Mac gépén.

A Safari webböngésző

Ismertetés

A Safari olyan webböngésző, amely az Apple Inc. által fejlesztett operációs rendszereken használható. Első verziója egy nyilvános béta volt, amely 2003. január 7-én jelent meg. A webböngésző motorja a WebKit.

A Safari böngésző 2007. június 11-én Microsoft Windows operációs rendszerre is megjelent. Azóta a Windows változat megszűnt. A 2012.

május 9-én megjelent Safari 5.1.7 volt az utolsó Windows operációs rendszerre készült változat.

Az Apple macOS Sequoia 15 operációs rendszerében a Safari alkalmazás tovább könnyíti a különböző eszközök közötti együttműködést, így sokkal gördülékenyebb a böngészés.

A rendszeresen megjelenő frissítések biztosítják a sokoldalú felhasználói élményt és a személyre szabható beállítási lehetőségeket. Ilyenek például az új rendszerben a Safari alkalmazás továbbfejlesztett adatvédelemmel kapcsolatos beállításai.

A jelkulcsokkal egyszerűbb és biztonságosabb a bejelentkezés, a Touch ID használatával jelkulccsá alakul az ujjlenyomat.

A Safari webböngészővel kiemelkedően gyors a böngészés. Az Apple szilíciummal felszerelt Mac gépeken a sebesség még nagyobb.

Egyetlen töltéssel több ideig lehet böngészni.

A Safari a jelenlegi internetes szabványok többségét – HTML5, CSS3, JavaScript, RSS, Atom – támogatja.

Magas minőségben nézheti kedvenc műsorait és a filmeket.

A Safari támogatja a YouTube, a Netflix és az Apple TV+ 4K HDR-videóinak lejátszását. Az Eszközsor Lap némítása gombjának megnyomásával a kép a képben funkcióval nézhető a tartalom.

A Safari megnyitása

A Safari webböngésző alkalmazás megnyitásához tegye az alábbiakat:

1. A VO+D billentyűkombinációval navigáljon a Dock-ra, majd kezdje el gépelni a Safari szó kezdőbetűit.

2. Miután a VoiceOver kijelölte az alapértelmezett böngészőt, nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt a böngésző megnyitásához.

A Safari böngésző ablaka

A böngésző megnyitásakor a VoiceOver az alábbi területeken, gombokon és eszköztárelemeken keresztül navigálható:

Legfelül a menüsor az Alma menü, a Safari, a Fájl, a Szerkesztés, a Nézet, az Előzmények, Könyvjelzők, az Ablak és a Súgó menüsori elemeket tartalmazza.

A menüsor navigálásához használja a VO+M billentyűkombinációt.

A kívánt menü legördítéséhez a VO+LENYÍL, a kiválasztott menüparancs aktiválásához a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt vagy az ENTER billentyűt használhatja.

A programablak bal felső részén a Méretezés, a Bezárás, a Kis méret és a Teljes méret vezérlők találhatóak.

A gyengénlátó felhasználók számára színjelölést alkalmaztak, azért, hogy az alábbi vezérlők egyszerűen elkülöníthetőek legyenek:

- **Bezárás gomb:** Az aktuális ablakot bezáró gombra történő kattintáshoz nyomja le a CTRL+ALT+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.
  A Bezárás gomb piros színjelölést kapott.
- **Kis méret gomb:** Az aktuális ablakot kis méretűre állító gombra történő kattintáshoz nyomja le a CTRL+ALT+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.
  A Kis méret gomb sárga színjelölést kapott.

- **Teljes méret gomb:** Ez a gomb az ablak nagyítására szolgáló funkcióval is rendelkezik. A gombra történő kattintáshoz nyomja le a CTRL+ALT+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.
  A Teljes méret gomb zöld színjelölést kapott.

Megjegyzés: Az ablak nagyításához aktiválja a VO+COMMAND+SZÓKÖZ billentyűkombinációt az elérhető műveletek megjelenítéséhez, majd válasszon a lehetőségek közül.

Ezután az Eszközsor következik, amely teljes szélességében kitölti az ablak felső részét.

Az Eszközsor különböző vezérlőket tartalmaz: gombokat, menügombokat, keresőmezőt és rugalmas térköz eszköztár elemeket. Ilyen elem a gyűjtemények halmaza, amely több lehetőséget tartalmaz, például a kedvencek gyűjteményét.

A Kedvencek sáv az Eszközsorral párhuzamosan, szintén az ablak teljes szélességében helyezkedik el.

Az oldalsáv – amennyiben meg van jelenítve és navigálható – a képernyő bal szélén, az Eszközsor és a Kedvencek sáv alatt, függőlegesen elhelyezve kapott helyet.

Az oldalsáv megnyitásához, illetve bezárásához navigáljon az Eszközsorra, majd lépjen be a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációval az Eszköztár területére.

Aktiválja az Oldalsáv megjelenítése gombot, majd fejezze be az interakciót az Eszközsorral. Az oldalsáv megjelenítéséhez használhatja az Oldalsáv megjelenítése billentyűparancsát, a COMMAND+SHIFT+L billentyűkombinációt is.

A fentiektől jobbra, illetve alattuk helyezkedik el a böngésző webes területe.

Erre a területre tölti be a Safari a böngészés során megjelenített tartalmat, és ezen a helyen található az Olvasó nézete.

Kezdő lépések

Jelen billentyűzetközpontú – a VoiceOver képernyőolvasó használatán alapuló – felhasználói kézikönyvből elsajátíthatja az alapvető tudnivalókat, amelyek használatával megkezdheti a Safari alkalmazás használatát.

A Safari böngésző megnyitásakor közvetlenül hozzáférhet a kereséshez, illetve egyéb, fontos funkciókhoz.

A gyakran meglátogatott oldalakat felveheti a könyvjelzők közé, illetve olvasási listára rögzítheti azokat. Offline olvasást is indíthat a böngészőben.

A Safari alkalmazás beállításaiban a kezdőlapot tetszőleges weboldalra vagy üres lapra állíthatja. Lehetősége van a weboldalkészlet módosítására is.

Megjegyzés: A kezdőlap olyan oldal, amelyet gyakran meglátogat. Beállíthatja, hogy mi jelenjen meg, amikor megnyit egy új Safari ablakot.

Amennyiben olyan webhelyet nyit meg, amelyhez a későbbiekben vissza kíván térni, felveheti azt a könyvjelzők közé, hogy később az elérési útvonal ismételt begépelése vagy keresés nélkül meglátogathassa.

Azokat a webhelyeket, amelyeket gyakran látogat, hozzáadhatja a Kedvencekhez. Ezeket a webhelyeket elérheti billentyűparancsokkal, illetve a Safari ablak Eszköztár paletta gombok aktiválásával.

A megosztott lapcsoport közös megtekintése során együttműködhet barátaival, családtagjaival vagy munkatársaival.

A webhelyekhez használhatja az ugyanazzal az Apple ID-val bejelentkezett eszközök közötti szinkronizálási lehetőségeket.

A korábban mentett hitelkártyaadatok segítségével vásárolhat, illetve rendeléseket adhat le az interneten, az online webáruházakban.

Testre szabhatja, hogy mely weboldalak jeleníthetnek meg előugró ablakokat.

Szabályozhatja a webhelyek által a Mac gépén tárolt Sütiket, illetve törölheti azokat.

Amikor privát módban böngészik, és kihasználja az ezen funkció adta lehetőséget, megtarthatja saját böngészési előzményeit.

A weboldalak tartalmának olvasása

Az Apple a Safari alkalmazásban is elérhetővé tette a Windows-felhasználók által ismert és kedvelt nyílbillentyűs navigációt.

Amikor a Quick Nav funkció ki van kapcsolva, a weblapon a nyílbillentyűkkel ugyanúgy navigálhat a megfelelő módosítóbillentyűk használatával együtt, ahogy a dokumentumokban.

Karakterenként navigálhat a BALRANYÍL vagy a JOBBRANYÍL,

szavanként az ALT+BALRANYÍL vagy az ALT+JOBBRANYÍL,

soronként a FELNYÍL vagy a LENYÍL,

a sor elejére vagy a végére a COMMAND+BALRANYÍL vagy a COMMAND+JOBBRANYÍL használatával.

A szövegrészek kijelöléséhez az előzőekben tárgyalt billentyűk használatakor tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt.

A teljes tartalom kijelöléséhez nyomja le a COMMAND+A billentyűkombinációt, vagy aktiválja a menüsor Szerkesztés > Összes kijelölése menüparancsát.

Az aktuális weboldal elejének eléréséhez nyomja le a VO+FN+BALRANYÍL billentyűkombinációt.

Az aktuális weboldal végének eléréséhez nyomja le a VO+FN+JOBBRANYÍL billentyűkombinációt.

Megjegyzés: Amennyiben az Ugrás a kezdetre vagy az Ugrás a végére parancs nem a kívánt módon működik, alkalmazza a VO+FN+SHIFT+BALRANYÍL vagy a VO+FN+SHIFT+JOBBRANYÍL billentyűkombinációt.

A weboldalak folyamatos felolvasásához nyomja le a VO+A billentyűkombinációt.

Az aktuális weboldal szöveges elemének formázási – attribútum – lekérdezéséhez nyomja le a CTRL+ALT+T billentyűkombinációt.

Navigáció

Navigálás Web elemek szerint

A webes elemek közé tartoznak a címsorok, a táblázatok, a gombok, a listák, az űrlapvezérlők, a keresőmezők stb.

Az ilyen elemek használatával egyszerűen navigálhat a weblapokon, meggyorsítva a tájékozódást és a weboldal feltérképezését.

Windows rendszereken a képernyőolvasók az ilyen elemeknél billentyűk használatával teszik bejárhatóvá és elérhetővé a vezérlőket, a címsorra lépést például a H billentyűvel.

A VoiceOver beépített képernyőolvasó többféle módon is képes erre.

Gyors navigáció

A BALRANYÍL és a JOBBRANYÍL billentyű együttes lenyomásával engedélyezheti vagy letilthatja a Quick Nav funkciót.

Ha engedélyezve van, a Windows-hoz hasonlóan használható az egybillentyűs navigáció.

Megjegyzés: Az egybillentyűs navigációs funkció alapértelmezetten ki van kapcsolva.

A funkciót a VO+Q billentyűkombinációval vagy a VoiceOver segédprogram Vezérlők kategóriájának Quick Nav fülén, a Weboldal egyetlen billentyűvel történő navigálásának engedélyezése a Quick Nav használata során jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti.

A funkció használatához indítsa újra a VoiceOver-t, majd a JOBBRANYÍL és a BALRANYÍL billentyű együttes lenyomásával kapcsolja be a Quick Nav funkciót.

Vegye figyelembe, hogy amikor ebben a módban kíván szöveget írni, mindenképpen ki kell kapcsolnia a Quick Nav funkciót, különben a fókusz másik vezérlőre kerülhet, mivel a betűbillentyűk lenyomását karakter helyett parancsként értelmezi a rendszer.

Az új Mac gépeken ez a funkció alapértelmezés szerint nincs bekapcsolva.

A VO+FN+F8 vagy a VO+FN+8 billentyűkombinációval nyissa meg a VoiceOver segédprogramot.

A kategóriák táblázatában navigáljon a Vezérlők lehetőségre, majd a Quick Nav fület aktiválva jelölje be a Weboldal egyetlen billentyűvel történő navigálásának engedélyezése a Quick Nav használata során jelölőnégyzetet.

Alapértelmezés szerint a VO+Q billentyűkombináció lenyomásával bárhonnan bekapcsolhatja az egygombos weblapnavigációt.

Ezt a beállítást csak egyszer kell elvégeznie.

Azt is megteheti, hogy VoiceOver-parancsokat rendel bizonyos billentyűkhöz arra az esetre, ha weblapokon navigál a Quick Nav segítségével.

Navigáljon a kategóriák táblázatában a Vezérlők lehetőségre, a Quick Nav fület aktiválva válassza a Parancsok hozzárendelése… gombot, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

A megjelenő gyorsnavigáció-vezérlő hozzárendelési paneljén parancsokat rendelhet egyes billentyűkhöz arra az esetre, ha a Quick Nav segítségével navigál a weblapokon.

VoiceOver parancsok

Ha nem kívánja alkalmazni a Quick Nav funkciót, akkor az alábbi parancsokat használhatja:

• A VO+COMMAND+H a következő címsorra,

• a VO+COMMAND+L a következő linkre,

• a VO+COMMAND+T a következő táblázatra,

• a VO+COMMAND+X a következő listára,

• a VO+COMMAND+J a következő űrlapvezérlőre,

• a VO+COMMAND+F a következő keretre,

• a VO+COMMAND+G a következő ábrára,

• a VO+COMMAND+D a következő eltérő elemre lépteti a vezérlést.

• A VO+COMMAND+S a következő azonos attribútumokkal rendelkező szöveg keresése,

• a VO+COMMAND+A az aktuális keresés felolvasása,

• a VO+COMMAND+V a következő meglátogatott link,

• a VO+COMMAND+M a következő azonos szintű címsor keresése,

• a VO+COMMAND+P a következő egyszerű szöveg keresése,

• a VO+COMMAND+0-9 a következő 0-9 hotspotnál lévő elem leírása, és még sok hasonló ilyen vezérlő elérését teszik lehetővé.

Megjegyzés: A SHIFT billentyűvel a parancsok előző előfordulásai érhetőek el.

A felsorolt parancskészlet kevesebb lehetőséget tartalmaz, mint a Quick Nav funkció. Ezek a parancsok nem testreszabhatóak, viszont használatuk egyszerűbb, különösen a kezdő felhasználók számára.

Nagy előnye viszont, hogy nem maradhat véletlenül bekapcsolva a Quick Nav, és a felhasználó nem hajt végre szándékolatlan műveleteket a billentyűzeten.

A VoiceOver automatikusan is képes kommunikálni a csoportokkal, hogy ezzel gyorsítsa bizonyos weboldalakon a navigációt.

Abban az esetben, ha nem kívánja, hogy a VoiceOver automatikusan kommunikáljon a különböző csoportokkal, nyomja le a VO+SHIFT+JOBBRANYÍL vagy a VO+SHIFT+BALRANYÍL billentyűkombinációt.

Amennyiben a Quick Nav be van kapcsolva nyomja le a SHIFT+JOBBRANYÍL vagy a SHIFT+BALRANYÍL billentyűkombinációt.

A webhelyek egy része billentyűparancsokat alkalmaz különböző célokra, például a nyílbillentyűk segítségével a következő elemre navigálhat. Ezzel elérhetetlenné válnak a webhelyen látható szövegekben azok a parancsok, amelyekkel ezeken a területeken navigálhat.

Ha be kívánja állítani, hogy a szövegekben mindig lehessen a billentyűparancsokkal navigálni, nyissa meg a VoiceOver segédprogramot, aktiválja a Web majd a Navigáció lehetőséget.

A Billentyűparancsok engedélyezése mindig a webhelyeken való navigáláshoz opció bejelölésével olyan webhelyeken is navigálhat billentyűparancsokkal a szövegek között, amelyek ezeket a parancsokat más célokra használják.

Amikor ez az opció be van jelölve, előfordulhat, hogy a billentyűparancsokat használó webhelyek nem a várt módon működnek.

Például, ha egy webhely a nyílbillentyűk egyikét használja az elemek közötti váltáshoz, akkor nem kerül végrehajtásra a művelet, mivel az csak a szövegben történő navigálásra lesz használható.

A weboldalak tervezésekor a hivatkozásokhoz vagy a gombokhoz úgynevezett hozzáférési billentyűket helyezhetnek el a fejlesztők, annak érdekében, hogy leegyszerűsítsék azok használatát.

A VoiceOver segédprogram egyik sajátos tulajdonsága, hogy képes ezeket az észlelhető elemeket jelezni a weboldalakon. Ilyenkor bejelenti például, hogy Elérhető billentyűparancs: S. Ebben az esetben a CTRL+S billentyűkombinációval nyithatja meg a hivatkozást.

A hozzáférési billentyűk meghallgatásának beállításához nyissa meg a VoiceOver segédprogramot, aktiválja a Részletesség majd a Tippek lehetőséget.

A Tippek lapon módosíthatja, hogy milyen útmutatások, súgócímkék, egyéni műveletek – amikor egy elem többféle tartalommal rendelkezik –, tippek felolvasása történjen késleltetéssel, vagy engedélyezheti a fonetikus kiejtés hozzáfűzését az egyes karakterekhez.

Ezeknek a beállításoknak a használata esetén további információt kaphat a VoiceOver-kurzorban található elemről.

Más vezérlők

A Quick Nav egyike a vezérlőknek, de azon kívül vannak más lehetőségek is.

Beállíthatja például úgy is a Mac gépet, hogy lenyomva tart egy vezérlőt, miközben egy ujját lefelé mozgatja a Trackpaden a következő címsorra történő lépéshez.

Ehhez módosítsa a VoiceOver beállításaiban a VoiceOver parancsok hozzárendelése a Trackpad-mozdulatokhoz lehetőségeit.

A Billentyűzet és a Numpad vezérlők is a rendelkezésére állnak, a billentyűzetétől függően.

Saját webes pontok létrehozása és használata

A létrehozott webes pontokat kedvenc helyként jelölheti meg, így azok elsőként jelennek meg a listában a VoiceOver tárcsázójában.

A VoiceOver segédprogram Web kategóriájának Webes rotor lapján testreszabhatja, hogy mely vezérlők jelenjenek meg a weboldalak megtekintésekor. A sorrendjüket is módosíthatja.

Nyissa meg és navigáljon a képernyőolvasó segédprogram Web kategóriájának Webes rotor lapjára, majd a jobb oldali ablakban keresse meg az elemsorrendek táblázatát.

Lépjen be a területre, majd a VO+LENYÍL billentyűkombinációval keresse meg a felvenni kívánt elemet vagy elemeket, amelyeket meg akar jeleníteni a rotoron.

Az elem a jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezhető vagy tiltható le.

Az elemek sorrendjének módosításához használja a COMMAND+FELNYÍL vagy a COMMAND+LENYÍL billentyűkombinációt.

Ablakpontlétrehozása:

Első lépésben jelenítse meg a VO+H+H billentyűkombinációval a VoiceOver Parancsok súgója menüt.

Gépelje be az Ablakpontok kifejezés első három karakterét, majd a LENYÍL billentyűvel navigáljon az Ablakpont beállítása: CTRL+ALT+COMMAND+JOBBKAPCSOSZÁRÓJEL lehetőségre, és a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja azt, vagy nyomja le az ENTER billentyűt.

Ekkor a VoiceOver a Beállítva Ablakpontként szöveget mondja be.

Megjegyzés: Az Ablakpontok nem működnek jól olyan oldalakon, amelyek folyamatosan frissülnek, illetve változtatják a terjedelmüket. Például egy cikket bemutató oldalon működik, de egy fórum vagy blogbejegyzés esetében nem, mivel a folyamatosan bővülő új tartalom megnöveli az oldal méretét, és elmozdítja vagy megszakítja az Ablakpontokat.

Rotor

A Trackpad, más néven érintőpad

A Trackpad, más néven érintőpad, a Mac egyik legfontosabb és leginnovatívabb vezérlőfelülete, amely lehetővé teszi, hogy intuitív módon navigáljon a rendszerben. A Trackpad beállításainak testreszabása nem csupán a felhasználói élmény fokozását segíti, hanem a hasonló termékek közül is kiemeli a MacOS előnyeit, hiszen minden felhasználó a saját igényei szerint alakíthatja ki munkakörnyezetét.

A Trackpad használatának megértéséhez először is fontos tisztában lenni azzal, hogy a rendszer lehetőséget biztosít a különböző testreszabási opciók beállítására. Ezt a Trackpad beállításai menüpont alatt érheti el. Nyissa meg a VoiceOver segédprogramot a VO+FN+8 billentyűkombinációval, majd válassza a Parancsok kategóriát, és jelölje be A VoiceOver vezérlése a következővel is: Trackpad jelölőnégyzetet.

Ha engedélyezni szeretné a VoiceOver trackpad-el történő vezérlését, akkor alternatív módon másként is engedélyezheti a vezérlő használatát. Tartsa lenyomva a VoiceOver módosítóbillentyűjét, és forgassa el két ujját a trackpad egy tetszőleges részén az óramutató járásával megegyező irányba. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a VoiceOver módosítóbillentyűjét, és forgassa el két ujját az óramutató járásával ellentétes irányba.

A Trackpad módosító billentyűk kiválasztásával megadhatja, hogy hogyan szeretné aktiválni a funkciókat, ami lehetővé teszi a gyorsabb és zökkenőmentesebb navigálást. Alapértelmezés szerint a CTRL, az ALT és a CAPS LOCK billentyűk használatával vezérelheti a rendszer parancsait, de az igények szerint más billentyűket is használhat.

A Trackpad különböző funkciók elérését teszi lehetővé, amelyek közvetlenül a navigációt és az interakciót befolyásolják. Például a NumPad használatával, az ALT billentyűk segítségével vagy az érintőpad kézmozdulatainak alkalmazásával is irányítható a VoiceOver. Az érintőpad kézmozdulatai különösen hasznosak, hiszen ezek segítségével természetes módon navigálhat a felületeken, ami elősegíti a gyorsabb munkavégzést.

Ismerje meg az érintőpad beállításait a VoiceOver vezérlés konfigurálásával és testreszabásával, melyhez aktiválja a "Trackpad-beállítások..." gomb kínálta opciókat.

Az első beállítás, amit érdemes aktiválni, az automatikus elemkijelölés. Ha ezt a lehetőséget választja, a VoiceOver automatikusan kijelöli a listák és táblázatok elemeit, amint az ujját felemeli az érintőpadról. Ez különösen hasznos lehet, ha több adatot szeretne áttekinteni vagy kezelni anélkül, hogy különböző gombokat kellene lenyomnia. Ha azonban szeretné elkerülni az automatikus kijelölést, egyszerűen húzza el az ujját az adott listáról, mielőtt felemelné azt.

Ehhez válassza az Elemek automatikus kijelölése listákban és táblázatokban jelölőnégyzetet, és használat szerint jelölje vagy törölje az opciót.

Ezen kívül választhatja azt is, hogy a VoiceOver a beszédet szüneteltesse, amikor az ujját felemeli az érintőpadról. Ezt a szüneteltetési lehetőséghez tartozó jelölőnégyzetet bejelölve bizonyos helyzetekben könnyebben követheti, illetve kezelheti a navigációt, különösen, amikor szövegek között mozog.

A görgetési beállítások is fontos szerepet játszanak a felhasználói élményben. Lehetősége van arra, hogy a görgetések a tartalom mozgásával azonos irányban történjenek, ami könnyebbé teszi az

információk áttekinthetőségét. A görgetés irányának testreszabása különösen hasznos lehet a különféle alkalmazásokban, hiszen így testreszabhatja a navigációt az elvárásainak megfelelően.

Ehhez válassza a görgetési kézmozdulat a tartalmat mozgatja a görgetősáv helyett jelölőnégyzetet, és használat szerint jelölje vagy törölje az opciót.

Amennyiben szeretné személyre szabni a Trackpad kézmozdulataihoz rendelt VoiceOver parancsokat, egyszerűen válthat a felhasználói parancskészlet szerkesztésére. Ehhez aktiválja a Felhasználói parancskészlet szerkesztése… gombot.

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a saját igényeihez mérten alakíthassa a parancsokat, ezzel elősegítve a hatékonyabb munkavégzést.

Lehetősége van továbbá arra is, hogy amikor be van kapcsolva a VoiceOver, akkor figyelmen kívül helyezze a trackpad-ot. Ehhez jelölje be A trackpad figyelmen kívül hagyása bekapcsolt VoiceOver-nél a jelölőnégyzetet.

A módosítások végeztével aktiválja a Kész gombot az ablak alsó részén a VO módosító nyomva tartásával és a SZÓKÖZ billentyű megnyomásával.

A rotor használata

A macOS rendszerben többféle rotor létezik, amelyeket a Safari alkalmazásban vagy a Mac többi ablakában használhat.

Ha a Trackpad Commander be van kapcsolva, ugyanazok a forgatási és legyintési gesztusok, amelyeket a VoiceOver használata során

megismert valamelyik iOS, iPadOS, vagy egy iPod Touch rendszerű készüléken, a Mac gépén is használhatóak.

A Trackpad Commander vezérlő bekapcsolásához tartsa lenyomva a VO módosítóbillentyűt, és két ujjal megérintve a Trackpad felületét hajtson végre az óramutató járásával megegyező irányban történő forgatást, úgy mintha egy kis tárcsát használna.

A kikapcsoláshoz hajtson végre ellentétes irányú műveletet.

Abban az esetben, ha nem található beépített vagy Bluetooth Trackpad eszköz a gépében, akkor a billentyűzetről is használhatja a rotort.

Ehhez kapcsolja be a Quick Nav funkciót a BALRANYÍL és a JOBBRANYÍL billentyű együttes lenyomásával, majd a rotor műveleteinek a változtatásához használja a nyílbillentyűket az alábbiak szerint:

A rotor forgatási irányát jobbra a JOBBRANYÍL és a FELNYÍL együttes lenyomásával változtathatja, a kiválasztott vezérlőre navigáláshoz a FELNYÍL vagy a LENYÍL billentyűt használhatja.

A rotor forgatási irányát balra a BALRANYÍL és a FELNYÍL együttes lenyomásával változtathatja, a kiválasztott vezérlőre navigáláshoz a FELNYÍL vagy a LENYÍL billentyűt használhatja.

Például, ha a Quick Nav be van kapcsolva, nyomja le a JOBBRANYÍL+FELNYÍL vagy a BALRANYÍL+FELNYÍL billentyűkombinációt, amíg a VoiceOver be nem jelenti, hogy Címsorok, majd a LENYÍL billentyűvel navigáljon a címsorok között.

A rotor forgatása másként

Amikor a nyílbillentyűk nem teszik lehetővé a kényelmes navigálást, akkor a Quick Nav funkció használatakor az alábbiak alkalmazása könnyítheti meg a weboldal böngészését:

A billentyűzeten a VO+COMMAND billentyűkombináció nyomva tartása mellett, a rotor forgatásához használja a JOBBRANYÍL vagy a BALRANYÍL billentyűt.

A rotor kiválasztott elemének előfordulására történő lépéshez a VO+COMMAND+LENYÍL vagy FELNYÍL billentyűkombinációval navigálhat.

A Webes Rotor

A weboldalon található elemek elérésének másik módja a Webes Rotor használata, amely a WINDOWS képernyőolvasókban található hivatkozások, címsorok és egyéb elemek felsorolásához hasonló funkciókat tartalmaz.

A funkció használatához a weboldalon nyomja le a VO+U billentyűkombinációt. Megjelenik a virtuális menü, amely az adott oldal összes vezérlőjét tartalmazza, típusok szerint külön-külön felsorolva.

A Webes Rotor alapértelmezés szerint listába gyűjtve tartalmazza a címsorokat, a hivatkozásokat, a gombokat, az űrlapvezérlőket, a táblázatokat és a jellegzetes helyeket.

A Webes Rotor vezérlőit testreszabhatja, amennyiben megnyitja a VoiceOver beállításait, a kategóriák táblázatában a Web lehetőséget választja, majd bejelöli a Webes Rotor lapot.

Ezután módosíthatja a beállításokat.

A virtuális menüben a Webes Rotor listái között a BALRANYÍL vagy a JOBBRANYÍL billentyűvel navigálhat.

Amikor kiválaszt egy listát, akkor a FELNYÍL vagy a LENYÍL billentyűvel navigálhat.

Azt is választhatja, hogy begépeli a keresett szöveget és – mint a macOS Ökoszisztémájának megfelelően minden listánál – minden beírt karaktert követően az első releváns találathoz jut.

A listában található elemre lépéshez nyomja le az ENTER billentyűt vagy a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

A Webes Rotorból történő kilépéshez nyomja le az ESCAPE billentyűt.

Keresés

Mint a macOS bármelyik alkalmazásában, nyomja le a VO+F billentyűkombinációt, írja be a keresendő szöveget, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

A weboldalon az alábbi módon kereshet meg szövegeket:

A szöveg következő előfordulásának megkereséséhez használja a VO+G, míg az előző előforduláshoz a VO+SHIFT+G billentyűkombinációt.

Megjegyzés: Ezek a kereséssel kapcsolatos parancsok nem csak a Safari alkalmazásban használhatóak, a macOS rendszerben mindenütt működnek.

Vegye figyelembe, hogy a keresés nem magához a karakterlánchoz, hanem ahhoz az elemhez vezet, amelyben a keresett szövegdarab található.

Nem konkrétan a szavakra összpontosít, hanem az aktuális bekezdésre.

Ne feledje, hogy a VoiceOver minden webes elemet egyben kezel. Az egész bekezdés egyetlen elemként lesz kezelve.

A macOS Catalina rendszertől kezdődően a bekezdésre történő lépést követően a VO+G billentyűkombinációval közvetlenül a szavakhoz navigálhat.

Webes elemek használata

Űrlapok és nyomtatványok kitöltése

Előfordulhatnak olyan nem megfelelő módon akadálymentesített űrlapok, amelyek kitöltése, a szöveg beírása, a legördülő listákból történő elemkiválasztás, a mezőkben végrehajtott navigálás nehézkes lehet.

Ezek az űrlapok nehezen kezelhetőek.

Navigálás az űrlapon

A WINDOWS-hoz hasonlóan a felhasználó a TAB billentyűvel navigálhat a weboldalon, így gyorsan lépkedhet az űrlapmezőkön.

Számos felhasználó számára nem ismert Safari alkalmazás ezen funkciója.

A Safari elindítása után nyissa meg a beállításokat. Ehhez nyomja le a COMMAND+VESSZŐ billentyűkombinációt, majd a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval az Eszköztár elemei közül aktiválja a Speciális gombot.

A jobb oldali ablaktáblán keresse meg A Tab billentyű emelje ki a weboldal egyes elemeit jelölőnégyzetet, és a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval jelölje azt be.

A beállításokból a COMMAND+W billentyűkombinációt lenyomva léphet ki.

Nem minden weboldal akadálymentes.

Előfordulhat, hogy szerkesztőmezőbe navigál vagy jelölőnégyzetre lép, és a VoiceOver csak az elemet jelzi anélkül, hogy bejelentené annak funkcióját, vagy elhangozna a hozzátartozó helyőrző címkéje.

Ez abban az esetben fordulhat elő, ha a weboldal fejlesztője nem hozott létre az egyes elemekhez helyőrző címkéket.

Amennyiben Ön JAWS-t is használ, előfordulhat, hogy a VoiceOver nem olvas címkéket azokon az oldalakon, ahol a JAWS felolvassa azokat.

Ennek oka, hogy a JAWS az űrlapelem körüli szöveget használja arra, hogy kikövetkeztesse a címkéket, míg a VoiceOver – hasonlóan más WINDOWS képernyőolvasókhoz – nem fog következtetni, hanem csak akkor olvassa fel a feliratot, ha az egyértelműen meg van adva.

Amennyiben egy elem nem tartalmaz címkét, akkor a VO+BALRANYÍL és a VO+JOBBRANYÍL segítségével, illetve a nyílbillentyűs navigációt használva fedezheti fel annak környezetét.

Szöveg bevitele

A WINDOWS rendszerekben a JAWS és az NVDA is rendelkezik olyan speciális móddal, amely lehetővé teszi a szöveg beírását.

Ebben az üzemmódban a lenyomott billentyűk közvetlenül a weboldalon kerülnek végrehajtásra, ahelyett, hogy navigációs parancsként értelmezné őket a képernyőolvasó.

Ezt a módot nevezik űrlap módnak.

A VoiceOver fordítva működik, alapesetben a lenyomott billentyűk közvetlenül kommunikálnak a weboldallal, ezért a szöveg beírásához meg kell keresnie a kívánt szerkesztőmezőt, és el kell kezdenie a gépelést.

Megjegyzés: Amennyiben a Quick Nav funkció be van kapcsolva, a gépelést parancsokként értelmezi a rendszer, ahogyan a WINDOWS képernyőolvasók használatakor, ha az űrlap mód ki van kapcsolva.

Ezzel a szövegbeviteli móddal a weboldalakon egyszerűbb az űrlapok kezelése.

A Quick Nav kikapcsolt állapotában is navigálhat a címsorok, a hivatkozások, illetve néhány egyéb vezérlő szerint, valamint a nyílbillentyűket is használhatja a beviteli mező körüli szöveg megtekintéséhez, anélkül, hogy módszert kellene váltania.

Legördülő lista vagy előugró menü

Erről a vezérlőről eltérő vélemények alakultak ki a VoiceOver-felhasználók körében, illetve a használatuk más-más tapasztalatokat mutat.

A vezérlő többféle elnevezése ismert a felhasználók körében, például kiválasztási lista, legördülő lista, kombinált mező stb.

A VoiceOver előugró menügomboknak nevezi ezeket a vezérlőket.

Az ilyen vezérlők használata során csak az egyik elem választható ki és aktiválható, például amikor egy nyelv megadását hajtja végre.

A macOS rendszerben egyszerű az ilyen vezérlők használata.

Amikor ilyen vezérlőre navigál, nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt, illetve bizonyos esetekben a LENYÍL vagy a SZÓKÖZ billentyűt.

Megjegyzés: Ha a Quick Nav be van kapcsolva, akkor a FELNYÍL és a LENYÍL billentyű együttes lenyomásával is aktiválható az előugró.

Miután megnyitotta az előugrót vagy a kombinált listamezőt, használja a nyílbillentyűket, vagy – mint a Mac gépen elérhető bármely listában vagy menüben – a szokásos gépelési navigációt a kívánt elem megtalálásához.

Az ilyen vezérlők értékének kiválasztásához nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt, az ENTER vagy a SZÓKÖZ billentyűt.

Ezzel bezárhatja a listát, illetve kiléphet belőle.

Megjegyzés: A FELNYÍL és a LENYÍL billentyű egyszerre történő lenyomása csak a Quick Nav bekapcsolt állapotában bontja ki a listát, illetve ebben az esetben használható.

Jelölőnégyzetek és a rádiógombok használata

A jelölőnégyzetek és a rádiógombok bejelölését a szokásos módon hajthatja végre, a VO+SZÓKÖZ billentyűkombináció vagy a SZÓKÖZ billentyű lenyomásával.

Bekapcsolt Quick Nav esetén a FELNYÍL és a LENYÍL billentyű együttes lenyomása is alkalmazható, illetve aktív Trackpad esetén az egyujjas dupla koppintás kézmozdulat is végrehajtható.

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a SZÓKÖZ billentyű használata ugyan működik, de nem nyújt beszédhangos visszajelzést. Minden más művelet végrehajtása esetén a VoiceOver bemondja az éppen elvégzett kiválasztást és funkciót, de a SZÓKÖZ billentyű önmagában történő lenyomásakor csak a kiválasztást hajtja végre, miközben a VoiceOver nem mond be semmit.

A táblázatok használata

A VoiceOver módosítója egy billentyű vagy billentyűkombináció, amelyet más billentyűkkel együtt lenyomva VoiceOver-parancsokat vihet be.

A VoiceOver módosítójaként beállíthatja a CAPS LOCK, vagy az egyszerre lenyomott CTRL és ALT billentyűt.

Ha a VoiceOver parancsok VO-billentyűként jelennek meg, a VO alatt a VoiceOver módosítója értendő.

A VoiceOver módosítója és a nyílbillentyűk egyikének együttes lenyomásával cellánként navigálhat.

Például a VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval az aktuálistól jobbra lévő cellára léphet, míg a VO+LENYÍL használatával egy cellával lejjebb navigálhat a táblázatokban.

Amikor táblázatokban navigál, a VO+HOME vagy a VO+END billentyűkombinációval léphet a táblázat elejére vagy végére.

A HOME vagy az END billentyűparancsban történő alkalmazásához tartsa lenyomva az FN billentyűt is.

A VO+FN+BALRANYÍL a táblázat elejére, a VO+FN+JOBBRANYÍL a táblázat végére viszi a kurzort.

Megjegyzés: Az FN funkcióbillentyű minden Mac billentyűzeten megtalálható.

Az aktuális táblázat csoportosításának ki- és bekapcsolása

Nyomja le a VO+COMMAND+EGYENLŐ billentyűkombinációt, ha be vagy ki kívánja kapcsolni a táblázat csoportosítását.

Ez a parancs nem Safari specifikus parancs.

A parancs a VoiceOver segédprogramban alapértelmezetten ki van kapcsolva. A parancs hatására a VoiceOver automatikusan elkezdi felolvasni a táblázat celláit, amikor a VO+BALRANYÍL vagy a VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval navigál a weboldalon.

Ha bekapcsolja a táblázathoz szükséges interakciót, akkor csak a Táblázat szó hallható, amikor az adott táblázatra navigál.

Ez a billentyűkombináció a VoiceOver segédprogram táblázat-használatbavételi módjainak a váltására szolgál.

A parancs csak azt a táblázatot fogja érinteni, amelyben a vezérlés éppen tartózkodik.

A többi táblázat továbbra is a VoiceOver segédprogramban megadott beállítást fogja használni.

A VoiceOver megjegyzi az aktuális táblázat beállítását, és ezt használja minden alkalommal, amikor erre az elemre navigál.

Abban az esetben, ha ki kívánja kapcsolni a csoportosítást, előtte a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombináció használatával végezzen műveletet a táblázattal.

Megjegyzés: Érdemes tudni, hogy ez egy eseti billentyűkombináció, nem pedig globális kapcsoló az összes táblázatra.

Böngészés az interneten

Webhely megnyitása

A macOS rendszer Safari alkalmazásában az Intelligens keresési mezőben adja meg az oldal nevét vagy URL-címét.

Megjegyzés: A VO a VoiceOver módosítóját jelenti.

A Safari Intelligens keresési mezőjébe a COMMAND+L billentyűkombinációval léphet.

A keresési mező az Eszköztár elemei között található.

Az Intelligens keresési mezőbe különböző alternatív navigálási formák használatával és az Eszközsorral végzett interakciós műveletsorral léphet.

Miután ránavigált a keresési mezőre, a billentyűzet vagy a diktálás funkció használatával kezdje el begépelni a weboldal nevét vagy URL-címét.

Miközben az Intelligens keresési mezőbe ír, a begépelt karaktereknek megfelelően megjelennek a Safari által kínált javaslatok.

Ezek a javaslatok az időjárási körülményekről és az internetről tartalmazhatnak információkat, illetve ajánlatok jelenhetnek meg az Apple Musicból vagy az AppStore-ból.

A javaslatok közül a FELNYÍL vagy a LENYÍL billentyű használatával választhat. Az ENTER billentyű lenyomásával közvetlenül a begépelt címre léphet.

A menüparancsok, illetve az egyéb elemek – pl. gombok, jelölőnégyzetek – alternatív műveletekkel is rendelkezhetnek. A szerkesztőmezők szintén rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal.

Link megnyitása

A macOS rendszerben a SZÓKÖZ billentyűvel csak gombokat, jelölőnégyzeteket és más űrlapelemeket lehet aktiválni.

A linkek megnyitásához alapesetben a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt érdemes használni. Bizonyos esetekben az ENTER billentyű is működik.

Ha megszokottá válik az ENTER billentyű használata, akkor más alternatív lehetőségeket is elérhet, amennyiben az ALT módosító billentyűt is használja:

• ENTER: Link megnyitása.

• ALT+ENTER: A linkelt fájl letöltése.

• COMMAND+ENTER: Link megnyitása egy új háttérlapon.

Link előnézete a weboldalakon

A Safari alkalmazásban nyissa meg a kívánt oldalt, majd navigáljon a webes tartalomra, és keressen egy hivatkozást.

Alapértelmezetten a billentyűzetfókusz és a VoiceOver-kurzor szinkronizálása be van kapcsolva. Az egérmutató követi a VoiceOver kurzort.

A billentyűzetes navigálás során a Safari oldalain az egérmutató a billentyűzettel együtt a linkre mutat. Az egérmutató – a VoiceOver kurzorral együtt – a link felett van a fókuszban.

Amennyiben a Trackpad támogatja, erősen nyomja le annak felületét a kattintás idejéig, hogy a link előnézeti képét megjelenítse.

Megjegyzés: Abban az esetben, ha az alapértelmezett beállítás ki van kapcsolva, a VoiceOver Segédprogram kategóriák táblázatában a Navigáció lehetőséget választva, és a jobb oldalon megjelenő ablaktáblán az Egérmutató előugró menüt módosítva visszaállítható az alapértelmezett beállítás az Egérmutató követi a VoiceOver kurzort értékre.

Ha a weboldalon valamelyik link címének felolvasását kívánja végrehajtani, nyomja le a VO+SHIFT+U billentyűkombinációt.

Ha Ön gyengénlátó felhasználó, akkor az ablak alján található állapotsoron le is olvashatja a webhely URL-címét.

Ha az állapotsor nem látható, navigáljon a menüsor Nézet > Állapotsor megjelenítése lehetőségre, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt a megjelenítéshez.

Alternatív műveletek megjelenítése

Nyomja le a VO+COMMAND+SZÓKÖZ billentyűkombinációt a Műveletek menü megjelenítéséhez, majd a VO+SZÓKÖZ használatával válassza a Helyettesítő elemek megjelenítése lehetőséget.

Alapértelmezett elemek műveleteinek megjelenítése

Nyomja le a VO+COMMAND+SZÓKÖZ billentyűkombinációt a Műveletek menü megjelenítéséhez, majd a VO+SZÓKÖZ használatával válassza az Alapértelmezett elemek megjelenítése lehetőséget.

Megjegyzés: A felhasználói felületelemek műveleteinek megjelenítése folyamatosan fejlődő folyamat, amellyel a felhasználói élmény fokozható.

Ha egy alkalmazás vagy webhely fejlesztője megjelölte ezeket az alternatív elemműveleteket (pl. gombok vagy jelölőnégyzetek) a képernyőolvasók számára, a VoiceOver automatikusan jelzi őket, így azok megjeleníthetőek és navigálhatóak a Safari böngészőben.

Néhány menüparancs alternatív műveleteket is kínálhat valamelyik módosító billentyű lenyomásakor.

A Safari alkalmazás menüparancsai is rendelkeznek olyan műveletekkel, amelyeket a VoiceOver segédprogrammal együtt megjeleníthet és használhat.

Mozgassa a VoiceOver kurzort a kívánt menüparancshoz.
Tartsa lenyomva valamelyik módosítóbillentyűt.
Ha a parancs a módosító billentyűhöz alternatív művelettel rendelkezik, a VoiceOver bejelenti azt.

A művelet elvégzéséhez továbbra is tartsa lenyomva a módosítóbillentyűt, és nyomja le az ENTER-t vagy a többi szükséges billentyűt.

Megjegyzés: Az FN, a CTRL, az ALT, és a COMMAND jelentik a módosítóbillentyűket.

Az Eszközsoron található elemek közötti navigáláshoz tartsa lenyomva a VO módosítóját, majd használja a FELNYÍL vagy a LENYÍL, illetve a BALRANYÍL vagy a JOBBRANYÍL billentyűt.

Miután beírta a megnyitni kívánt webhely URL-címét és lenyomta az ENTER billentyűt, az Eszköztárról történő kilépéshez aktiválja a VO+SHIFT+FELNYÍL billentyűkombinációt, majd a VO+FN+JOBBRANYÍL használatával navigáljon a webes tartalomra.

A webterületre történő belépéshez használja a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációt vagy bármely navigációs parancsot.

Könyvjelző hozzáadása weboldalakhoz ismételt felkeresés céljából

Könyvjelzőnek nevezik az olyan korábban mentett, weboldalra mutató linket, amelyet egyszerűen megnyithat és olvashat.

Ezek a gyors hivatkozások alapértelmezetten a Kedvencek mappában találhatóak, ezért is nevezik azokat más néven Kedvenceknek.

Könyvjelző hozzáadása

Nyissa meg a Safari alkalmazásban azt a weboldalt, amelyet fel kíván venni a könyvjelzők közé.

Többféle módon is felvehet könyvjelzőt.

Miután betöltődött az oldal, nyomja le a COMMAND+D billentyűkombinációt.

A Könyvjelző hozzáadása lehetőség számos módot biztosít arra, hogyan és hova mentse a címet. Beazonosítási célból leírást adhat, illetve további részleteket fűzhet a megjegyzésekhez.

Az oldal hozzáadása a könyvjelzők közé ablak lehetőségei:

• Kedvencek. Ez az alapértelmezett beállítás.

• Mentett lapok.

• Hírek.

• Könyvjelzők.

Az előugrót a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválhatja, majd a FELNYÍL vagy a LENYÍL billentyűvel módosíthatja, melyik mappába legyen mentve a felvenni kívánt könyvjelző.

A Cím mezőben szerkesztheti a nevet, amit gépeléssel módosíthat. Az új könyvjelzőt a változtatott néven jelenítheti meg az adott mappában.

A Leírás mezőbe további részleteket írhat, hogy az emlékeztesse arra, mivel kapcsolatban mentette az oldalt a könyvjelzők közé.

A könyvjelző az ablak alsó részén, a Mégse és a Hozzáadás alapértelmezett gomb aktiválásával vethető el vagy menthető.

További lehetőségek a könyvjelzők felvételére

Fejezze be a műveletet a weboldallal, nyomja le a VO+SHIFT+FELNYÍL billentyűkombinációt, majd a VO+FN+BALRANYÍL használatával lépjen az Eszközsorra. Ezután lépjen interakcióba a területtel.

Az Eszköztár elemei között navigáljon a Megosztás gombra, és a menü legördítéséhez nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

A Megosztás gomb legördülő lehetőségei közül a VO+LENYÍL használatával válassza a Könyvjelző hozzáadása lehetőséget, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt vagy az ENTER billentyűt.

Ekkor Az oldal hozzáadása a könyvjelzők közé ablak a korábban ismertetett lehetőségeket kínálja fel a könyvjelző mentésére.

Válasszon mappát, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt a kiválasztás megerősítéséhez. Az alapértelmezett hely a Kedvencek mappa.

A Könyvjelző átnevezése mezőbe a TAB billentyű használatával is ránavigálhat. Az ellenkező irányú navigáláshoz használja a SHIFT+TAB billentyűkombinációt.

Ha szükséges, írjon be egy rövid nevet, amely segít beazonosítani a weboldalt.

A TAB billentyű ismételt lenyomásával a Leírás hozzáadása mezőbe navigálhat, itt adhat meg további részleteket, amelyek a weboldallal kapcsolatos emlékeztetőként szolgálhatnak.

Nyomogassa a TAB billentyűt, ameddig meg nem hallja a Hozzáadás alapértelmezett gomb bemondást, majd aktiválja azt az ENTER billentyűvel.

Megjegyzés: Az alapértelmezett gombok az ENTER billentyű lenyomásával is aktiválhatóak, például a Hozzáadás alapértelmezett gomb.

Könyvjelző keresése

Egyszerűen rákereshet a mentett könyvjelzőkre, amikor vissza kíván térni egy korábban már meglátogatott oldalhoz.

Navigáljon az Eszközsorra, majd a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációval lépjen be az Eszköztár területére.

Aktiválja az Oldalsáv megjelenítése gombot, majd fejezze be az interakciót az Eszközsorral.

Megjegyzés: Az oldalsáv megjelenítéséhez használhatja az Oldalsáv megjelenítése billentyűparancsát, a COMMAND+SHIFT+L billentyűkombinációt is.

Navigáljon a VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval az oldalsávon megjelenő Összegyűjtött linkek csoportjának táblázatára, majd végezzen műveletet azzal.

A VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval válassza a Könyvjelzők lehetőséget a táblázaton belül. Az aktiváláshoz nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

Miután elvégezte a műveletsort és aktiválta a Könyvjelzők elemet, az oldalsáv bezárul, majd a Safari az ablak középső részén táblázatban megjeleníti a könyvjelzőit, valamint ezzel egy időben áthelyezi a VoiceOver kurzort annak első elemére.

A táblázat felett található a keresőmező, ahol a korábban meglátogatott és mentett könyvjelzők között kereshet. A táblázatba belépve a könyvjelzők között manuálisan is válogathat.

Írja be a könyvjelző nevét a táblázat felett elhelyezkedő mezőbe, majd a kereséshez nyomja le az ENTER billentyűt.

Ezután a korábban mentett tartalmak megtekintéséhez navigáljon a találatok listájába.

A kereséskor több azonos eredmény is megjelenhet.

Válasszon a megjelenő eredmények közül, és a kívánt megnyitásához nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

A műveletek elvégzését követően a VoiceOver a Safari webes tartalmára kerül, közben betölti az oldalt.

Könyvjelző szerkesztése

A Safari alkalmazás könyvjelzői külön ablakban szerkeszthetőek.

A könyvjelzők szerkesztéséhez nyomja le a COMMAND+ALT+B billentyűkombinációt, vagy válassza az Alma menü > Könyvjelzők menü > Könyvjelzők szerkesztése menüparancsot.

A billentyűkombináció lenyomása vagy a menüparancs aktiválása után a Safari a könyvjelzőket jeleníti meg a webes tartalom helyén.

Balról jobbra haladva a következő elemeket találja a felületen:

• Új mappa gomb

• Keresőmező

• Könyvjelzők táblázata

A táblázatba belépve szerkesztéssel módosíthatja a könyvjelzők nevét, illetve URL címét.

Átnevezés

Nyomja le a VO+SHIFT+M billentyűkombinációt, majd aktiválja a helyi menü Átnevezés parancsát. Kezdjen el gépelni.

A módosítások érvénybe léptetéséhez nyomja le az ENTER billentyűt.

Amennyiben meg kívánja szakítani a webhely nevének szerkesztését, nyomja le a VO+SHIFT+FELNYÍL billentyűkombinációt.

Cím szerkesztése …
Nyomja le a VO+SHIFT+M billentyűkombinációt, majd aktiválja a helyi menü Cím szerkesztése … parancsát. Kezdjen el gépelni.

A módosítások érvénybe léptetéséhez nyomja le az ENTER billentyűt.

Amennyiben meg kívánja szakítani a webhely nevének szerkesztését, nyomja le a VO+SHIFT+FELNYÍL billentyűkombinációt.

Törlés
Nyomja le a VO+SHIFT+M billentyűkombinációt, majd aktiválja a helyi menü Törlés … parancsát.

Megjegyzés: A webes tartalom ismételt megjelenítéséhez nyomja le újra a COMMAND+ALT+B billentyűkombinációt, hogy visszatérhessen az oldal böngészéséhez.

Új mappa hozzáadása, szerkesztése

Navigáljon az Új mappa gombra, és nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűparancsot, hogy létrehozzon egy mappát a könyvjelzők rendszerezéséhez.

A billentyűparancs aktiválását követően megjelenik egy szövegmező új mappa névvel. A nevet átírhatja, majd az ENTER billentyű lenyomásával létrehozhatja a mappát.

A hozzáadott mappa a könyvjelzők táblázatának utolsó eleme lesz.

A kívánt mappa nevének szerkesztéséhez navigáljon rá az elemre, majd nyomja le az ENTER billentyűt, hogy aktíválja az átnevezési lehetőséget.

A mappa átnevezéséhez választhatja a helyi menüben elérhető Átnevezés menüparancsot is, amelyet a VO+SHIFT+M billentyűparanccsal aktiválhat.

További menüparancsokat a VO+LENYÍL billentyűkombináció aktiválására megjelenő menüben tekintheti át.

További műveletek:

- Átnevezés
- Másolás
- Törlés
- Új mappa

A keresőmező használatával rákereshet a szerkeszteni kívánt könyvjelzőre.

A korábban ismertetett módon kezdjen el gépelni a mezőbe, majd az ENTER billentyűvel indítsa el a keresést.

A begépelt karaktereknek megfelelően a macOS rendszer indexelő szolgáltatása megjeleníti a találatokat.

Megjegyzés: A keresőmező felett megjelenhet egy felirat arról, hány egyezés van a táblázatban. A találati lista elemeinek számát a VO+BALRANYÍL billentyűkombináció aktiválásával olvastathatja fel.

A VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációval navigáljon a táblázatra, lépjen be a felületre, majd válassza ki a módosítani kívánt könyvjelzőt.

Navigálás a könyvjelzők táblázatában

A táblázat cellái közötti navigáláshoz tartsa lenyomva a CTRL+ALT billentyűkombinációt, majd használja a nyílbillentyűket. A táblázatból történő kilépéshez nyomja le a VO+SHIFT+FELNYÍL billentyűkombinációt.

Egy adott oszlop első vagy utolsó elemére az ALT+FELNYÍL vagy az ALT+LENYÍL billentyűkombinációval navigálhat.

A táblázat különböző szintekre tagolva jeleníti meg a benne található elemeket:

- Kedvencek, kedvenc kép.
- Hírek, kép.
- Felvett mappanév, kép.

Egy adott csoport kibontásához vagy összecsukásához nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

A kibontott könyvjelzők között a webhelyek vagy a címek listájában a FELNYÍL, illetve a LENYÍL billentyűvel navigálhat.

A webhelyek és a címek oszlopai között a VO+JOBRANYÍL vagy a VO+BALRANYÍL billentyűkombinációval navigálhat.

Egy adott szint kibontását követően a VoiceOver felolvassa, hogy az hány elemet tartalmaz, illetve azt, hogy melyik az aktuális szint.

Könyvjelzők kezelése

A könyvjelzőn vagy a mappán különböző műveleteket hajthat végre.

Nyomja le a VO+SHIFT+M billentyűkombinációt a helyi menü megjelenítéséhez.

Megjegyzés: Alapértelmezés szerint a képernyőolvasó úgy van beállítva, hogy az egérmutató követi a VoiceOver kurzort. A CTRL billentyűt nyomva tartva és a Trackpad felületét megnyomva a helyi menü elemei érhetőek el.

A menüben a VO+FELNYÍL, illetve a VO+LENYÍL billentyűkombinációval navigálhat.

Egy adott könyvjelzőn vagy mappán a fenti két művelet egyikét végrehajtva az alábbi lehetőségek érhetők el:

- Megnyitás új lapon: Ezzel a lehetőséggel új lapon nyithatja meg az oldalt.
- Megnyitás új ablakban: Ezzel a lehetőséggel új ablakban nyithatja meg az oldalt.
- Megnyitás lapcsoportban: Ezzel a lehetőséggel szerkesztéssel lapcsoportba rendezheti az oldal könyvjelzőjét.
- Átnevezés: Ezzel a lehetőséggel a könyvjelző vagy a mappa átnevezését vagy szerkesztését hajthatja végre, illetve megadhatja az új nevét.
- Cím szerkesztése…: Ezzel a lehetőséggel a könyvjelző webhelycímének (URL) szerkesztését hajthatja végre.
- Másolás: Ezzel a lehetőséggel másolhatja az oldal címét és megoszthatja, illetve más alkalmazásokba beillesztheti azt.
- Törlés: Ezzel a lehetőséggel törölheti az elmentett könyvjelzőt.

Új mappa: új mappát hozhat létre.

A könyvjelzőket úgy is kezelheti, ha a menüsor Könyvjelzők menü > Könyvjelzők szerkesztése menüparancsra navigál, és az ENTER billentyűvel vagy a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja azt.

Megjegyzés: Amennyiben a Safari be van kapcsolva az iCloud-beállításokban, az összes eszközén ugyanazok a könyvjelzők jelennek meg. A többi Apple eszközén válassza a Beállítások >[a saját neve] > iCloud lehetőséget, majd ellenőrizze, hogy a Safari be van-e kapcsolva.

Az iCloud szolgáltatással automatikusan mentheti a könyvjelzőit, illetve az olvasási listáit, és később visszaállíthatja őket valamelyik korábbi verzióból.

Billentyűparancsok a könyvjelzőkhöz:

- Könyvjelzők szerkesztése: COMMAND+ALT+L
- Könyvjelző hozzáadása…: COMMAND+D
- Hozzáadás az olvasási listához: COMMAND+SHIFT+D

Megjegyzés: A többi menüparancs a Safari ablakában, a menüsor Könyvjelzők menüjében található meg.

Kedvenc webhelyek megtekintése

Miután hozzáadta a könyvjelzőkhöz a kívánt webhelyeket, az alábbi módon találhatja meg, illetve tekintheti meg azokat:

Lépjen a VO+D billentyűkombinációval a Dock-ra, majd navigáljon a Safari alkalmazásra, és nyissa azt meg.

A megnyitáshoz nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt vagy az ENTER billentyűt, illetve válassza a helyi menü Megnyitás parancsát.

Megjegyzés: Az ablakok annak függvényében nyílnak meg, hogy az általános beállításokban a Safari beállításai között hogyan adta meg az Új ablakok vagy az Új lapok betöltésének módját.

Kedvencek megtekintése a Safari-ban

Miután megnyitotta a Safari alkalmazást, a VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval navigáljon az Eszközsor alatt elhelyezkedő Kedvencek sávra.

Megjegyzés: Ha a képernyőolvasó nem érzékeli a Kedvencek sávot, nyomja le a COMMAND+SHIFT+B billentyűkombinációt. A billentyűparancs ismételt lenyomásával elrejtheti a Kedvencek sávot.

A csoport műveleteinek eléréséhez nyomja le a VO+COMMAND+SZÓKÖZ billentyűkombinációt, majd válasszon a megjelenő lehetőségek közül.

A VoiceOver lehetőséget biztosít arra, hogy a területtel történő művelet elvégzése nélkül megjelenítse a hozzátartozó elemeket, így a menüben azok a könyvjelzők jelennek meg, amelyeket az oldalak korábbi megnyitásai során mentett.

A VO+FELNYÍL vagy a VO+LENYÍL billentyűkombináció használatával válasszon a kedvencek közül, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

A VoiceOver az ENTER billentyű lenyomása után a webes tartalomra helyezi a kurzort, ahol megtekintheti a mentett oldal tartalmát.

Amikor a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombináció lenyomásával interakcióba lép a Kedvencek sáv csoportjával, eltérő módon kezelheti a az ott található elemeket.

A VO+JOBBRANYÍL vagy a VO+BALRANYÍL használatával navigálhat az alábbi elemek között:

A Nyitóoldal megjelenítése gomb megnyomásával visszatérhet a nyitólapra. Ez a lehetőség, akkor lehet hasznos, amikor az általános beállításokban megadta a kezdőlapot, és vissza kíván térni a nyitóoldalra.

Ahhoz, hogy aktiválható legyen a gomb, nyomja le a VO+COMMAND+SZÓKÖZ billentyűkombinációt, majd a legördülő menüben aktiválja a Menü megjelenítése vagy a Megnyomás parancsot.

A mentett kedvencek csoportja, ahol listában helyezkednek el a könyvjelzők.

A korábban mentett könyvjelzőkön a VO+SHIFT+M billentyűkombinációt lenyomva a Safari azokat a menüparancsokat ajánlja fel a helyi menüben, amelyek a Könyvjelző szerkesztése című részben ismertetésre kerültek.

Egy adott kedvenc megtekintéséhez nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt. A Safari betölti az oldalt, miközben belép a webes tartalomra.

Ezt követően a VoiceOver képernyőolvasó használatával navigálható a tartalom.

További könyvjelzők megjelenítése gomb: Ebben a legördülő menüben azok a könyvjelzők találhatóak, amelyeket nem a kedvencek mappába vett fel, például a Mentett lapok mappa elemei. Ez a lehetőség csak abban az esetben jelenik meg, ha kilencnél több könyvjelző van felvéve.

Ez a vezérlő egy menüt tartalmaz, amelynek legördítéséhez és megjelenítéséhez nyomja le a LENYÍL billentyűt vagy a VO+SZÓKÖZ billentyűparancsot.

A menüben egy adott könyvjelző megnyitásához nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

A További könyvjelzők megjelenítése gomb más módon is aktiválható.

A VO+COMMAND+SZÓKÖZ billentyűkombinációt alkalmazva választhat, hogy a menü megjelenítése vagy a gomb megnyomása opció legyen aktiválható.

A VO+FELNYÍL vagy a VO+LENYÍL billentyűkombináció használatával válasszon a lehetőségek közül, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

Egy adott könyvjelző megtekintéséhez nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt. A Safari betölti az oldalt, miközben belép a webes tartalomra.

A menüből történő kilépéshez nyomja le az ESCAPE billentyűt.

Kedvencek megtekintése Új ablak vagy Új lap megnyitásakor

A kedvenc oldalak új ablakok és lapok megnyitásakor is megtekinthetőek.

Új ablak megnyitásához a COMMAND+N, míg új laphoz a COMMAND+T billentyűkombinációt használhatja.

Gépelje be a megnyitni kívánt weboldal címét, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

Az új ablak vagy lap megnyitásakor a VoiceOver kilép az Intelligens keresési mezőből.

Navigáljon a VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval a Safari alkalmazás ablakának fő tartalom részére.

Böngészés közben ezen a területen nyílnak meg azoknak az oldalaknak az URL-címei, amelyekre az Intelligens keresési mezőből keresett rá.

Ez a terület foglalja el a Safari alkalmazás legnagyobb részét. Függetlenül attól, hogy kis- vagy teljes méretben használja a Safarit, a VoiceOver hozzáfér a tartalomhoz.

Amikor új ablakot vagy új lapot nyit meg, akkor a gyűjtemények és a Testreszabás gomb szerepel az ablak erre eső részén.

A VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval navigáljon a gyűjtemény elem vezérlőjére.

Nyomja le a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációt a gyűjteményekbe foglalt lista elemeinek megjelenítéséhez.

A lista elemeit szakaszként, míg az eggyel feljebb található csoportot gyűjteményként kezeli a VoiceOver segédprogram.

A gyűjtemények területén szakaszokra bontva helyezkednek el a lista elemei, amelyek megjelenítéséhez és használatba vételéhez ismét végezzen műveletet a kijelölt szakasszal.

Megjegyzés: Több szakasz is megjelenhet, attól függően, hogy a nyitóoldal konfigurációját hogyan állította be.

Alapértelmezés szerint a Safari az alábbi módon állítja be a listában szereplő elemeket:

• Kedvencek szakasz

• Megosztva Önnel szakasz

• Olvasási lista szakasz

• iCloud-lapok szakasz

Miután kijelölte a Kedvencek szakaszt és belépett a területre, megjelennek a korábban mentett, illetve a kedvencekhez hozzáadott oldalak.

A VoiceOver bejelenti az oldalak számát, és azt, hogy hány könyvjelző lett a kedvencek közé mentve.

Oszlopos nézetben sorokban és oszlopokban jelennek meg az elemek.

A területen a megjelenített kedvencek, illetve az elemek közötti navigáláshoz tartsa lenyomva a VO, majd használja a FELNYÍL, a LENYÍL, a BALRANYÍL vagy a JOBBRANYÍL billentyűt.

A kiválasztott kedvenc megnyitásához nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt. A Safari betölti a tartalmat, az oldal ismét megtekinthetővé válik.

Egy adott kedvenc könyvjelzőn a VO+SHIFT+M billentyűkombinációt lenyomva az alábbi lehetőségek közül választhat:

• Megnyitás új lapon

• Megnyitás új ablakban

• Megnyitás lapcsoportban

• Átnevezés

• Cím szerkesztése …

• Másolás

• Törlés

A kedvencek szerkesztése többféle módon elvégezhető, de a sorrend módosítására csak ezen a területen van lehetőség.

Ha a menüsor Könyvjelzők lapját legördítve, majd a Könyvjelzők menü Kedvencek almenüjében az adott kedvenc oldal csak komplikált módon található meg, és azt feljebb vagy lejjebb kívánja mozgatni, akkor azt ezen a területen teheti meg.

A VoiceOver húzás parancsával módosíthatja a kedvenc elemek sorrendjét.

Jelöljön ki egy könyvjelzőt, amelyet lejjebb vagy feljebb kíván mozgatni, majd nyomja le a VO+VESSZŐ billentyűkombinációt.

Tartsa lenyomva a VoiceOver módosítóját és a CTRL+ALT billentyűkombinációt. A VO+BALRANYÍL vagy JOBBRANYÍL használatával keresse meg a húzni kívánt elem helyét, majd nyomja le a PONT billentyűt az elem letételéhez, Végül engedje fel a billentyűket.

A húzott elem a VoiceOver kurzor alatti helyre lesz beszúrva.

A VoiceOver bejelenti az elem húzását és letételét. Húzás közben a macOS rendszerhangot játszik le, amíg az elem a megfelelő helyre nem kerül.

A VoiceOver bejelenti, ha a húzás sikertelen. Ebben az esetben kapcsolja ki a képernyőolvasó segédprogramot, majd kis idő múlva indítsa el újra, és ismételje meg a műveletet.

Megjegyzés: Az összes eszközén szinkronban tarthatja a weboldalait, ha mindegyiken ugyanazzal az Apple-fiókjával jelentkezik be.

A kedvencek szakaszból történő kilépéshez nyomja le a VO+SHIFT+FELNYÍL billentyűkombinációt.

Lapok használata weboldalakhoz

A Safari alkalmazásban a lapok használatával egy ablakba gyűjtheti megnyitott oldalakat.

Amikor az interneten böngészik, egyetlen Safari-ablakban csoportosíthatja a megnyitott lapokat, hogy könnyebben kezelhesse azokat.

Új lap megnyitása

Új lap megnyitásához nyomja le a COMMAND+T billentyűkombinációt, vagy navigáljon a menüsor Fájl lapjára, majd gördítse le a lapfület, és az ENTER billentyűvel aktiválja az Új lap menüparancsot.

A Safari alkalmazásban navigáljon az Eszközsorra, végezzen műveletet a területtel, hogy megjelenítse az Eszköztár elemeit, majd keresse meg az Új lap gombot, és aktiválja azt a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval, vagy használja a Touch Bar-t.

Megjegyzés: A Touch Bar testreszabásához válassza a Safari alkalmazás menüsorának Nézet lapját, majd aktiválja a Touch Bar testreszabása… menüparancsot, és állítsa be a kívánt értéket.

Az érintősáv – angolul Touch Bar – minden egyes alkalmazáshoz megjeleníti az alapértelmezett műveleteket.

Az érintősáv beállításait testreszabhatja a Safari ablakában a Nézet menü Touch Bar testreszabása … menüparancs aktiválásával.

Az érintősáv jobb széle felé haladva, a Control Strip gomb (más néven szalag) – amely a Control Strip területén található opciók kibontására vagy bezárására használható –, a fényerő és a hangerő, a Siri és a gyorsműveletekkel kapcsolatos beállítások módosítására szolgáló lehetőségek találhatóak.

Ha már van megnyitott lap a munkamenetben, akkor egy újabb létrehozásakor az hozzáadásra kerül a csoporthoz.

A lapcsoportok az Eszközsor alatt, az oldalválasztó előtti területen jelennek meg.

Megjegyzés: Az új lapokon megnyíló oldal módosításához navigáljon a Safari > Beállítások menüparancsra, aktiválja azt a VO+SZÓKÖZ

billentyűkombinációval, majd a beállítások Eszköztárában jelölje ki az Általános gombot.

Navigáljon az Új lapok ezzel nyíljanak előugró menüre, majd válasszon a lehetőségek közül.

Új üres lapcsoport megnyitásához nyomja le a COMMAND+CTRL+N billentyűkombinációt.

Az Új lapcsoport ezzel a lappal lehetőség megnyitásához navigáljon a Safari menüsorára, majd gördítse le a Fájl lap menüt, és válassza az Új lapcsoport ezzel a lappal menüparancsot.

Oldal vagy PDF megnyitása új lapon

Navigáljon a Kedvencek megtekintése című részben tárgyalt módon valamelyik kedvenc ikonra, majd nyomja le a helyi menü parancsát, és a legördülő menüben a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja a Megnyitás új lapon lehetőséget.

A munkamenetben úgy is megnyithat új lapon egy előzőleg megtekintett oldalt, hogy ránavigál az Eszköztár Előző oldal megjelenítése vagy a Következő oldal megjelenítése gombra, és a COMMAND+ENTER billentyűkombinációval aktiválja azt.

A Safari az Intelligens keresési mezőben arra is lehetőséget biztosít, hogy új lapon nyissa meg a megadott URL-hez tartozó oldalt.

Ehhez nyomja le a COMMAND+ENTER billentyűkombinációt, miután begépelte a weboldal címét.

Oldal megnyitása új lapon a könyvjelzők oldalsávjáról

A korábban Az újból felkeresni kívánt weboldalak ellátása könyvjelzővel című részben ismertetett módon jelenítse meg az oldalsávot és a kedvenceket.

Nyomja le a helyi menü parancsát egy adott könyvjelzőn.
A helyi menüben aktiválja a Megnyitás új lapon parancsot.

Azt is megteheti, hogy a helyi menü parancsát aktiválja egy könyvjelzőmappán, majd kiválasztja a Megnyitás új lapokon lehetőséget.

Ekkor a mappában található összes könyvjelző új lapon nyitható meg.

Oldalak automatikus megnyitása lapokon

A VO+VESSZŐ billentyűkombinációval nyissa meg a Safari beállításait.

Lépjen interakcióba az Eszközsorral, és az Eszköztár elemei között jelölje ki a Lapok gombot.

Navigáljon az Oldalak megnyitása lapokon ablakok helyett előugró menüre, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

• Soha: A menüpont kiválasztása esetén a hivatkozások mindig új ablakban nyílnak meg.

• Automatikusan: A menüpont kiválasztása esetén az alapesetben új ablakban megnyíló hivatkozások új lapokon jelennek meg.

• Mindig: A menüpont kiválasztása esetén a hivatkozások mindig új lapon nyílnak meg.

Nemrég bezárt lap újbóli megnyitása

A VO+M billentyűkombináció használatával navigáljon a Safari alkalmazás menüsorára, majd lépjen az Előzmények lapra, és gördítse azt le. Aktiválja a Nemrég bezárt almenüt, a VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval nyissa azt meg, majd válassza ki az újból megnyitni kívánt weboldalt.

Ebben a menüben van lehetősége arra, hogy a nemrég bezárt lapokat és ablakokat újból megnyissa.

Könyvjelzők és jelszavak importálása

Amennyiben a Google Chrome vagy a Mozilla Firefox böngészők egyikét használta korábban, importálhatja azok könyvjelzőit és előzményeit.

A Safari alkalmazás első megnyitásakor automatikusan, illetve manuálisan is importálhatja a könyvjelzőit, az előzményeit és a jelszavait.

A Microsoft Edge, a Mozilla Firefox és a Google Chrome böngészőből HTML formátumban exportált könyvjelzőket is importálhat.

Olyan CSV-fájlból is importálhat jelszavakat, amelyet jelszókezelő alkalmazásból vagy másik böngészőből exportált.

Az importált könyvjelzők a már meglévő könyvjelzők után jelennek meg.

Az importált előzmények a meglévő előzményekkel együtt jelennek meg.

Az importált jelszavakat a rendszer az iCloud-kulcskarikában menti el, hogy később automatikusan kitölthesse a bejelentkezési adatokat.

Automatikus importálás a Chrome vagy a Firefox böngészőkből

Nyissa meg a Mac gép Safari alkalmazását.

Amikor először nyitja meg a Safarit a Firefox vagy a Chrome használata után, a kezdőoldal alsó részén rákérdez a böngésző, hogy meg kívánja-e tartani az importált elemeket.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

• Az importált elemek megőrzése opció választása esetén a Safari megtartja a Chrome-ból és a Firefoxból importált könyvjelzőket, előzményeket és jelszavakat.

• Az importált elemek eltávolítása opció választása esetén a Safari eltávolítja az importált elemeket.

• A Döntés később opció választása esetén később is visszatérhet a kezdőlapra, és az elemeket máskor is importálhatja.

A kezdőlap megtekintéséhez válassza az Előzmények > Kezdőlap megjelenítése lehetőséget, vagy aktiválja a COMMAND+SHIFT+H billentyűkombinációt.

Elemek manuális importálása Chrome-ból vagy Firefoxból

A Safari böngészőben aktiválja a menüsort, majd a Fájl > Importálás innen: > Google Chrome vagy fájl > Importálás innen: > Firefox menüparancsot.

Ezt a műveletet bármikor végrehajthatja a Safari használatának megkezdése után, akkor is, ha korábban már importált elemeket.

Megjegyzés: Az importáláshoz a számítógépén telepítve kell lennie a Chrome vagy a Firefox böngészők egyikének.

A VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval jelölje ki az exportálni kívánt elemeket, navigáljon az Importálás gombra, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

Könyvjelzőfájl importálása

A Safari böngészőben aktiválja a menüsort, majd a Fájl > Importálás innen: > Könyvjelzőket tartalmazó HTML-fájl menüparancsot.

Jelölje ki az importálandó HTML-fájlt, navigáljon az Importálás gombra, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

Az importált könyvjelzők az oldalsáv Könyvjelzők szakaszában, új mappában jelennek meg.

A mappa neve Importálva, amelyet a dátum követ.

Jelszavakat tartalmazó fájl importálása

A Safari alkalmazásban aktiválja a menüsort, majd a Fájl > Importálás innen: > Jelszavakat tartalmazó CSV-fájl menüparancsot.

Jelölje ki az importálandó CSV-fájlt, navigáljon az Importálás gombra, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

Ha a bejelentkezési jelszó megadását gép kéri – ez az a jelszó, amelyet a Mac gép feloldásához hozott létre, és amely megegyezik a rendszergazdai jelszavával –, gépelje azt be.

Abban az esetben, ha egy importált jelszó nem egyezik meg a Mac gépen mentett jelszóval, megjelenik a kapcsolódó fiók, a felhasználónév és a Mac gépre mentett jelszó. Ekkor kiválaszthatja, melyiket kívánja megtartani.

Megjegyzés: A CSV-fájl nem titkosított, így bárki, aki megnyitja a fájlt, láthatja a jelszavait.

Könyvjelzőfájl exportálása

A Safari alkalmazásban aktiválja a menüsort, majd a Fájl > Exportálás > Könyvjelzők menüparancsot.

Az így exportált fájl Safari Bookmarks.html néven kerül mentésre.

Abban az esetben, ha az exportált könyvjelzőket másik böngészőben kívánja használni, importálja a Safari Bookmarks.html nevű fájlt.

Jelszavakat tartalmazó fájl exportálása

A Safari alkalmazásban aktiválja a menüsort, majd a Fájl > Exportálás > Jelszavak menüparancsot.

A megjelenő figyelmeztető ablakban navigáljon a Jelszavak exportálása… gombra, és a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja azt.

Megjegyzés: A jelszavak CSV-fájlba lesznek exportálva. A CSV-fájl nem titkosított, így bárki, aki megnyitja a fájlt, láthatja a jelszavait.

Írjon be egy nevet, válassza ki a CSV-fájl helyét – alapértelmezetten a Letöltések mappába történik a mentés –, majd navigáljon a Mentés gombra, és a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja azt.

Abban az esetben, ha a gép a bejelentkezési jelszó megadását kéri, írja azt be.

Ha az exportált jelszavakat másik böngészőben kívánja használni, importálja a létrehozott CSV-fájlt.

Vásárlás az interneten

Fizetés Apple Pay használatával

A Safari böngészőben kezdeményezett vásárlásokat biztonságosan végrehajthatja, illetve fizethet az Apple Pay szolgáltatással.

Amennyiben fizetni kíván, navigáljon az Apple Pay lehetőségre, majd a Touch ID-val rendelkező gépen végezze el a vásárlást.

Megjegyzés: Ha a vásárlást iPhone vagy Apple Watch segítségével hajtja végre, akkor ugyanazzal az Apple-fiókkal kell bejelentkeznie, mint a Mac gépen.

A fizetés végrehajtásához navigáljon az Apple Pay lehetőségre, majd a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja azt.

Az Apple Pay használata előtt a hitel-, illetve bankkártyát rögzítenie kell a Rendszerbeállítások > Tárca és Apple Pay beállításaiban.

Megjegyzés: Beépített Touch ID-val nem rendelkező Mac-modellek esetében a szolgáltatással kompatibilis iPhone vagy Apple Watch készülékén hajthatja végre a vásárlást az Apple Pay segítségével.

Az iPhone készülékén nyissa meg a Beállítások > Tárca és Apple Pay beállításait, majd kapcsolja be a Fizetések eng. a Mac-en funkciót.

A hitel- vagy a bankkártya hozzáadásához nyissa meg a Rendszerbeállítások > Tárca és Apple Pay beállításait.

Navigáljon a Kártya hozzáadása… gombra, majd a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja azt.

A következő ablakban megjelenő mezőket töltse ki, adja meg a kártyaszámát, a lejárati idejét év/hó formátumban, illetve a kártya biztonsági kódját.

Ezután navigáljon a következő gombra, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

A következő ablakban olvassa el figyelmesen a Használati feltételeket, majd aktiválja az Elfogadás gombot.

Ezután válasszon ellenőrzési módszert, hogy miként kívánja megkapni a kódot, majd a képernyőn megjelenő utasítások szerint folytassa a beállításokat.

Az SMS-ben kapott kódot írja be a mezőbe, majd az ENTER billentyűvel aktiválja a Benyújtás lehetőséget.

Várjon, amíg a Tárca beállításaiban meg nem hallja a Tárca, A(z) kártya kibocsátó neve készen áll az Apple Pay-jel történő használatra bemondást.

Miután hozzáadta a hitel- vagy a bankkártyáját, a Tárca és Apple Pay beállításaiban megtekintheti a tranzakcióit, illetve a további részleteket, módosíthatja a hitel- vagy a bankkártyájához tartozó kapcsolati és szállítási adatait.

Ha több hitelkártyát vagy bankkártyát adott az Apple Pay-hez, akkor lehetősége van valamelyik kártya törlésére.

Jelölje ki az eltávolítani kívánt kártyát, navigáljon a Kártya eltávolítása gombra, majd a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja azt.

Megjegyzés: A vásárlás befejezése előtt, ha más helyre kívánja kiszállíttatni a neten vásárol terméket, módosíthatja a bankkártyát, a szállítási címet és az elérhetőségi információit.

A vásárlást az alábbi módon hajthatja végre:

Ha a gépe rendelkezik Touch ID-val, illetve Touch ID-val rendelkező billentyűzetet használ, helyezze az ujját annak felületére.

Abban az esetben, ha nem állította be a Touch ID-t, akkor az érintősávon található Pay gombra koppintva megadhatja a jelszavát.

Ha a Mac gépe nem rendelkezik érintősávval, koppintson duplán a Touch ID-ra, majd adja meg a jelszavát.

Ha Apple-chippel rendelkező Mac gépet használ, koppintson duplán a Touch ID-ra, majd adja meg a jelszavát.

A Mac gépen csak egy felhasználói fiók használhat Touch ID-t Apple Pay-jel történő vásárlásokhoz.

A többi felhasználói fióknak iPhone vagy Apple Watch eszközt kell használnia.

Az olyan Mac gépeken, amelyek nem rendelkeznek Touch ID-val, iPhone vagy Apple Watch eszközt kell használni a vásárláshoz.

Hitelkártyaadatok automatikus kitöltése

Az automatikus kitöltés funkció segítségével egyszerűen kitöltheti a korábban mentett hitelkártya-adatokat, a Kontaktok alkalmazásban található kapcsolattartási adatokat, a jelszavakat, illetve egyéb információkat.

Ez a szolgáltatás egy erős, húszkarakteres jelszót is létre tud hozni, amikor jelszót állít be egy adott weboldalhoz.

Megjegyzés: Amennyiben nem működik az automatikus kitöltés, ellenőrizze a Safari beállításaiban, hogy engedélyezte-e a funkciót.

A Safari elindítását követően a COMMAND+VESSZŐ billentyűkombinációval nyissa meg az alkalmazás beállításait, navigáljon az Eszközsor területére, majd aktiválja az Automatikus kitöltés gombot.

Ezután ellenőrizze, hogy a webes űrlapok automatikus kitöltése lehetőségek közül mely opciók vannak aktiválva.

Szükség szerint jelölje be azoknak a szolgáltatásoknak a jelölőnégyzetét, melyeket gyakran használ és törölje azokat a jelöléseket, melyeket kézzel kíván megadni.

Az alábbi szolgáltatások közül választhat:

• Információk használata a kontaktokból Webes űrlapok automatikus kitöltése.

• Nevekkel és jelszavakkal Webes űrlapok automatikus kitöltése.

• Hitelkártyák.

• Egyéb űrlapok alapján Webes űrlapok automatikus kitöltése.

Amennyiben kézzel kívánja megadni a hitelkártyaadatokat, és nem az automatikus kitöltési szolgáltatásban tárolt adatokat akarja használni, törölje az azokból származó információkat.

Az ilyen adatok megtekintéséhez aktiválja a Szerkesztés gombot a jelölőnégyzetek mellett, majd hajtsa végre a módosításokat.

Azt is ellenőrizze, hogy a kitölteni kívánt információk mentésre kerültek-e a kontaktkártyáján.

A Safari alkalmazás csak olyan kapcsolattartási adatokat tölt ki automatikusan, amelyek szerepelnek a névjegykártyáján.

Ha például egy űrlapon szükség van a telefonszám megadására, de a névjegykártya szerkesztésekor nem adta azt meg, kézzel kell kitöltenie.

A webes tárcsázó űrlapvezérlők menüjének használatával ellenőrizze, hogy a weboldalon vannak-e automatikusan kitölthető mezők.

Előfordulhat, hogy a Safari nem tudja eldönteni, mely mező szolgál például a felhasználónév, a jelszó, a bankkártyaszám vagy a lejárati dátum kitöltésére.

Megjegyzés: Előfordulhat az is, hogy olyan weboldalt nyitott meg, amely nem engedélyezi az Automatikus kitöltés funkció használatát. Ebben az esetben ez az opció nem használható.

Ha a számítógépe vagy az Apple billentyűzete rendelkezik Touch ID-val, és annak segítségével kívánja megadni a felhasználónevet, a jelszót, illetve a hitelkártya-adatokat, akkor a Touch ID beállításaiban jelölje be a Jelszó automatikus kitöltése lehetőséget.

A Touch ID lehetővé teszi, hogy az ujjlenyomata használatával oldja fel a Mac gépe zárolását, illetve az Apple Pay-ben társított fizetőeszközével vásároljon az interneten.

Abban az esetben, ha a számítógépe vagy billentyűzete rendelkezik Touch ID-val, akkor annak beállításaiban engedélyezheti a Mac gép ujjlenyomattal történő feloldását. Több ujjlenyomatot is rendelhet a felhasználói fiókjához, illetve engedélyezheti a Touch ID használatát az Apple Pay-jel az iTunes Store-ban, az AppStore-ban vagy az Apple Books-ban történő vásárlásokhoz.

A beállítások módosításához a VO+M billentyűkombinációval lépjen a menüsor Apple menü lapjára, nyomja le a LENYÍL billentyűt vagy a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt a menü legördítéséhez, majd válassza a Rendszerbeállítások... menüparancsot.

A Rendszerbeállítások ablakában megjelenő táblázatban navigáljon a Touch ID és jelszó lehetőségre.

Ezután a VO+FN+JOBBRANYÍL használatával navigáljon az ablak jobb oldalán található görgetési területre, majd nyomja le a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációt, hogy a művelet után megtekinthesse a beállítási opciókat.

A VO+JOBBRANYÍL használatával keresse meg a Touch ID lehetőséget, majd a gomb aktiválásához nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

Aktiválja az Ujjlenyomat hozzáadása lehetőséget, írja be a jelszavát, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: Ha a számítógép vagy a billentyűzet rendelkezik Touch ID-val, az érzékelő a billentyűzet jobb felső részén található.

A felhasználói fiókjához maximum három ujjlenyomatot adhat hozzá. A Mac gépén legfeljebb öt ujjlenyomatot tárolhat.

A Touch ID engedélyezéséhez jelölje be azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez engedélyezni kívánja, hogy azoknál az ujjlenyomatával és ne a rendszergazdai jelszavával hitelesítse magát.

Az alábbi opciók engedélyezhetőek, illetve választhatóak:

• A Mac feloldása. A Touch ID segítségével feloldhatja Mac gépét, amikor felébreszti az alvásból.

• Apple Pay. A Touch ID segítségével a Mac gépén befejezheti az Apple Pay használatával végzett vásárlásokat.

• iTunesStore, AppStore és Apple Books. A Touch ID segítségével a Mac gépén befejezheti az online Apple áruházakban végzett vásárlásokat.

• Jelszó automatikus kitöltése. Használja a Touch ID-t a felhasználónevek, a jelszavak, illetve a hitelkártyaadatok a Safariban és más alkalmazásokban történő automatikus kitöltése érdekében.

• A Touch ID-érzékelő használata gyors felhasználóváltáshoz. A Touch ID segítségével válthat a Mac gép felhasználói fiókjai között.

A Touch ID beállításaiban lehetősége van ujjlenyomatának átnevezésére, illetve törlésére. Navigáljon valamelyik felvett ujjlenyomat név szerkesztőmezőjére, majd módosítsa a rendszer alapértelmezett értékét.

Ujjlenyomat törléséhez válassza ki azt, amelyet el kíván távolítani, majd a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja az Ujjlenyomat törlése gombot. Adja meg a rendszergazdai jelszavát, majd aktiválja az OK gombot.

Ezután lépjen a Törlés lehetőségre, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

Tranzakció befejezése és hitelkártya adatok kitöltése vagy névjegy adatok megadása esetén a navigációs billentyűkombinációk egyikével lépjen a mezőre.

Az automatikus kitöltés menü megnyitásához nyomja le a FELNYÍL vagy a LENYÍL billentyűt, válasszon az elérhető lehetőségek közül, majd a kitöltéshez és az űrlapra történő bevitelhez használja az ENTER billentyűt.

Ha számítógépe vagy az Apple billentyűzete rendelkezik Touch ID-val, annak segítségével kitöltheti a kiválasztott hitelkártyához tárolt információkat.

A biztonság növelés érdekében a Safari nem őrzi meg a fizetőeszközök biztonsági kódját.

Ezt a biztonsági CVC kódot minden alkalommal kézzel kell megadnia, amikor a fizetőeszközt a webhelyen használja.

Ha bármely más mező üresen marad, vagy nem megfelelő típusú információt tartalmaz, nyomja le a LENYÍL billentyűt a menü megjelenítéséhez.

Ezután válassza a hitelkártya lehetőséget, majd módosítsa a megfelelő információt, vagy használja az érintősávot a billentyűzet felett.

Amikor problémák adódnak a Touch ID-val

Ha a Touch ID nem ismeri fel az ujjlenyomatát, győződjön meg róla, hogy az ujja tiszta és száraz, majd próbálkozzon újra.

A nedvesség, a krémek, a vágások vagy a száraz bőr hatással lehet az ujjlenyomat-felismerésre.

A Touch ID használatának folytatásához időnként meg kell adnia a jelszavát.

Például, a felhasználóknak 48 óránként és öt helytelen ujjlenyomat-felismerési kísérletenként meg kell adniuk a jelszavukat.

Cikkek olvasása

Barátok linkjeinek megtekintése

A Safari oldalsávjának használatával nemcsak a kedvenceket és az olvasási listát jelenítheti meg, hanem azokat a linkeket, videókat és más hírcikkeket is, amelyeket az Üzenetek alkalmazáson keresztül fogadott a Megosztva Önnel szakaszban.

Csak azoknak a személyeknek a megosztásait találja ebben a szakaszban, akik szerepelnek a kontaktjai között.

Megjegyzés: Amennyiben a Safari alkalmazásban meg kívánja tekinteni a Megosztva Önnel szakasz elemeit, az Üzenetek beállításaiban ellenőrizze az ehhez tartozó beállítási opciókat.

Nyissa meg az Üzenetek alkalmazást, majd nyomja le a COMMAND+VESSZŐ billentyűkombinációt a beállítások megjelenítéséhez.

Navigáljon az Eszközsorra, lépjen be a területre, majd jelölje be a Megosztva Önnel lehetőséget. Ezután fejezze be az interakciót az Eszközsorral.

A jobboldali ablaktáblán a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja a Bekapcsolás… gombot.

Így az Üzenetekben megosztott linkek vagy hírcikkek tartalma automatikusan megjeleníthető például a Safari alkalmazásban.

Egyéb alkalmazásokhoz bekapcsolhatja és engedélyezheti az Önnel megosztva szakasz szolgáltatást.

A táblázatban a megfelelő jelölőnégyzetek bejelölésével válassza ki, hogy mely alkalmazásokban kívánja megjeleníteni a Megosztva Önnel szakasz tartalmait.

Abban az esetben, ha kikapcsolja és nem engedélyezi az alkalmazások számára a Megosztva Önnel szakasz funkciót, a gombostűvel megjelölt tartalmak továbbra is megjelennek. Ez a funkció csak macOS Monterey vagy újabb rendszer használata esetén érhető el.

A Safari megnyitása után navigáljon az oldalsávra. Ha nincs megjelenítve az oldalsáv, nyomja le a COMMAND+SHIFT+L

billentyűkombinációt. Az oldalsáv az Eszközsor alatti területen jeleníthető meg.

A VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval navigáljon az oldalsávon megjelenő Összegyűjtött linkek csoportjának táblázatára, majd végezzen műveletet azzal.

A VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval a táblázaton belül válassza a Megosztva Önnel lehetőséget, majd az aktiváláshoz nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

Miután kijelölte a Megosztva Önnel lehetőséget, a VO+SHIFT+FELNYÍL billentyűkombinációval fejezze be táblázattal végzett a műveletet.

A VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval navigáljon az osztó utáni területre.

Megjegyzés: Az összegyűjtött linkek táblázatáról a VO+J billentyűkombináció aktiválásával egy lépésben is elérheti a tartalmat.

A VoiceOver az Önnel megosztott tartalmakat gyűjteménybe rendezve tárolja. A lista elemeinek használatához nyomja le a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációt.

Ezen a területen a VO+JOBBRANYÍL vagy BALRANYÍL billentyűkombinációval navigálhat.

Egy adott csoport használatához a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációval végezzen műveletet az egyik elemmel a különböző lehetőségek eléréséhez.

Az alábbi lehetőségek érhetőek el:

• A kapott link megnyitása a Safari böngészőben: A VO+JOBBRANYÍL vagy BALRANYÍL használatával navigáljon a megosztott tartalom linkjére, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

• Aktiválja az ahhoz a személyhez tartozó Továbbítás gombot, aki megosztotta Önnel a tartalmat, hogy az Üzenetekben válaszolhasson neki.

Azt is választhatja, hogy a tartalom elolvasása közben az Üzenetek alkalmazásban csevegést kezdeményez azzal a felhasználóval, aki megosztotta Önnel a tartalmat. Ehhez aktiválja a boxShadow képhivatkozást. A képhivatkozás aktiválásával az Eszközsor alatt és a fő tartalom felett megjelenített szalagcímcsoportból a cikk olvasása közben üzenet küldhető a tartalmat megosztó felhasználó részére.

Olvasási lista használata

A Safari megnyitását követően, amikor az interneten böngészik, tapasztalni fogja, hogy számtalan webtartalom található, amelyek olvasására sok esetben nehéz időt szakítani.

A Safari olvasási lista funkciójának segítségével később is elolvashatja ezeket.

Ha az olvasási listán található elemeket offline módban is el kívánja érni, akkor erre – mint minden más böngészőben – a Safari alkalmazásban is van lehetősége.

Megjegyzés: A Safari alkalmazás az iCloud szolgáltatás segítségével ugyanazokat az olvasási listákat jeleníti meg az összes olyan Apple eszközén, amelyen a böngésző be van kapcsolva az iCloud-beállításokban.

Ehhez ellenőrizze az Apple-fiók beállításaiban, hogy az iCloud szolgáltatásokban a Safari be van-e kapcsolva.

Az iCloud lehetővé teszi az automatikus biztonsági mentést, amelybe az olvasási listái és a könyvjelzői is beletartoznak, így bármikor visszaállíthatja őket valamelyik korábbi verzióból.

Az Olvasási lista használata

A funkció használata hasonló a könyvjelzőkéhez, de ezek a listák konkrét céllal kerülnek létrehozásra, ezért elérésük és megjelenítésük némileg eltérő módon történik.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Oldal hozzáadása az olvasási listához. Ennek a lehetőségnek a használatával néhány lépésben adhat oldalakat az olvasási listához. Nyomja le a COMMAND+L billentyűkombinációt a kurzor az Intelligens keresési mezőbe helyezéséhez, navigáljon a mező jobbra eső részén a Megosztás gombra, majd aktiválja a legördülő menüt, és válassza a Hozzáadás az olvasási listához menüparancsot. Ha egy adott weboldalon található linken a VO+SHIFT+M billentyűkombinációt alkalmazza, majd aktiválja a Link hozzáadása az olvasási listához menüparancsot, akkor hozzáadhatja a link oldalát az olvasási listához.
- Az olvasási lista megjelenítéséhez nyomja le a COMMAND+SHIFT+L billentyűkombinációt, navigáljon a VO+JOBBRANYÍL használatával az oldalsávon megjelenő Összegyűjtött linkek csoportjának táblázatára, majd végezzen műveletet azzal. A VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval a táblázaton belül válassza az Olvasási lista lehetőséget, majd az aktiváláshoz nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt. A lista elrejtéséhez nyomja le ismét a COMMAND+SHIFT+L billentyűkombinációt.

• Az Olvasási listán lévő oldal mentése későbbi olvasásra lehetőséggel oldalakat menthet, hogy azokat internetkapcsolat nélkül, offline módban is olvashatóvá tegye. Ehhez jelenítse meg az oldalsávot, majd annak területén belül a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja az Olvasási lista elemet.

Megjegyzés: A VoiceOver képernyőolvasó használata esetén a megjelenő ablakban az olvasási lista az úgynevezett görgetési területen jeleníti meg az elemeket.

Végezzen műveletet a területtel, majd a táblázatba mentett összes vagy olvasott elemek megjelenítését követően nyomja le a VO+SHIFT+M billentyűkombinációt a helyi menü megjelenítéséhez. A VO+LENYÍL billentyűvel navigáljon a Mentés offline lehetőségre, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

• Abban az esetben, ha automatikusan menteni kívánja az olvasási listán szereplő összes oldalt, a COMMAND+VESSZŐ billentyűkombinációval nyissa meg a Safari beállításait, majd a megjelenő ablakban az Eszköztár elemei közül aktiválja a Haladó gombot. Ezután a VO+SZÓKÖZ billentyűkombináció használatával a jobboldali ablaktáblán jelölje be a Cikkek automatikus mentése offline olvasáshoz jelölőnégyzetet.

• Oldalakat törölhet az olvasási listáról. Ehhez navigáljon az eltávolítandó elemre, és a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja a helyi menü Elem eltávolítása parancsát.

A Safari alkalmazás olvasó nézetében az alábbi lehetőségek közül választhat:

Keresés az olvasási listában

Keresést indíthat az olvasási listába mentett cikkek között, amennyiben el kívánja olvasni azok tartalmát.

Az oldalsáv megjelenítéséhez nyomja le a COMMAND+SHIFT+L billentyűkombinációt.

A VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval navigáljon az oldalsávon megjelenő Összegyűjtött linkek csoportjának táblázatára, majd végezzen műveletet azzal.

A VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval a táblázaton belül válassza a Olvasási lista lehetőséget, majd az aktiváláshoz nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

Miután elvégezte a műveletsort, és aktiválta az Olvasási lista elemet, az oldalsáv bezárul. A Safari az ablak középső részén táblázatban jeleníti meg a mentett tartalmat. Ezzel egy időben áthelyezi a VoiceOver kurzort a táblázat első elemére.

A terület egy görgetési terület.

A görgetési terület tartalmának használatához nyomja le a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációt.

A táblázat felett található az a mező, ahol a mentett olvasási lista elemei között kereshet, illetve a táblázatba belépve manuálisan is választhat.

Írja be a keresett szót vagy kifejezést a táblázat felett elhelyezkedő mezőbe, és nyomja le az ENTER billentyűt.

Ezután a korábban mentett tartalmak megtekintéséhez navigáljon a találatok listájára.

A kereséskor több azonos eredmény is megjelenhet.

Válasszon a már korábban mentett lehetőségek közül. A kívánt elem megnyitáshoz nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

Az elvégzett műveletsor után a VoiceOver a Safari webes tartalmára lép, miközben betölti az oldalt.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy sokat kell navigálnia a keresőmező megjelenítéséhez.

Fejezze be az interakciót az olvasási lista táblázatával, majd nyomja le a VO+FN+BALRANYÍL billentyűkombinációt, hogy az ablak tetejére navigáljon.

Azt is megteheti, hogy alkalmazza a VO+SHIFT+ESCAPE billentyűkombinációt,amely paranccsal a legfelsőbb szintre navigálhat, így kinavigálhat több beágyazott tárolóból.

Az előző oldal elolvasásához a listában aktiválja a menüsor Könyvjelzők menü Előző elem kijelölése az olvasási listában menüparancsát.

A következő oldal elolvasásához a listában aktiválja a menüsor Könyvjelzők menü Következő elem kijelölése az olvasási listában menüparancsát.

Az elolvasott oldalak elrejtéséhez navigáljon az ablak tetején található Olvasatlan választógombra, vagy a listában található olvasott oldalak megjelenítéséhez a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja az Összes választógombot.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy sokat kell navigálnia a gombok megjelenítéséhez.

Fejezze be az interakciót az olvasási lista táblázatával, majd az oldalösszegzések táblázata felett található kétállapotú választógombcsoport eléréséhez nyomja le a VO+FN+BALRANYÍL billentyűkombinációt.

Az oldalakat olvasottá vagy olvasatlanná teheti, ha lenyomja a VO+SHIFT+M billentyűkombinációt, majd aktiválja a Megjelölés olvasottként vagy a Megjelölés olvasatlanként menüparancsot.

Oldal hozzáadása az olvasási listához egy lépésben

Az oldalazonnali hozzáadásához nyomja le a COMMAND+SHIFT+D billentyűkombinációt.

Az eszközsor Megosztás menügombját aktiválva lehetősége nyílik arra, hogy azonnal hozzáadja az Olvasási listához a cikkeket. Felveheti ugyan ebben a menüben a könyvjelzők közé is az oldalt, ha a Hozzáadás a könyvjelzőkhöz elemet választja és aktiválja a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval.

Reklámok elrejtése olvasás közben

Az olvasó nézet a böngészők egyik olyan funkciója, amely a weboldalakról eltüntetheti az összes zavaró elemet, például a gombokat, a hirdetéseket, illetve a háttérképeket.

Azt is lehetővé teszi, hogy a jobb olvashatóság érdekében módosítható legyen az oldal szövegmérete, a háttérszíne és az elrendezése.

Az olvasó nézet testreszabható, hogy illeszkedjen a szokásaihoz, és egyszerűen böngészhessen.

A Safari alkalmazás is rendelkezik Olvasó funkcióval.

Cikk megtekintése az Olvasóval

Az Olvasó nézet megjelenítéséhez a Safari alkalmazás ablakában nyomja le a COMMAND+SHIFT+R billentyűkombinációt.

Az Olvasó gomb az eszközsorban helyezkedik el, melyet a következő képen vehet használatba:

A Safari alkalmazás Eszköztár rugalmas térköz eszköztár elemeket tartalmaz. A Trackpad használatával a gyengénlátó felhasználók az

egérrel tökéletesen használják ezeket a többfunkciós elemeket, míg a vak felhasználóknak ez nehézkes vagy kivitelezhetetlen a billentyűzet használatával.

Az ilyen vezérlőkön a VoiceOver segédprogram további lehetőségeket biztosít a többműveletes egérkattintás használatával a kezeléshez.

Vegye figyelembe, hogy a VoiceOver abban az esetben érzékeli ezeket az elemeket, ha a VO+JOBRANYÍL használatával balról jobbra haladva navigál a vezérlőre. Ellenkező irányú kurzormozgatást használva nem észleli azokat.

Első lépésben navigálja a VoiceOver kurzort a keresőmezőtől balra található Új lapcsoport menügombra, majd a VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval ellenkező irányba lépve hozza fókuszba az Oldalmenü gombot.

Az Oldalmenü gombon a hagyományos VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval nem történik semmi, amikor aktiválja a vezérlőt. A vezérlő aktiválásához a VO+COMAND+F5 billentyűkombinációval mozgassa az egér kurzort az Oldalmenü gombra, majd a kattintás az egérrel a VO+SHIFT+SZÓKÖZ billentyűkombinációval kattintson, amikor a VoiceOver segédprogramot használja, hogy aktiválhassa ezt az elemet.

Ezután a megjelenő szakaszok használatához a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációval juthat el a Zavaró elemek, a Méret, a Keresés a dokumentumban és a Webhelybeállítások testreszabási opcióihoz.

A Webhelybeállítások területén található Az olvasó használata, ha rendelkezésre áll jelölőnégyzet aktiválásával kapcsolhatja be ezt a lehetőséget, ha az oldal legközelebbi meglátogatásakor használni szeretné automatikusan az olvasó nézetet.

A gomb csak akkor jelenik meg, amikor a weboldalon az Olvasóval megjeleníthető cikk található.

Ha ki kíván lépni az olvasó nézetből, nyomja le ismét a COMMAND+SHIFT+R billentyűkombinációt vagy az ESCAPE billentyűt.

A weboldalak megjelenésének módosítása az Olvasóban

Amennyiben a Safari alkalmazásban cikket olvas az olvasó nézetben, a betűméret módosításához nyomja le a COMMAND+L billentyűkombinációt, majd aktiválja az Intelligens keresési mezőtől balra található az Olvasó megjelenése testreszabási lehetőségeinek megjelenítése gombot.

A Safari alkalmazás Eszköztár rugalmas térköz eszköztár elemeket tartalmaz. A Trackpad használatával a gyengénlátó felhasználók az egérrel tökéletesen használják ezeket a többfunkciós elemeket, míg a vak felhasználóknak ez nehézkes vagy kivitelezhetetlen.

Az ilyen vezérlőkön a VoiceOver segédprogram további lehetőségeket biztosít a többműveletes egérkattintás használata nélküli kezeléshez.

Vegye figyelembe, hogy a VoiceOver abban az esetben érzékeli ezeket az elemeket, ha a VO+JOBRANYÍL használatával balról jobbra haladva navigál a vezérlőre. Ellenkező irányú kurzormozgatást használva nem észleli azokat.

Első lépésben navigálja a VoiceOver kurzort a keresőmezőtől balra található Új lapcsoport menügombra, majd a VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval ellenkező irányba lépve hozza fókuszba a Az Olvasó megjelenése testreszabási lehetőségeinek megjelenítése gombot.

Az Olvasó megjelenése testreszabási lehetőségeinek megjelenítése gombon a hagyományos VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval nem

történik semmi, amikor aktiválja a vezérlőt. A vezérlő aktiválásához a VO+COMAND+F5 billentyűkombinációval mozgassa az egér kurzort Az Olvasó megjelenése testreszabási lehetőségeinek megjelenítése gombra, majd a kattintás az egérrel a VO+SHIFT+SZÓKÖZ billentyűkombinációval kattintson, amikor a VoiceOver segédprogramot használja, hogy aktiválhassa ezt az elemet.

A különböző lehetőségek szakaszokba rendezve jelennek meg, melyek használatához lépjen interakcióba a kiválasztott szakasszal, majd módosítsa az elérhető lehetőségeket.

A területeken növelheti, illetve csökkentheti a szöveg méretét, módosíthatja a hátteret, a betűk színét és formátumát.

Lehetősége van a fehér, a szépia, a szürke vagy a fekete háttér kiválasztására. Lehetősége van a betűtípus módosítására is.

Az Olvasó mindig az utoljára kiválasztott betűtípust, betűméretet és hátteret alkalmazza a következő weboldal megnyitásakor.

Zavaró elemek elrejtése videók nézésekor

A Megtekintő funkció lehetőséget ad arra, hogy maximálisan kihasználja a nézett videó élményét az aktuális Safari ablakban. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a videó akár teljes képernyőn legyen látható, miközben a lejátszásvezérlők – például a indítás, szünet és előre-hátra gombok – könnyedén elérhetők legyenek. Emellett a weboldal többi részét elrejti, így a figyelme kizárólag a videóra összpontosulhat.

Például, abban az esetben, amikor valaki egy online oktatóvideót néz. Ilyenkor rendkívül hasznos lehet, ha a Megtekintő révén elrejti a zavaró elemeket, például hirdetéseket vagy a menüt, hogy a figyelem teljes mértékben a tananyagra összpontosulhasson. Ezen kívül, ha szükség

van rá, a videót át helyezheti egy Kép a képben ablakba is, amely lehetővé teszi, hogy párhuzamosan más tartalmakkal – például jegyzetekkel vagy egy dokumentummal – dolgozzon. Ez a megoldás különösen előnyös lehet, például amikor élő esemény közben szeretne jegyzetelni vagy egy másik videót nézni.

Videók megtekintése a Megtekintőben

Nyissa meg a Safari appot a Dockról vagy a Launchpadról. Nyisson meg egy olyan weboldalt, amely videóval rendelkezik, majd indítsa el a videót.

Navigáljon az eszközsorba a CTRL+FN+F5 billentyűkombinációval, majd keresse meg a VO+BALRANYÍL vagy JOBBRANYÍL billentyűkombináció segítségével az Oldal menügombot az Intelligens keresési mezőben. Aktiválja az egérkattintás a VO+SHIFT+SZÓKÖZ billentyűkombinációval, ahogy az korábban ismertetésre került. Az interaktív szakaszokban végezzen műveletet a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációval, majd válassza a Videómegtekintő lehetőséget. Ismételten hajtson végre újabb műveletsort a szakasszal és aktiválja a Videómegtekintő bekapcsolása gombot. A gomb nem rendelkezik címkével, a gomb felirata az adott szakaszban olvasható.

A Videómegtekintő csak abban az esetben jelenik meg, ha a weboldal rendelkezik olyan videóval, amit a Megtekintő megjeleníthet.

A Megtekintő használatának leállításához navigáljon ismételten az Oldal menügombra az Intelligens keresési mezőben, majd az ismertetett módon keresse meg a szakaszokban a Kilépés a videómegtekintőből lehetőséget vagy nyomja meg az ESCAPE billentyűt.

A legfelső szintre való eljutás legegyszerűbb módja a VO+SHIFT+ESCAPE billentyűkombináció használata. Ezzel a

billentyűkombinációval anélkül juthat a legfelső szintre, hogy bármiféle ellen irányú műveletsort kellene végrehajtania.

Zavaró elemek elrejtése

Amikor először használja vagy aktiválja a zavaró elemek funkciót a Safari böngészőben, egy figyelmeztető felugró ablak jelenik meg, amely fontos információkat tartalmaz.

Safari figyelmeztetés kép

Zavaró elemek elrejtése

A zavaró elemek elrejtése nem távolítja el véglegesen a hirdetéseket és egyéb, gyakran frissülő tartalmakat.

OK gomb

A felugró ablakban az "OK" gomb megnyomásával megerősítheti a zavaró elemek elrejtésének aktiválását.

A Zavaró elemek Szabályozása funkció egy rendkívül hasznos eszköz, amellyel képes kisimítani a böngészési élményt azáltal, hogy elrejti a különféle menüket és egyéb zavaró elemeket a weboldalakon.

Amikor böngészik, gyakran találkozhat olyan tartalmakkal vagy hírdetési elemekkel, amelyek elvonják a figyelmet a tényleges információkról. Itt lép be a képbe a Zavaró elemek elrejtése, amely mint egy virtuális szűrő, segít abban, hogy csak a releváns információkra, tartalmakra koncentrálhasson.

Például, amikor éppen kutat egy fontos téma után, mondjuk a legújabb filmes hírek után. Az oldalon, amelyet látogat, tömérdek felugró ablak, hirdetés, és különféle menük zavarják meg munkáját. Ekkor jön a Zavaró elemek elrejtése, amely lehetővé teszi, hogy pár művelettel eltüntesse ezeket a zavaró tényezőket.

Ezzel a funkcióval valóban a lényegre fókuszálhat, elkerülve a felesleges információk özönét, és létrehozhatja az ideális online környezetet.

A funkció beállítása rendkívül egyszerű. Ezt követően számos lehetőség közül választhat, hogy pontosan mely elemeket szeretné eltüntetni a figyelem elől.

Nyissa meg a Safari appot, majd nyisson meg egy weboldalt, amelyről információkat kíván gyűjteni.

Navigáljon a CTRL+FN+F5 billentyűkombinációval az eszközsorba. Ezután a VoiceOver módosító és a JOBBRANYÍL billentyűkombinációval keresse meg az Oldalmenü gombot.

A gomb nem aktiválható a hagyományos VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval, ezért használja az egérkattintás funkciót a VO+SHIFT+SZÓKÖZ parancsot, miután a VO+COMMAND+F5 billentyűkombinációval az egér kurzort az elem fölé helyezte.

A VoiceOver a művelet után bejelenti, hogy szakasz 3 elem, a szakaszok között a VO és a nyílbillentyűkkel navigálhat.

Egy szakaszban tárolt elem/elemek megjelenítéséhez a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációval használatba veheti az interakciós területet.

Az első szakaszban a Zavaró elemek elrejtése… lehetőség található. A szakaszban a gomb névtelen címkével rendelkezik a gomb neve a

fejlécben olvasható. Az aktiváláshoz végezzen többszörös műveletet, majd navigáljon a névtelen gombra a VO+JOBBRANYÍL billentyűkkel, és aktiválja a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval az opciót.

Ezután nyomja le a VO+SHIFT+ESCAPE billentyűkombinációt, hogy minden féle interakció nélkül kilépjen az eszközsorból, és navigáljon vissza a webes területre.

A webes tartalom használata során kattintson azokra az elemekre a weboldalon a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval, mely elemeket el szeretné rejteni.

Az első kattintás a VoiceOver segédprogrammal kijelöli az elemet, majd a másodszori kattintás hangjelzéssel elrejti az elemet.

Amikor az első kattintást alkalmazza finomíthatja az elrejteni kívánt elemek kijelölését. Nyomja le az első kattintás után a VO+COMMAND+SZÓKÖZ billentyűkombinációt, majd az elérhető műveletek által megjelenített menüben választhat, hogy a Középen lévő elem kijelölése, Bal első elem kijelölése, Jobb felső elem kijelölése, Bal alsó elem kijelölése vagy a Jobb alsó elem kijelölése menüparanccsal finomítsa a kijelölést.

Ismételten nyomja le a kattintáshoz a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt, így elrejtheti az elemet a weboldalon.

Az elrejtett elemek felfedéséhez navigáljon a CTRL+FN+F5 billentyűkombinációval az eszközsorba. Ezután a VoiceOver módosító és a JOBBRANYÍL billentyűkombinációval keresse meg az Oldalmenü gombot.

Kattintson a VO+SHIFT+SZÓKÖZ billentyűkombinációval az Oldalmenü gombra.

A megjelenő szakaszok használatához végezzen műveletet, válassza az első szakaszban az Elrejtett elemek megjelenítése lehetőséget.

A szakaszban a gomb névtelen címkével rendelkezik a gomb neve a fejlécben olvasható. Az aktiváláshoz végezzen többszörös műveletet, majd navigáljon a névtelen gombra a VO+JOBBRANYÍL billentyűkkel, és aktiválja a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval az Elrejtett elemek megjelenítése gombot.

Webhelyek kiemelt tartalmának megtekintése

A web böngészése során gyakran találkozhat olyan weboldalakkal, amelyek kiemelt tartalmakat is kínálnak. Ezek a tartalmak nemcsak gazdagítják a felhasználói élményt, hanem lehetőséget biztosítanak arra is, hogy mélyebben megértse az adott webhely tartalmát. A kiemelt tartalmak a legfrissebb információkat, eseményeket és összesített adatokat tartalmaznak, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyen érthető információkat találjon.

Első lépésként, amikor használni kívánja a kiemelt tartalmak funkciót, nyissa meg a Safari appot. A Safari böngésző nemcsak felhasználóbarát környezetet kínál, hanem különféle funkciókkal is rendelkezik, amelyek segítik a weboldalak felfedezésében.

Ezután nyissa meg a kívánt weboldalt, lépjen a COMMAND+L billentyűkombinációval az Intelligens keresési mezőbe és gépelje be a weboldal címét, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

. A kiemelt tartalmak csak akkor válnak láthatóvá, ha az adott webhely támogatja ezt a funkciót. Például, ha a felhasználó egy Balaton-i szálloda weboldalát nyitja meg, ahol kiemelt tartalmak állnak rendelkezésre,

észrevétlenül közel hozhatja magához a szállodával kapcsolatos információkat. Itt a Kiemelt tartalmak gombot találja az Intelligens keresési mező bal oldalán, amely megmutatja a szálloda legfrissebb ajánlatait, illetve szolgáltatásait.

A következő egyszerű lépésben aktiválja a VO+SZÓKÖZ billentyűkkel a Kiemelt tartalmak gombot. Ekkor a böngésző megjeleníti azokat az információkat, amelyek kapcsolódnak a látott tartalomhoz.

Ha nem aktiválódik a Kiemelt tartalmak gomb a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval, akkor van egy alternatív megoldás, amely lehetővé teszi, hogy mégis be tudja hívni ezt a hasznos funkciót. Először is fontos, hogy ismerje a VoiceOver egyik a billentyűzettel aktiválható egérkattintás funkcióját. Első lépésben helyezze az egérmutatót a VoiceOver kurzorra a VO+COMMAND+F5 billentyűkombináció használatával.

Ez a parancs lehetővé teszi, hogy az egérkurzor pontosan ott helyezkedjen el, ahol a weboldal tartalmán szeretne dolgozni. Ez a folyamat különösen fontos, mert ez az első lépés a további interakciókhoz.

Miután az egérmutató a megfelelő helyre került, ezt követően a VO+SHIFT+SZÓKÖZ billentyűkombinációval kattintson az egérrel miközben a billentyűzetet használja.

Ez a lépés elengedhetetlen a Kiemelt tartalmak megjelenítéséhez. Ahogy lenyomja ezt a billentyűkombinációt, a Kiemelt tartalmak azonnal megjelennek, és hozzáférhet a weboldalhoz kapcsolódó legfrissebb és legfontosabb információkhoz. Ezek közé tartozhatnak élő hírek, eseményekről szóló információk, és egyéb, a látott adatokat kiegészítő részletek, amelyek gazdagabbá teszik a böngészési élményt.

Különösen hasznos lehet azok számára ez a lehetőség, akiknél a hagyományos módszerek nem működnek megfelelően. Érdemes megismerniük ezeket a trükköket, mert lehetővé teszik számukra, hogy maximálisan kihasználják a web böngészésének lehetőségeit. A Balaton-i szálloda például tartalmazhat egy térképet, amely megmutatja az utat a hotelhez, valamint gombokat az útvonaltervek lekérdezéséhez. Könnyedén kérheti az útvonalakat a jelenlegi helyétől a szállodáig, így megkönnyítve az érkezést.

Emellett a kiemelt tartalmakban lehet egy közvetlen hivatkozás a foglalásra is, amely lehetővé teszi, hogy azonnal lefoglalhassa szobáját, ha elnyeri tetszését az ajánlat. Ez a funkció különösen hasznos lehet a turisták számára, akik gyors döntéseket szeretnének hozni, miközben felfedezik a környéket.

Más témák is megjelenhetnek a kiemelt tartalmak között. Például, egy koncert weboldalát is megnyithatja, ahol a Kiemelt tartalmak gombot aktiválva információt kaphat a fellépőkről, a koncert helyszínéről és a jegyvásárlási lehetőségekről. A kiemelt tartalmak ebben az esetben összefoglalhatják a zenészek életrajzát, a koncert időpontját és a jegyek árait, ezzel segítve a megfelelő döntésben.

A Kiemelt tartalmak funkció tehát sokféle helyzetben használható, legyen szó szállásokról, eseményekről, vagy akár utazási lehetőségekről. Így egy átfogó képet nyújtanak a különféle lehetőségekről, amelyeket a böngészés útján fedezhetnek fel.

Fontos megemlíteni, hogy a Kiemelt tartalmak funkció nem minden országban és régióban érhető el. Ezért érdemes ellenőrizni, hogy az adott weboldalon a funkció valóban működik-e, mielőtt megpróbálná használni. Ha azonban a funkció elérhető, az egy érthető és intuitív

módon segíthet abban, hogy mélyebb betekintést nyerjen a weboldalon található információkba.

Webalkalmazás készítése

A modern technológia fejlődése lehetővé tette, hogy a webhelyek és webalkalmazások közötti határvonal egyre elmosódottabbá váljon. A webalkalmazások használata a Mac gépeken a Safari böngésző révén lehetővé teszi, hogy egyedülálló módon élvezhesse a weboldalak funkcionalitását anélkül, hogy külön alkalmazásokat kellene telepítenie. Ezzel a módszerrel gyorsan és egyszerűen férhet hozzá információhoz és érheti el kedvenc weboldalai legfrissebb híreit, könnyedén navigálva a billentyűzet segítségével. A Mac számítógépeken a Safari böngésző segítségével egyszerű módja van a weboldalak alkalmazássá alakításának. A továbbiakban részletesen bemutatjuk, hogyan lehet létrehozni egy webalkalmazást, például a [Portfolio.hu](https://www.portfolio.hu) használatával, amely a hírek és elemzések népszerű forrása.

A folyamat első lépéseként nyissa meg a Safari böngészőt. A COMMAND+SZÓKÖZ billentyűkombinációt használhatja a Spotlight kereső megnyitásához, majd írja be a "Safari" szót és az ENTER billentyűt megnyomva indítsa el a böngészőt. Ezután írja be a kívánt weboldal URL-jét, ebben az esetben a Portfolio.hu (https://www.portfolio.hu) címét a címsorba. Az intelligens keresési mezőbe lépéshez nyomja le a COMMAND+L billentyűkombinációt. Az ENTER billentyű megnyomásával a beírást követően elérheti a weboldalt.

A hírportál első megnyitásakor a kezdeti felugró ablakot a weboldal használatának megkönnyítése érdekében a VoiceOver felhasználók az ESCAPE billentyű megnyomásával zárhatják be. Ezen egyszerű lépéssel zökkenőmentesen átugorhatja a hirdetéseket, és így azonnal nekiláthat a cikkek böngészésének. Amint a weboldal sikeresen betöltődik, fontos lépés a Sütik elfogadása. A Sütik kezelése segít abban, hogy a weboldal optimális élményt nyújtson, és lehetővé teszi az egyedi beállítások mentését. A VoiceOver használatával a navigáció rendkívül egyszerű. Ezután vegye használatba a weboldalt. Használja a VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációt, hogy végigjárja az oldalon található elemeket. Válassza a cikkek felfedezéséhez a címsorokat, az olvasáshoz használja az olvasót, illetve a folyamatos olvasáshoz a VO+A parancsot. Megosztáshoz a menüsor Fájl menü Megosztás … parancsát. Miután a weboldal betöltődött, navigáljon az eszköztár területére, melyhez nyomja le a CTRL+FN+F5 billentyűkombinációt. A VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval keresse meg a Megosztás gombot, hogy elérje a "Megosztás" opciót a Safari eszköztárán. A Megosztás gombra való navigálás és annak aktiválása után, a VoiceOver segítségével egyszerűen a LENYÍL és a VO módosító használatával haladjon a menüben, amíg el nem éri a Hozzáadás a Dockhoz opciót. Miután kiválasztotta a Hozzáadás a Dockhoz menüpontot, a következő lépés a funkció aktiválása. Ehhez meg kell nyomnia a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt. Ez a művelet a párbeszédablak megnyitására szolgál, amely lehetővé teszi a kiválasztott művelet megerősítését. A Dockhoz és a Launchpadhez hozzá lesz adva egy ikon, így gyorsan hozzáférhet ehhez a webhelyhez.

A megjelenő párbeszédablakban lehetősége van arra, hogy testreszabja a webalkalmazás ikonját és szerkessze az alkalmazás nevét, illetve a weboldal címét. A "Mégsem" gomb aktiválásával elvetheti a műveletet,

ha nem kívánja hozzáadni a webalkalmazást a Dockhoz és a Launchpadhoz. Ha viszont létre szeretné hozni az ikont, egyszerűen nyomja meg a Hozzáadás alapértelmezett gombot. Ezzel a lépéssel az alkalmazás ikonja meg fog jelenni a Dock-ban és a Launchpadon, így lehetővé téve a könnyű hozzáférést a továbbiakban is.

Megjegyzés: Ha már egyszer hozzáadta a weboldalt, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg:

"A(z) „Portfolio.hu” már létezik. Ki szeretné cserélni? Már létezik egy ilyen nevű webes app. Amennyiben lecseréli azt, azzal felülírja annak aktuális tartalmát.

Mégsem gomb, Csere gomb.

A művelet következtében az ikon automatikusan létrejön a Dock-ban, így könnyen később is elérheti. A Launchpadban való megjelenés lehetővé teszi, hogy egyszerűen navigáljon és gyorsan hozzáférjen a webalkalmazáshoz, bármikor amikor szüksége van rá. Ez a folyamat megkönnyíti a weboldalak alkalmazásként való használatát a Mac felhasználók számára, hiszen lehetővé teszi számukra, hogy a weboldalakat gyorsan és egyszerűen elérjék a Dock vagy a Launchpad segítségével, alkalmazásként kezelve őket. Ezzel a módszerrel időt spórolhat, és fokozhatja a hatékonyságát a mindennapi online tevékenységek során.

Megjegyzés: Ha be volt jelentkezve a weboldalra a Safari böngészőben, akkor a webalkalmazásba való belépés automatikusan megtörténik, mivel a böngésző megjegyzi a felhasználónév és jelszó adatait.

Az újonnan létrehozott webalkalmazás mostantól elérhető a Dock-ban. Csak annyit kell tennie, hogy a VO+D billentyűkombinációval ránavigál a Dock területén az ikonjára, hogy megnyissa azt. A webalkalmazás egy leegyszerűsített eszköztárral rendelkezik, amely optimalizált az adott weboldal használatára, ami megkönnyíti a navigációt. Feltérképezve a gombokat billentyűkombinációkkal navigálhat a webalkalmazás különböző funkciói között, függetlenül attól, hogy milyen weboldalt használ. Ezen kívül a VoiceOver segítségével könnyedén végezhet el számos feladatot a webalkalmazáson belül, mint például a háttérben való kommunikáció vagy az értesítések fogadása, amelyek a webalkalmazásban is megjelennek, hasonlóan a natív alkalmazásokhoz képest.

A webalkalmazások képesek értesítések fogadására, így mindig naprakészen követheti a frissítéseket. Lehetősége van az értesítések engedélyezésére a weboldalon belül, amely a böngésző beállításaival integrálódik.

Megjegyzés: Az értesítések az alkalmazásokból és a macOS rendszerből érkező interaktív figyelmeztetések, amelyek tájékoztatást nyújtanak. Ha például egy weboldal értesítése, FaceTime-hívás vagy naptármeghívó érkezik, vagy ha szoftverfrissítés érhető el, akkor értesítés jelenik meg a képernyő jobb felső sarkában az értesítési központban. Számos értesítés esetén adhat választ, vagy végezhet el egyéb műveletet közvetlenül az értesítésben.

Az értesítések testreszabhatók, vagy ki is kapcsolhatók az Értesítések beállításaiban. Ha meg szeretné tekinteni az értesítéseket az Értesítési

központban, nyomja le a VO+O billentyűkombinációt vagy aktiválja az Óra ikonját a képernyő tetején lévő állapotmenüben.

A beállítások megnyitásához ugyanúgy, mint minden más Mac alkalmazáshoz a COMMAND+VESSZŐ "," billentyűkombinációval megnyithatja a webalkalmazás beállításait, és ott könnyedén testreszabhatja a beállításokat.

A webalkalmazás törléséhez keresse meg az ikont a Dockon, majd alkalmazza a helyi menü (VO+SHIFT+M) Beállítások > Eltávolítás a Dockból menüparancsot.

billentyűparancsok

Webes alkalmazások használata közben a billentyűparancsokkal és kézmozdulatokkal gyorsan elvégezhet számos feladatot.

Tekintse át a menüsor menüiben található billentyűparancsokat, kézmozdulatokat és billentyűhivatkozásokat.

Megjegyzés: Az alkalmazásokban elérhető billentyűparancsok a Mac-en használt nyelvtől és billentyűzetkiosztástól függően eltérőek lehetnek.

Jegyzetelés

A Safari alkalmazásban feljegyezheti az aktuális oldallal kapcsolatos információkat, szöveget másolhat, illetve a webcímet gyorsjegyzetbe illesztheti anélkül, hogy szövegszerkesztő alkalmazásra váltana.

A Gyorsjegyzet lehetővé teszi azonnali jegyzet készítését vagy adat feljegyzését.

A Gyorsjegyzet az alábbi lehetőségeket tartalmazza:

- Weboldal szövegének beillesztése vagy szöveg írása.
- Szöveg vagy kép beillesztése.
- Link rögzítése a Safari alkalmazáshoz való visszatéréshez.
- Jegyzet megosztása.
- Meglévő megjegyzés folytatása, a beállításoktól függően változhatnak az opciók.
- Jegyzet szinkronizálása az összes Apple-eszközön, amelyen be van jelentkezve.

A weboldalakkal kapcsolatos feljegyzést az alábbi módon rögzíthet a Gyorsjegyzetbe:

A Safari alkalmazásban nyissa meg a kívánt weboldalt, majd nyomja le az FN+Q billentyűkombinációt.

Miután megnyílt a Gyorsjegyzet, írja be az oldallal kapcsolatos megjegyzéseit.

Szöveget az alábbi módon rögzíthet a Gyorsjegyzetbe:

A Safari alkalmazásban nyissa meg a kívánt weboldalt, majd navigáljon a szövegterületre.

A szöveg kijelöléséhez kapcsolja ki a Quick Nav funkciót, majd a SHIFT+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval jobbra vagy a SHIFT+BALRANYÍL használatával balra jelöljön ki egy vagy több karaktert.

A SHIFT+ALT+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval jobbra vagy a SHIFT+ALT+BALRANYÍL használatával balra haladva, szavanként jelölhet ki szövegrészt.

A SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációval a következő, míg a SHIFT+FELNYÍL használatával az előző sort jelölheti ki

Miután kijelölte a szöveget vagy a szövegrészletet, nyomja le a VO+SHIFT+M billentyűkombinációt, és a helyi menüben válassza az Új gyorsjegyzet lehetőséget.

Másképpen is kijelölhet szöveget. Amikor egy adott szövegre navigál, tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és nyomja le az érintőpárna felületét (Trackpad Commander), majd válassza a Hozzáadás gyorsjegyzethez lehetőséget.

A Gyorsjegyzetben megjelenik az a link, amely a weboldalra mutat. A szöveg ki lesz emelve a Safari-ban.

Amikor visszatér az oldalhoz, a kijelölés ismét megjelenik, és annak bélyegképe is látható.

A COMMAND+SHIFT+Ű billentyűkombinációt vagy az Eszközsor utolsó vezérlőjét aktiválva, a Lapáttekintés gombot lenyomva jeleníthető meg a korábban az oldalhoz mentett bélyegkép.

Weboldal címét az alábbi módon rögzítheti jegyzetbe:

Nyissa meg a Safari alkalmazásban a kívánt weboldalt, aktiválja az Eszköztár elemei közül a Megosztás gombot, majd a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval a legördülő menüből válassza a Gyorsjegyzet megosztása lehetőséget.

A gyorsjegyzetet ugyanúgy szerkesztheti, mint más jegyzeteket.

Abban az esetben, ha új gyorsjegyzetet kíván létrehozni, nyissa meg a Jegyzetek alkalmazást, és válassza a Jegyzetek menü Beállítások menüpontját, vagy nyomja le a COMMAND+VESSZŐ billentyűparancsot, majd a VO+SZÓKÖZ használatával törölje a Legutóbbi gyorsjegyzet folytatása jelölőnégyzet jelölését.

A gyorsjegyzeteket a Jegyzetek alkalmazás Gyorsjegyzetek mappájában találja.

Tartalom letöltése és mentése

A Safari alkalmazás – ugyanúgy, mint más böngésző – lehetővé teszi a képek, a pdf fájlok, a zenék és más egyéb dokumentumok letöltését.

Megjegyzés: Szoftver letöltése esetén az elem megnyitásakor figyelmeztetés jelenik meg.

A biztonság növelése érdekében ne nyissa meg az elemet, ha nem számított arra, hogy az egy szoftver, illetve az nem megbízható forrásból származik.

A letöltés menete

A Safari alkalmazásban böngésszen és keressen olyan elemekre, amelyek letöltési linkként vannak azonosítva, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

A letöltési hivatkozáson állva használhatja a helyi menü parancsát, a VO+SHIFT+M billentyűkombinációt is, majd a megjelenő menüben aktiválhatja a Linkelt fájl letöltése lehetőséget.

Ha nem az alapértelmezett Letöltések mappába kívánja menteni a letöltendő képet, fájlt vagy egyéb elemet, válassza a helyi menü parancsai közül a Linkelt fájl letöltése mint … lehetőséget.

A Safari alkalmazás a letöltést követően kicsomagolja a .zip formátumú archívumfájlokat.

A letöltések alapértelmezett helye a Finder Letöltések mappája, amelyet a COMMAND+ALT+L billentyűkombinációval vagy a Finder Ugrás lapjának a Letöltések COMMAND+ALT+L parancsával érhet el.

Megjegyzés: Ha már korábban letöltött képet, fájlt vagy egyéb elemet ismételten letölt, a Safari eltávolítja a régebbi másolatot, hogy ne foglalja a helyet a gépen.

PDF fájlok letöltése vagy megtekintése

Amikor PDF fájlt tölt le, és az nem található mega Letöltések mappában, akkor a Safari a fájl tartalmát a PDF megtekintőben nyitja meg.

A dokumentumcsoportba belépve a VoiceOver képernyőolvasóval navigálhatja, illetve olvashatja a tartalmat.

Azonban a felület nem kínál fel VoiceOver-rel is elérhető lehetőséget arra, hogy az letölthető legyen.

Egy lehetséges megoldás, hogy a COMMAND+L billentyűkombináció lenyomásával áthelyezi a fókuszt a Safari Intelligens keresési mezőjébe, majd az ALT+ENTER használatával megkezdi a kívánt PDF-dokumentum letöltését.

Az elindított folyamatot, illetve annak állapotát a Safari letöltések paneljén, a COMMAND+ALT+L billentyűparancs használatával ellenőrizheti. A kis méretű dokumentumok gyorsan letöltődnek.

Ha a Safari működésével vagy a letöltéssel problémát tapasztal

Abban az esetben, ha a Safari éppen letölt egy dokumentumot, várja meg annak befejezését. A letöltés alatt álló elem nem nyitható meg.

Ha a letöltés leállt vagy szünetel, folytassa azt. Nyomja le a COMMAND+ALT+L billentyűkombinációt, hogy megjelenítse a letöltési listát.

A VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval navigáljon a táblázatra, végezzen műveletet a letöltési lista elemeinek eléréséhez, majd a szüneteltetett letöltés mellett, a Folytatás gombon nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

Amikor nem teljes a letöltött dokumentum, mert például sérült a fájl, próbálkozzon újra a művelettel.

Amikor a VoiceOver a Safari elfoglalt beszédhangos visszajelzést ismételgeti, legalább 1 percre kapcsolja ki a képernyőolvasót.

Ilyenkor a letölteni kívánt fájl, dokumentum túl nagy méretű vagy kicsi az internet sebessége, és a Safari megjelenítője még nem töltötte be az adatokat.

Várjon az adatok betöltésére, majd próbálja meg ismét megtekinteni azokat.

Amikor a VoiceOver ismételten a Safari elfoglalt beszédhangos visszajelzést ismételgeti, törölje az előzményeket.

A letöltött elemek megtekintése

A Safari alkalmazásban navigáljon az Eszközsorra, majd lépjen be a területre, és az Eszköztár jobbra eső részén aktiválja a Letöltések megjelenítése gombot.

Hasznos lehet a COMMAND+ALT+L billentyűkombináció, amellyel közvetlenül megjelenítheti a Letöltések ablakát.

A gomb vagy a letöltések ablaka nem jelenik meg, ha a letöltési lista üres.

Alapértelmezés szerint a Safari egy nap elteltével automatikusan törli a letöltési listát.

A letöltési lista automatikus eltávolítási idejének módosításához nyomja le a COMMAND+VESSZŐ billentyűkombinációt. Ekkor megnyílik a Beállítások ablaka. Navigáljon az Eszköztár elemei közül az Általános gombra, nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt, majd fejezze be a műveletet az Eszközsorral.

Az ablak jobb oldali részén keresse meg a Letöltési lista elemeinek eltávolítása előugró menüt, a FELNYÍL vagy a LENYÍL használatával válasszon egy lehetőséget, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

A letöltések listájában a következőket teheti

Letöltés szüneteltetése:

Navigáljon a letöltési listában a fájlnévtől jobbra található Leállítás gombra, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt a letöltés szüneteltetéséhez. A letöltés folytatásához a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja a Folytatás gombot.

A gépre letöltött elemek megkeresése:

Nyomja le a VO+SHIFT+M billentyűkombinációt, majd az elérhető parancsok közül aktiválja a Megjelenítés a Finder-ben lehetőséget.

Abban az esetben, ha a fájlt áthelyezi, vagy a letöltést követően módosítja annak helyét, a Safari nem találja meg azt.

A letöltési lista törlése:

Navigáljon a letöltési lista Törlés gombjára, majd a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja azt. A művelet hatására a Safari az összes bejegyzést eltávolítja a listáról.

Egy adott elem eltávolításához a letöltési előzmények listájában aktiválja a helyi menü parancsát, majd válassza az Eltávolítás a listáról lehetőséget.

Abban az esetben, ha a letöltött fájl olyan tömörített archívum vagy lemezkép, amely a kívánt állományt tartalmazza, és az megbízható forrásból származik, a kibontáshoz nyomja le a COMMAND+O vagy a COMMAND+LENYÍL billentyűkombinációt.

Megjegyzés: Ha a Mac gépén nincs archiváló segédprogram telepítve, az AppStore-ból letöltésre kerül a megfelelő kitömörítő alkalmazás.

Abban az esetben, ha letöltött egy alkalmazást, és megjelenik egy figyelmeztető üzenet arról, hogy azt nem lehet megnyitni, mivel nem azonosítható fejlesztőtől származik, vagy nem a Mac AppStore áruházból került a gépre, akkor úgy is elindíthatja azt, hogy felülbírálja a biztonsági beállításokat.

Jegyek hozzáadása a Wallet alkalmazáshoz

A Safari alkalmazás segítségével jegyeket, például beszállókártyákat vagy mozijegyeket adhat hozzá a Mac gépén a Wallet alkalmazásához. Amennyiben más Apple eszközöket is használ, és azokon ugyanazzal az Apple-fiókkal van bejelentkezve, szinkronizálhatja azokat.

Az Apple pénztárca megoldása minden iPhone készüléken előre telepítve van. Ebben tárolhatja a belépőkártyáit, a kedvezménykártyáit, a kuponjait, a beszállókártyáit, illetve egyéb elemeket, amely támogatja a Wallet alkalmazást.

Így lehetősége van arra, hogy az okoseszközén tárolja a szükséges dolgokat, beleértve a koncertjegyeit vagy a beszállókártyáit is.

A Walletben tárolható kedvezménykártyákhoz több forrásból is hozzájuthat.

Például egy üzlet vagy étterem mobil alkalmazásából. Internetes jegyvásárlás esetén importálhatja a Mail alkalmazásból, illetve közvetlenül is letöltheti azokat a Safariból, valamint küldhet és fogadhat az ismerősétől az Üzenetekben és AirDroppal.

Ezen kívül a Wallet alkalmazásban hitel- és bankkártya tárolására is van lehetőség.

Amennyiben több kártyát ad a Wallet alkalmazáshoz, lehetősége van azok sorrendjének megváltoztatására.

A Szerkesztés gomb aktiválásával kezdheti meg a sorrend módosítását.

Törölheti is azokat a kártyákat, melyek lejártak vagy már nincs rájuk szüksége.

Az Információ gomb aktiválásával a Wallet-ben tárolt kártyákat és jegyeket megoszthatja, illetve a kibocsátó itt egyéb információkat helyezhet el az utazással vagy a rendezvénnyel kapcsolatosan.

Előfordulhat, hogy a rendszert nem támogatja néhány szolgáltató, így az ehhez a szolgáltatáshoz tartozó jegyeket és kártyákat külső, harmadik féltől származó alkalmazással adhatja hozzá a Wallethez.

Ezeket a jegyeket vagy kártyákat kiveheti a Walletből, mert a továbbiakban az iPhone vagy az Apple Watch segítségével is használhatja azokat.

Jegy hozzáadása a Wallet-hez

Amikor jegyet vásárol a Safari alkalmazásban, azt hozzáadhatja a Wallet-hez.

Miután megvásárolta a jegyet vagy a beszállókártyát, navigáljon rá, a VO+SHIFT+M billentyűkombinációval jelenítse meg a helyi menüt, majd aktiválja a Hozzáadás a Wallet-hez menüparancsot.

Ha a jegyet vagy a beszállókártyát már hozzáadta, de az adatok eltérőek, aktiválja a Frissítés gombot.

Jegy megtekintése

Miután megvásárolta a jegyet vagy a beszállókártyát, a Safari alkalmazásban megtekintheti annak információit. Ehhez navigáljon a böngészőben a jegyre vagy a beszállókártyára, és a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja a rámutató linket.

Abban az esetben, ha a vonalkód halványított, a jegye lejárt vagy törölték, ezzel visszavonva azt.

Ha a jegyről vagy a beszállókártyáról további részleteket kíván megtekinteni, a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja az azon található Infó gombot.

A weboldalak és tartalmaik mentése

A Safari alkalmazás különböző részei és a linkek, valamint a képek eltérő módon menthetőek.

Szöveg mentése a weboldalról

A Safari alkalmazásban nyisson meg egy olyan weboldalt, amelyről szöveges adatot kíván gyűjteni.

A már korábban megismert szerkesztési műveletekkel jelölje ki szöveget, és másolja azt.

A kijelöléshez tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, és a nyílbillentyűkkel jelölje ki a szöveget a weboldalon.

A weboldalon szereplő szöveget a COMMAND+C billentyűkombinációval másolhatja, majd egy másik dokumentumban vagy jegyzetben a COMMAND+V billentyűparanccsal beillesztheti azt.

Megjegyzés: Egyes weboldalak megakadályozhatják a szöveg kijelölését.

Létezik a VoiceOver segédprogramnak olyan funkciója, amely Az utolsó kifejezés a vágólapra másolva parancs használatával végrehajtja ezt a műveletet.

A funkció akkor lehet hasznos, amikor a weboldal nem teszi lehetővé a szöveg kijelölését.

A navigálási műveletekkel olvastasson fel például egy szót a CTRL+ALT+W, egy mondatot a CTRL+ALT+S, egy bekezdést a CTRL+ALT+P lenyomásával, majd a tartalom elhangzása után aktiválja a VO+SHIFT+C billentyűkombinációt, hogy az a vágólapra kerüljön.

Kép mentése weboldalról

A Safari alkalmazásban nyisson meg egy olyan weboldalt, amelyről képet kíván menteni.

A képre navigálva nyomja le a VO+SHIFT+M billentyűkombinációt, majd a megjelenő menüparancsok közül válassza a Kép mentése ide: Letöltések, a Kép mentése mint vagy a Kép hozzáadása a Fotókhoz lehetőséget. Végül nyomja le az ENTER billentyűt.

Bizonyos elemeket, például a háttérképeket nem lehet menteni.

Megjegyzés: Bizonyos képek esetén a gyengénlátó felhasználók azt is megtehetik, hogy a képre mutatva és nyomva tartva a Trackpadet,

közvetlenül egy dokumentumba vagy az íróasztalra húzzák a letölteni kívánt fotót.

Link mentése weboldalról

A Safari alkalmazásban nyisson meg egy olyan weboldalt, amelyről linket kíván menteni.

Navigáljon a linkre, nyomja le a VO+SHIFT+M billentyűkombinációt, válassza a Link hozzáadása a könyvjelzőkhöz vagy a Link hozzáadása az olvasási listához lehetőséget, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

Teljes weboldal mentése

A Safari alkalmazásban nyisson meg egy olyan weboldalt, amelyet menteni kíván.

A VO+M billentyűkombinációval navigáljon a Safari alkalmazás menüsor Fájl > Mentés mint menüparancsára, a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja azt, vagy nyomja le az ENTER billentyűt.

A Mentés mint... ablakában módosítsa az oldal nevét, amennyiben nem megfelelő a weboldal elnevezése.

A címkeszerkesztő használatával címkéket is hozzáadhat, illetve szövegesen is létrehozhat új címkét a weboldalak mentésekor.

Azt is megteheti, hogy a Formátum > Webes archívum vagy formátum > Oldal forrása lehetőséget választja, és aktiválja azt.

A két lehetőség az alábbi opciókat tartalmazza:

- Web archívum: Minden grafikus elem mentésre kerül, a hivatkozások mindaddig működnek, amíg a célweboldalak

elérhetőek. A webes archívum az olyan ideiglenes oldalak esetén hasznos, mint például a receptek.

- Oldalforrás: Csak a HTML-forráskód kerül mentésre. Ez a lehetőség akkor lehet hasznos, ha saját weboldalon kívánja felhasználni a HTML forráskódot.

Megjegyzés: Egyes weboldalak megakadályozhatják a weboldalon megjelenő elemek mentését.

PDF-dokumentum nyomtatása vagy létrehozása weboldalból

Ha a weboldalt PDF-fájlba kívánja nyomtatni, belefoglalhatja a háttérképet és a háttérszínt, illetve a fejlécben megjelenítheti a weboldal címét és a dátumot is.

A Safari megnyitását és a kívánt weboldal betöltését követően navigáljon a menüsor Fájl > Nyomtatás menüparancsra, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ vagy a COMMAND+P billentyűkombinációt.

A megjelenő ablakban testreszabhatja a nyomtatási beállításokat. Ehhez lépjen a görgetési területre, és a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációval végezzen műveletet.

Ezután a VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval navigáljon a beállításokon, és adja meg a weboldalra vonatkozó nyomtatási opciókat.

Amikor a weboldalból PDF-fájlt hoz létre, navigáljon a párbeszédpanel alsó részén az előugró menüre, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

Az előugró menüben más, a nyomtatással kapcsolatos műveletek érhetőek el, így az alábbiakat is kiválaszthatja:

- Megnyitás a Megtekintőben

- Mentés PDF-ként …
- Mentés Postscriptként …
- Mentés az iCloud Drive-ba
- Mentés a Webes nyugták mappába
- Küldés a Mailben
- Menü szerkesztése …

Aktiválja a PDF létrehozása lehetőséget. Ekkor megjelenik a Mentés mint... ablaka, ahol az adatok megadásával az alapértelmezett helyre, a letöltések mappájába mentheti a weboldalból létrehozott PDF fájlt.

Adja meg a nevet, a címkéket. Amennyiben máshova kívánja menteni a dokumentumot, változtassa meg a letöltési helyet, navigáljon a Mentés gombra, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

Interakció a képen található szöveggel

A Safari alkalmazásban amikor a VoiceOver képernyőolvasó segédprogrammal böngészés közben egy fotóra vagy egy képre navigál, és azon olyan szöveg található, amely telefonszámot, e-mail-címet, webhely címet vagy egyéb információkat tartalmazhat, akkor felfedezheti azokat.

Megjegyzés: A VO a VoiceOver-módosítót jelöli.

A weboldalakon a VoiceOver segédprogram használatával a képeken vagy a kereteken az alábbi módokon navigálhat:

Képek navigálása a VoiceOver képernyőolvasó programmal

- Navigálás a következő képre: Nyomja le a VO+COMMAND+G billentyűkombinációt.
- Navigálás az előző képre: Nyomja le a VO+COMMAND+SHIFT+G billentyűkombinációt.

Abban az esetben, ha módosítani kívánja, hogy a VoiceOver mikor navigáljon a képekre, nyomja le a VO+FN+8 billentyűkombinációt, jelölje ki a Web kategóriát, aktiválja a Képek navigációja felugró menüt, majd válasszon az alábbi elérhető opciók közül:

- Leírásokkal (ez az alapértelmezett beállítás).
- Mindig.
- Soha.

Ha egy kép nem rendelkezik leírással, a VoiceOver a forrásfájl nevét olvassa fel.

Ezekhez a képekhez, illetve azokhoz, amelyeknek a szöveges alternatívája nem annak tartalmát írja le, egyedi címkét hozhat létre.

Az egyedi címkék használatához a kívánt képre navigálva nyomja le a VO+SHIFT+TÖRTVONAL billentyűkombinációt. Írja be a címkeelem nevét, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

Abban az esetben, ha engedélyezte a képleírásokat a VoiceOver segédprogram > VoiceOver Felismerés kategóriájában, akkor a VO+SHIFT+L billentyűkombináció lenyomásával a képernyőolvasó eszközintelligenciájának segítségével felolvastathatja az alkalmazásokban és a webhelyeken található képeket.

Keretek navigálása a VoiceOver képernyőolvasó programmal

Ha a webhely a keretnek nevezett területekbe rendezi az információit, akkor azok segítségével navigálhat az oldalon.

Miután a kívánt keretre lépett, a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációval végezzen műveletet, majd a VO és a nyílbillentyűk használatával navigálhat.

- Ugrás a következő keretre: Nyomja le a VO+COMMAND+F billentyűkombinációt.
- Ugrás az előző keretre: Nyomja le a VO+COMMAND+SHIFT+F billentyűkombinációt.

Abban az esetben, ha a weboldalak megtekintésekor a képek vagy a keretek fel vannak sorolva a VoiceOver tárcsázóban, akkor annak segítségével egy adott elemre léphet.

Ehhez nyomja le a VO+U billentyűkombinációt, és válassza a képek vagy keretek lehetőséget.

Miután a fenti módszerek bármelyikével képre vagy keretre navigált, nyomja le a VO+SHIFT+M billentyűkombinációt, majd válaszon az alábbi elérhető lehetőségek közül:

- Másolás: Válassza a Másolás lehetőséget. Ezt követően beillesztheti a szöveget egy másik dokumentumba vagy alkalmazásba.
- Definíció lekérdezése: Válassza a Definiálás lehetőséget.
- Fordítás: Válassza a [szöveg] fordítása lehetőséget, majd válasszon nyelvet.

  Megjegyzés: A fordítás nem minden nyelven és nem minden országban, illetve régióban áll rendelkezésre.

• Keresés a weben: Válassza a Keresés a következővel: [internetes keresőmotor] lehetőséget, például Keresés a következővel: Google.
• Megosztás másokkal: Válassza a Megosztás lehetőséget, majd adja meg, hogyan kívánja megosztani a szöveget.

A Safari testreszabása

A kezdőlap módosítása

Kezdőlapként tetszőleges weboldalt használhat, amely az új ablakok vagy az új lapok megnyitásakor kerül betöltésre.
A Safari Általános beállításaiban megtalálja az ehhez tartozó opciókat.
A Safari alkalmazás beállítása az alábbi módokon érhető el:
• Lépjen a menüsor Safari lapjára, gördítse azt le, majd aktiválja a Beállítások... menüpontot. A VO+FN+BALRANYÍL billentyűkombinációval navigáljon az Eszközsor területére, és lépjen vele interakcióba. Ehhez használja a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációt. Keresse meg az Általános gombot, nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt, majd fejezze be az interakciót az Eszközsorral.
• Nyomja le a COMMAND+VESSZŐ billentyűkombinációt a Safari ablakában a Safari > Beállítások... megnyitásához. Az előzőekben ismertetett módon, az Eszközsor Általános gombjának aktiválásával jelölje ki az Általános kategóriához tartozó beállításokat. A VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval navigáljon a jobb oldali ablaktáblán a Kezdőlap megadása

mezőbe, majd gépelje be azt az URL-t, amelyet kezdőlapként kíván megjeleníteni.

Arra is van lehetőség, hogy az aktuálisan megnyitott weboldalt állítsa be kezdőlapként. Ehhez aktiválja a Beállítás az aktuális oldalra gombot.

Kiválaszthatja azt is, hogy mikor jelenjen meg a kezdőlap.

Az új ablakok megnyitása a kezdőlappal lehetőség beállítására navigáljon az Új ablakok ezzel nyíljanak előugró menüre, a LENYÍL használatával válassza a Kezdőlap lehetőséget, majd a beállítás véglegesítéséhez nyomja le az ENTER billentyűt.

Az új lapok megnyitása a kezdőlappal lehetőség beállítására navigáljon az Új lapok ezzel nyíljanak előugró menüre, majd a LENYÍL billentyűvel válassza a Kezdőlap lehetőséget.

A kezdőlapra lépéshez használja a COMMAND+SHIFT+H billentyűkombinációt, vagy navigáljon az Előzmények menü > Kezdőlap menüpontra, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

Kezdőoldalak testreszabása

Az interneten történő böngészés során a legfontosabb dolgokat egy helyen, a kezdőoldalon tárolhatja, ahol módosíthatja a személyre szabott beállításokat.

Nyissa meg a Safari alkalmazást, navigáljon a menüsor Könyvjelzők > Kezdőoldal megjelenítése menüparancsára, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

A VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval navigáljon az ablak jobb alsó részén a Testreszabások gombra, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

Itt választhatja ki, illetve módosíthatja a kezdőoldalhoz tartozó beállításokat.

A megjelenő ablakban az alábbi lehetőségek használatával adhatja meg a beállításokat:

Ha bejelöli A nyitóoldal használata minden eszközön jelölőnégyzetet, akkor az összes olyan eszközén, amely támogatja a Safari alkalmazást, ugyanaz a kezdőlap jeleníthető meg indításkor.

Ennek feltétele, hogy a többi Apple-eszközén is ugyanazzal az Apple ID-val legyen bejelentkezve, mint a Mac gépén, illetve a böngészőnek bekapcsolva kell lennie az iCloud-beállításaiban.

Ezután navigáljon a nyitóoldal konfigurációja gyűjteménye szakaszra, a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációval végezzen műveletet, majd konfigurálja a beállításokat:

Ha a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval bejelöli a Kedvencek jelölőnégyzetet, megjelenítheti a fő kezdőoldalhoz kedvencként hozzáadott webhelyeket.

Ha a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval bejelöli a Gyakran felkeresett oldalak jelölőnégyzetet, megjelenítheti a gyakran vagy legutóbb meglátogatott webhelyeket.

Ha a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval bejelöli az Önnel megosztva jelölőnégyzetet, megjelenítheti a videók, az Apple News hírsztorik, illetve az egyéb olyan linkeket, amelyeket a barátai az Üzenetek alkalmazáson keresztül osztottak meg Önnel.

Megjegyzés: Ha meg kívánja tekinteni a Megosztva Önnel szakaszt, ügyeljen arra, hogy a Safari be legyen jelölve az Üzenetek beállításaiban a Megosztva Önnel szakaszban.

Ez azért fontos, mert csak azon személyek megosztásait láthatja, akik szerepelnek a Kontaktok alkalmazásában.

Ha a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval bejelöli a Siri-javaslatok jelölőnégyzetet, megoszthatja az Üzenetekben, a Mailben, illetve egyéb alkalmazásokban talált javasolt weboldalakat.

Ha a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval bejelöli az Olvasási lista jelölőnégyzetet, az olvasási listában megjelennek a webhelyek.

Ha a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval bejelöli az Adatvédelmi jelentés jelölőnégyzetet, összefoglalót jeleníthet meg, amelyet megnyitva megtekintheti a részleteket arról, hogy mely weboldalak lettek letiltva a követéstől.

Ha a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval bejelöli az iCloud-lapok jelölőnégyzetet, a más Apple-eszközökön megnyitott weboldalakat tekintheti meg.

Megjegyzés: A többi Apple-eszközén ugyanazzal az Apple ID-val kell bejelentkeznie, mint a Mac gépén, és a Safari alkalmazást be kell kapcsolni az iCloud-beállításaiban.

Ha a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval bejelöli a Háttérkép jelölőnégyzetet, képet vagy saját fotót választhat.

Lehetősége van az előre rögzített pillangó, medve, fürj, stb... lehetőségek egyikét megadni, vagy a Fájlok böngészése gomb aktiválásával a saját fotói közül választani.

Miután testreszabta a nyitóoldal megjelenését, az ablak bezárásához és a módosítások mentéséhez nyomja le a COMMAND+W billentyűkombinációt.

Bővítmények

Bővítmények letöltése

A Safari alkalmazás lehetőséget biztosít bővítmények telepítésére. A bővítmények olyan programok, amelyekkel testreszabható a böngésző működése.

A bővítmények használatával a közösségi oldalakat (például Facebook, YouTube, stb...) vagy a hírek használatát megkönnyítő vezérlőket jeleníthet meg, illetve elérhetővé teheti egyéb alkalmazások funkcióit, és blokkolhatja a webhelyek bizonyos tartalmait.

Megjegyzés: A bővítmények felfedezésének és telepítésének legegyszerűbb módja a macOS rendszer AppStore használata.

Az Apple folyamatosan ellenőrzi a bővítményeket, és amennyiben az AppStore beállításaiban be van jelölve az Automatikus frissítések opció, akkor azok automatikusan frissülnek.

A Safari-bővítmények beszerzéséhez tegye az alábbiakat:

Navigáljon a menüsor Safari > Beállítások menüpontjára, nyomja le a VO+SZÓKÖZ vagy a COMMAND+VESSZŐ billentyűkombinációt.

Az Eszköztár elemei közül válassza a Bővítmények lehetőséget, a jobboldali ablak alsó részén navigáljon a További bővítmények… gombra, majd a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja azt.

A megnyíló macOS rendszer AppStore ablakában felfedezhet, böngészhet és telepíthet a Safari-bővítmények gyűjteménye közül.

Megjegyzés: Az ablak teljes méretre váltásához nyomja le a CTRL+COMMAND+F billentyűkombinációt.

Adott bővítmény megtekintéséhez tegye az alábbiakat:

Miután megnyílt az AppStore alkalmazás, és a VoiceOver fókusz az oldalsávon a Felfedezés kijelölésével a Safari-bővítmények gyűjteményére kerül, a VO+SHIFT+LENYÍL használatával végezzen műveletet, majd a további navigáláshoz használja a VO+JOBBRANYÍL vagy a VO+BALRANYÍL billentyűkombinációt.

Az ingyenes, a fizetős, az olvasást könnyítő, illetve a böngészőbe beépíthető funkciókat tartalmazó bővítmények külön kategorizálva jelennek meg. A megtekinteni kívánt szakaszba a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációval tekinthet bele.

Ezek az alábbiak:

- Legnépszerűbb ingyenes alkalmazások szakasz
- Legnépszerűbb fizetős alkalmazások szakasz
- Turbózd fel a böngészést szakasz
- Olvass könnyedén szakasz

Amennyiben például a Turbózd fel a böngészés szakaszban található bővítményeket kívánja megjeleníteni, végezzen kétszer egymás után műveletet a területtel.

Ezzel a műveletsorral elérhetővé válik az Összes megjelenítése gomb, amelynek aktiválásához hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

- Nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.
- Nyomja le a VO+COMMAND+SZÓKÖZ billentyűkombinációt – az elérhető műveletek parancsát –, majd a megjelenő menüben aktiválja a Megnyomás menüparancsot.
- Nyomja le az egérkattintás billentyűparancsát, a VO+SHIFT+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

Akármelyik fenti műveletsort is hajtja végre, az AppStore ugyanazt a tartalmat jeleníti meg. A kiválasztott szakasz gyűjtőnevével együtt megtekinthetővé válik az a gyűjtemény, amely tartalmazza a kívánt kategóriát.

A hozzátartozó bővítmények megtekintéséhez végezzen ismét műveletet, és válassza ki azt a bővítményt, amelyet megtekinteni, illetve telepíteni kíván.

Amennyiben a Népszerű keresések között kíván tallózni, a További bővítmények megnyitása gomb aktiválását és az AppStore teljes méretre állítását követően nyomja le a TAB billentyűt, majd a felugró panelen a FELNYÍL vagy LENYÍL használatával válasszon a megjelenő bővítmények közül.

Ha megtalálta, amire szüksége van, a bővítmény tulajdonságlapjának megnyitásához nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt, majd olvassa el a leírást.

A tulajdonságlapon lehetősége van az alkalmazás vagy a bővítmény a apps.apple.com oldalon keresztül történő megosztására.

Miután tájékozódott, a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval lehetősége van a Letöltés gomb aktiválására vagy az árat megjelenítő gomb megnyomására.

Amennyiben úgy dönt, hogy telepíti vagy megvásárolja a bővítményt, aktiválja ismét a Letöltés vagy az árat megjelenítő gombot.

A telepítés vagy a vásárlás befejezéséhez folytassa a képernyőn megjelenő utasítások végrehajtását.

Megjegyzés: A Safari első megnyitásakor figyelmeztetések jelennek meg azon bővítményekkel kapcsolatban, amelyek lelassítják a böngészést vagy már nem támogatottak.

A bővítmények telepítéséhez választhatja az Alma menü AppStore menüparancsát is, majd a COMMAND+1 billentyűvel az oldalsávon átválthat a Felfedezés kategóriára, és a fenti módszerek egyikével telepíthet vagy vásárolhat az áruházban.

Ad Block

Számos böngészőbővítmény létezik a reklámok blokkolására.

Egyes webhelyek a reklámokból élnek, azok elrejtése és letiltása megkárosítja őket, lehetséges bevételeket veszítenek el miattuk, ezért minden lehetséges módon harcolnak a reklámszűrő eszközök ellen.

Ennek egyik módja a reklámblokkolás észlelése különböző reklámszűrő programokkal, ezért a felugró ablakok tiltására szolgáló bővítmények használata ellentmondásos.

Ingyenes, illetve fizetős verziók érhetőek el a piacon, amelyek különböző lehetőséget kínálnak a felhasználóknak.

Előfordulhat, hogy az Ad Block bővítményt használó felhasználó nem tudja megjeleníteni a weboldal tartalmának egyes részeit, ezért kínálják azt a lehetőséget, hogy díj megfizetése ellenében blokkolják a felugró ablakokat.

Az Ad Block olyan böngészőbővítmény, amely elrejti vagy kiszűri az interneten a reklámot.

Megjegyzés: További ilyen bővítmény az Ad Block Plus, az AdAway, illetve a uBlock Origin.

Az Ad Block népszerű, ingyenes asztali bővítmény a Safari felhasználók számára.

A bővítmény a Chrome, a Mozilla Firefox és az Opera alkalmazásokhoz is elérhető.

Ad Block Plus bővítmény

Az Eyeo GmbH által fejlesztett Ad Block Plus nemcsak asztali böngészőkben, hanem iOS és Android mobil rendszereken is használható.

A reklámblokkolás mellett azt is figyeli, hogy a közösségi médián keresztül harmadik fél megfigyeli-e a felhasználót. Ha ilyet észlel, törli azt az összes webhelyről.

Előugró ablakok blokkolása

Az interneten való navigálás során sokszor előfordul, hogy nem a szándékának megfelelően alakulnak a dolgok. A böngészés alatt találkozhat olyan felugró ablakokkal, melyek különösen felkeltik a figyelmét, és vagy megnehezítik, vagy éppen ellenkezőleg, megkönnyítik a feladatát. Ezek a felugró ablakok gyakran hirdetésekkel telítik be a képernyőt, ami zavaróan hathat a felhasználói élményre, mivel az internetes kutatások során könnyen elterelhetik a figyelmét.

Egyes weboldalak esetén azonban elkerülhetetlen, hogy előugró ablakokat használjanak.

Például amikor egy gépjárműszerviz weboldalán keresztül szeretne időpontot foglalni. A weboldal megjeleníthet egy előugró ablakot, amely részletes információkat nyújt az elérhető szolgáltatásokról és az aktuális árakról, ezáltal segítve a döntéshozatalt. Ezek az ablakok helyénvalóan

segítik az érdeklődőt, mivel az igényeket egy helyen egyesítik, ezzel lehetővé téve a gyors információszerzést.

A böngészőprogramok, mint például a Safari, lehetőséget biztosítanak arra, hogy saját magunk állítsuk be, hogy miként legyenek kezelve ezek az előugró ablakok. Például a beállítások menüben szabályozhatók a felugró ablakok engedélyei. Ha nem biztos abban, hogy érdemes-e megadnia a szabad utat egy adott weboldalnak, használhatja a blokkolt állapot melletti értesítési lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy amikor egy weboldal előugró ablakot kíván megjeleníteni, értesítést kap arról, így önállóan döntheti el, érdemes-e engedélyeznie azt vagy sem.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy a felugró ablakok nem mindig kizárólag reklámokkal vannak tele. Előfordulhat, hogy egy online oktatási platform az új tanfolyamainak részleteit mutatja be, vagy tájékoztatást ad az aktuális különleges ajánlatokról. Az ilyen típusú információk segíthetnek abban, hogy naprakészen követhesse az újdonságokat és a lehetőségeket. Mindezek figyelembevételével lehetősége nyílik arra, hogy tudatos döntéseket hozzon vagy éppen ellenkezőleg, elkerülje a zavaró elemeket.

Annak érdekében, hogy a böngészési élmény zavartalan legyen, ajánlott tisztában lenni a böngésző beállításaival. Fontos, hogy ismerje a különböző lehetőségeket, hiszen ezek segítségével egyedi és személyre szabott élményt nyújthat magának az internet világában. Mivel a felugró ablakok szerepe vegyes, érdemes tudatosan kezelni őket, hiszen így nemcsak az oldal, hanem a látogató is nyereségre tehet szert. Az előugró ablakok tehát nem csupán zavaró tényezők, hanem hasznos információforrások is lehetnek, amennyiben helyesen használja őket.

Előugró ablakok engedélyezése vagy blokkolása egy adott weboldalon

Nyissa meg a Safari alkalmazást a Dock-ról, a COMMAND+L billentyűkombinációval lépjen az Intelligens keresési mezőbe, gépelje be a kívánt weboldal címét, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

Ezután navigáljon a menüsor Safari > Beállítások menüpontjára, és nyomja le a VO+SZÓKÖZ vagy a COMMAND+VESSZŐ billentyűkombinációt.

Az Eszköztár elemei közül a felugró ablakok beállításainak a módosításához aktiválja a Webhelyek lehetőséget.

Az oldalsávon jelölje ki az Előugró ablakok kategóriát, navigáljon a Webhelybeállítások a felugró ablakokhoz területre, végezzen műveletet, majd jelölje ki a táblázatban a kívánt weboldalt.

Megjegyzés: Ha nem jelenik meg az Előugró ablakok lehetőség, navigáljon tovább a listában.

A weboldalhoz tartozó alábbi beállítási lehetőségeket a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval jelenítheti meg:

 Engedélyezés választása esetén megjelennek az előugró ablakok a webhelyen.

 Blokkolás és értesítés választása esetén nem jelennek meg az előugró ablakok, de amikor ilyenekkel rendelkező weboldalt látogat meg, engedélyezheti a blokkolt tartalmat, amennyiben az Intelligens keresési mezőben aktiválja a Megjelenítés gombot.

 Blokkolás választása esetén nem jelennek meg az előugró ablakok a webhelyen.

Előugró ablakok engedélyezése vagy blokkolása az összes webhelyen

A COMMAND+VESSZŐ billentyűkombinációval nyissa meg a Safari beállításait, és navigáljon a Webhelyek beállításai lehetőségre.

Az oldalsávon jelölje ki az Előugró ablakok kategóriát, navigáljon a Webhelybeállítások a felugró ablakokhoz területre, végezzen műveletet, majd jelölje ki a táblázatban a kívánt weboldalt.

Abban az esetben, ha a Konfigurált weboldalak listája nem üres, és módosítani kívánja ezeket – például a beállításuk Engedélyezve, de Blokkolásra akarja állítani –, jelölje ki egyesével, majd fejezze be a műveletet a táblázattal, és navigáljon az Eltávolítás gombra.

Ha a Konfigurált webhelyek táblázata üres, a bővítmény még nem blokkolt egyetlen weboldalt sem, vagy korábban már törölte a listát.

A Más webhelyek megnyitásakor felugró menüben lehetősége van szabályozni, hogy a Safari hogyan kezelje a felugró ablakokat.

Nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt, válasszon a megjelenő lehetőségek közül, majd a beállítás kiválasztásához nyomja le az ENTER billentyűt:

 Engedélyezés választása esetén megjelennek az előugró ablakok a webhelyeken.

 Blokkolás és értesítés választása esetén nem jelennek meg az előugró ablakok, de amikor ilyenekkel rendelkező weboldalt látogat meg,

engedélyezheti a blokkolt tartalmat, amennyiben az Intelligens keresési mezőben aktiválja a Megjelenítés gombot.

 Blokkolás választása esetén nem jelennek meg az előugró ablakok a webhelyen.

Ha blokkolta az előugró ablakokat, de továbbra is látja azokat, lehetséges, hogy kéretlen szoftver található a Mac gépén.

Megjegyzés: A felugró ablakok blokkolásával lehet, hogy olyan tartalmak megjelenítését is megakadályozza, melyeket látni kíván.

Ha vannak weboldalak a Konfigurált weboldalak listájában, és szeretné módosítani ezen weboldalak beállítását (például a beállításuk Engedélyezve, de Blokkolásra szeretné ezeket beállítani), jelölje ki az egyes weboldalakat, majd aktiválja az Eltávolítás lehetőséget.

Ha a Konfigurált webhelyek rész üres, akkor vagy nem adott még meg előugró ablak-blokkolást egyik webhelyhez sem, vagy törölte a listát.

Navigáljon a „Más webhelyek megnyitásakor” felugró menüre, és válassza ki a következők egyikét:

Engedélyezés: Megjelennek az előugró ablakok a webhelyeken.

Blokkolás és értesítés: Nem jelennek meg az előugró ablakok, de amikor blokkolt előugró ablakokkal rendelkező weboldalt látogat meg,

megjelenítheti az előugró ablakokat, ha az Intelligens keresési mezőben a Megjelenítés gombra kattint.

Blokkolás: Nem jelennek meg az előugró ablakok a webhelyeken.

Ha blokkolta az előugró ablakokat egy webhelyen, de továbbra is látja az előugró ablakokat a webhelyen, lehetséges, hogy kéretlen szoftver található a Mac gépén.

Megjegyzés: A felugró ablakok blokkolásával lehetséges, hogy olyan tartalmakat is blokkol, melyeket látni szeretne.

Profilok létrehozása

A Safari böngésző lehetőséget biztosít különböző profilok létrehozására, amelyek segítségével jobban csoportosíthatja böngészési élményeit. A profilok lehetővé teszik az elkülönített könyvjelzők, előzmények és böngészési beállítások kezelését.

Az alábbi útmutató részletesen bemutatja, hogyan hozhat létre új Safari profilokat.

Profil létrehozása

A Safari profilok létrehozása a Beállításokon keresztül történik. A következő lépésekkel egyszerűen létrehozhat új profilt:

• Első lépésben nyissa meg a beállításokat. A Beállítások menüpont megnyitásához használja a COMMAND+VESSZŐ billentyűkombinációt. Ez a parancs közvetlenül eljuttatja a Safari beállításaihoz.

• Második lépésben navigáljon a Beállítások ablakában az eszközsor Profilok lehetőségre. Használja a VO+SHIFT+LENYÍL műveletsort az eszköztárpaletta gombjai megjelenítéséhez, és a VO, valamint a nyílbillentyűket a lehetőségek közötti navigáláshoz.

A VO+SZÓKÖZ billentyűkombináció megnyomásával válassza ki a Profilok opciót.

A Profilok kezeléséhez fejezze be az interakciót az eszközsorral, melyhez alkalmazza a VO+SHIFT+FELNYÍL billentyűkombinációt.

Ha ez az első profilja, aktiválja A profilok használatának megkezdése lehetőséget.

A beállításokban a következőket találja, a létrehozott profilok listája és egy alapértelmezett profil.

Profil létrehozásához navigáljon a VO+JOBBRANYÍL billentyűkkel a lista alatt található Hozzáadás gombra és aktiválja a lehetőséget.

Profil törléséhez navigáljon a lista valamely elemére, és a lista alatt található Törlés gombot aktiválja.

• Amikor megjelenik a kért mező, írjon be egy nevet az új profilnak. A VoiceOver felhasználók számára a VO és nyílbillentyűkkel navigálhat az ablakban, a választógombok aktiválásához a VO+SZÓKÖZ

billentyűkombinációt használhatja, szöveg beírásához pedig a billentyűzeten gépelhet.

• Profil beállításainak testreszabásához válasszon egy ikont a rendelkezésre álló szimbólumok közül, válasszon színt a színrekesz használatával.

Válasszon helyet a könyvjelzőinek, hogy Új könyvjelzőmappában vagy a Meglévő mappa használatát alkalmazza.

Utolsó lépésben és a beállítások mentéséhez nyomja le az ENTER billentyűt a Profil létrehozása alapértelmezett gombon.

A Safari-profilok létrehozását követően könnyedén válthat azok között. A Safari alkalmazásban billentyűzettel váltogathat a meglévő profilok között. Először is, nyissa meg a Safari böngészőt. Ezt követően navigáljon a menüsorban a Safari menüre és aktiválja, majd a Beállítások lehetőséget keresse meg. Alternatív megoldásként, a COMMAND+VESSZŐ billentyűkombináció használatával is elérheti a beállításokat.

A beállítások ablakában az eszközsoron keresse meg a Profilok szekciót, ahol a létrehozott profilok láthatók. Ezután lépjen ki az eszközsor területéről és a beállítási ablaktábla jobb oldalán folytassa a beállítások módosítását. A profilok közötti váltáshoz a LENYÍL vagy FELNYÍL billentyűket használhatja a táblázatban. Miután megtalálta a kívánt profilt, az ENTER billentyű megnyomásával aktiválhatja azt.

A módosításokat a Bezárás gombra kattintva vagy az ESCAPE billentyű lenyomásával tudja megerősíteni. Ezzel a módszerrel könnyen válthat a Safari profiljai között billentyűzettel.

Alternatív módszerként a következőt is használhatja a profilok váltogatására:

A Safari alkalmazásban válassza a Fájl > Új ablak > Új [profilnév] ablak menüpontot.

A Safari beállítása alapértelmezett böngészőként

A kezdeti beállító asszisztens lépéseit követve, miután használatba veszi számítógépét, a Safari alkalmazás kerül beállításra a rendszer alapértelmezett böngészőjeként.

Más – például Chrome, Firefox vagy Edge – böngészőt is telepíthet a gépére, attól függően, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek a használhatóság, illetve a hordozhatóság szempontjából.

Ha más böngészőt is telepített a Mac gépére, és ezzel megváltozott az alapértelmezett beállítás, lehetősége van azok módosítására.

A Rendszerbeállításokban egyszerűen kezelheti az összes beállítást, például a macOS rendszer alapértelmezett webböngészőjének a módosítását.

Ezt akkor is megteheti, ha véletlenül módosította valamelyik beállítást, vagy vissza kívánja állítani a Safari-t.

A VO+M használatával lépjen a menüsor Apple menü lapjára, a menü legördítéséhez nyomja le a LENYÍL billentyűt vagy a VO+SZÓKÖZ

billentyűkombinációt, válassza a Rendszerbeállítások... menüparancsot, majd aktiválja az ENTER billentyűt.

A LENYÍL vagy a FELNYÍL billentyűvel válassza az oldalsávon az Íróasztal és Dock beállítást.

A Rendszerbeállítások ablakában a VO+SHIFT+JOBBRANYÍL használatával navigáljon a jobb oldalon található görgetési területre, majd nyomja le a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációt.

A VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval navigáljon az ablaktábla alsó részén található Alapértelmezett webböngésző előugró menüre.

Ezután a LENYÍL billentyűvel keresse meg és módosítsa az alapértelmezett böngészőalkalmazást, majd a beállítás kiválasztásához és a módosítás életbe léptetéséhez nyomja le az ENTER billentyűt.

Ha a Rendszerbeállítások további használata mellett dönt, a VO+FN+BALRANYÍL billentyűkombinációval navigáljon az Eszközsor területére, és lépjen interakcióba azzal.

Ehhez nyomja le a VO+SHIFT+LENYÍL billentyűkombinációt.

Az Eszközsor – amely az összes ablak bal felső részén helyezkedik el –, illetve a hozzátartozó Eszköztár elemei különböző lehetőségeket kínálnak a további megjelenítési, beállítási vagy keresési opciók eléréséhez.

Keresse meg az Eszközsor elemei közül az Önnek leginkább megfelelő vezérlőt, majd a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja azt.

Az Eszközsorból történő kilépéshez nyomja le a VO+SHIFT+FELNYÍL billentyűkombinációt.

A Rendszerbeállítások bezárásához nyomja le a COMMAND+Q billentyűkombinációt.

Adatvédelem és biztonság

Az e-mail-cím elrejtése

Az iCloud+ előfizetésével anélkül tölthet ki űrlapokat, illetve regisztrálhat weboldalakra, hogy meg kellene adnia e-mail-címét.

A Safari megnyitása

A Safari alkalmazásban, amikor egy adott weboldalon meg kell adnia az e-mail-címét, az erre szolgáló szerkesztőmezőbe történő navigálást követően nyomja le a LENYÍL billentyűt, válassza az Elrejtheti az e-mail-címét lehetőséget, majd nyomja le az ENTER billentyűt. A művelettel létrehozva egy egyedi, véletlenszerű címet hoz létre, amelyről az e-mailek a bejövő üzeneteit tartalmazó mappába lesznek továbbítva.

A művelet után megjelenik az E-mail-cím elrejtése iCloud+ webes alkalmazás, ami lehetőséget biztosít arra, hogy egy egyedi, véletlenszerű cím létrehozásával megőrizhesse valódi e-mail-címe privát jellegét. Ez a véletlenszerűen generált e-mail-cím a személyes postafiókjába továbbítja az üzeneteit. A generált e-mail cím törölhető.

Az xxxx@icloud.com cím látható és olvasható a képernyőn. Ha a véletlenszerűeb generált e-mail-cím nem megfelelő, a levelezési cím előtt található Frissítés gomb aktiválásával hozhat létre másikat.

Amennyiben erre a címre kell hivatkoznia, vagy kezelnie szükséges azt, megtalálhatja az iCloud beállításokban.

A beállítások megnyitásához navigáljon az iCloud-beállítások gombra, és nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

Lépjen a Folytatás gombra, nyomja le az ENTER billentyűt, majd folytassa a képernyőn megjelenő utasításokkal.

Az utolsó képernyőn a Használat mindenképpen gomb aktiválásával hozhatja létre az egyedi, véletlenszerűen generált e-mail-címét.

Sütik kezelése

A korábban meglátogatott webhelyek olyan adatokat tárolnak, amelyek alapján nyomon követhetőek a böngészési szokásai. Ezek az adatok törölhetőek.

Az adatok eltávolítása csökkentheti a nyomon követés lehetőségét, viszont kiléptetheti Önt egyes webhelyekről, vagy módosíthatja a webhelyek viselkedését.

Előfordulhat az is, hogy a törlés miatt bizonyos webhelyek nem fognak megfelelően működni.

A Safari alkalmazás testreszabásához navigáljon a menüsor Safari > Beállítások menüpontjára, és nyomja le a VO+SZÓKÖZ vagy a COMMAND+VESSZŐ billentyűkombinációt.

A kívánt beállítás módosítására az Eszköztár elemei közül aktiválja az Adatvédelem lehetőséget.

A Safari-beállítások Adatvédelem panelén navigáljon a Webhelyadatok kezelése opcióra, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

A webhelyadatok kezelése ablakban megtekinthető, mely webhelyek tárolnak sütiket, illetve egyéb információkat a számítógépen.

A megjelenő sütik és webhelyadatok ablakban lehetősége van rákeresni egy vagy több weboldalra. Kijelölheti azokat, és törölheti az adataikat. Az összes sütit is törölheti egyben.

Navigáljon a Sütik és egyéb webhelyadatok táblázatára, majd a LENYÍL vagy a FELNYÍL billentyűvel lépjen a törölni kívánt sütire.

Nyomja le a TÖRLÉS gombot, vagy navigáljon az Eltávolítás gombra, és használja a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

Amennyiben az összes sütit törölni kívánja, navigáljon az Összes eltávolítása gombra, és a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja azt.

A SHIFT+LENYÍL vagy a SHIFT+FELNYÍL billentyűkombinációval egymás után is kijelölheti a kívánt sütiket, majd az Eltávolítás gomb aktiválásával egyben törölheti azokat.

Miután törölte a sütiket vagy azok egy részét, navigáljon az ablak alsó részén a Kész gombra, és nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

A böngészési előzmények törlése

Ha több felhasználó használja számítógépét, érdemes törölni a böngészési előzményeket, hogy mások ne lássák, milyen oldalakat látogatott meg.

A Safari alkalmazásban törölheti egy kiválasztott időszak összes böngészési előzményének adatait.

Ha rendelkezik más Apple eszközzel, azokon be van jelentkezve, és be van kapcsolva a Safari az iCloud beállításaiban, akkor a böngészési előzmények a többi eszközén is törlésre kerülnek.

A Safari alkalmazásban navigáljon a menüsor Előzmények > Előzmények törlése menüparancsra, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

Az előugró ablakban válassza ki, meddig visszamenve kívánja törölni a böngészési előzményeket.

Navigáljon a Törlés előugró menüre, a LENYÍL billentyűvel gördítse le azt, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Az elmúlt óra. Ez az alapértelmezett beállítás.
- Ma.
- Ma és tegnap.
- Az összes előzmény.

Az előzmények törlési időszakának kiválasztásához nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt, navigáljon az ablak utolsó elemére, az Előzmények törlése gomra, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

Megjegyzés: Az előzmények törlése eltávolítja a kapcsolódó sütiket, illetve az egyéb webhelyadatokat.

Az előzmények az iCloud-fiókjába bejelentkezett egyéb eszközökről is el lesznek távolítva.

Az előzmények törlésekor a Safari eltávolítja a böngészés eredményeképpen mentett adatokat, beleértve az alábbiakat:

- A meglátogatott weboldalak előzményei
- A megnyitott weboldalak vissza és előre listája
- A gyakran felkeresett webhelyek listája
- A legutóbbi keresések
- A weboldalak ikonjai
- A megnyitott weboldalakhoz mentett pillanatképek
- A letöltött elemek listája (A letöltött fájlokat nem törli a Safari)
- A gyors webhelykereséshez hozzáadott webhelyek
- A helyének használatát kérő webhelyek
- Az értesítések küldésére kérdező webhelyek

Privát böngészés

Amikor a Safari alkalmazásban privát böngészést indít, a böngészéssel kapcsolatos részletek nem kerülnek mentésre, és a felkeresett webhelyek nem lesznek megosztva a többi Apple-eszközével.

Egyszeri privát böngészés

Privát lap megnyitásához a Safari alkalmazásban navigáljon a menüsor Fájl > Új privát ablak menüparancsára, vagy használja a COMMAND+SHIFT+N billentyűkombinációt.

Azt is megteheti, hogy az ablakválasztó segítségével átvált egy korábban megnyitott privát ablakra, és a VO+FN majd F2 gyorsan kétszer billentyűkombinációval megjelenő ablakválasztóban kiválasztja az előzőleg megnyitott privát lapot.

A megjelenő privát ablakban az Intelligens keresési mezőbe gépelje be a megnyitni kívánt weboldal címét, majd böngésszen a szokott módon.

Amikor privát böngészési módban használja a Safari-t, a böngésző az alábbiak szerint működik:

Az egymástól függetlenül megnyitott lapokon végzett böngészési tevékenységek el lesznek különítve egymástól, így a felkeresett webhelyek nem tudják nyomon követni a különböző munkamenetekben végzett böngészési tevékenységet.

A megnyitott weboldalak és az automatikus kitöltés funkcióval használt adatok nem lesznek mentve.

A megnyitott weboldalak nem kerülnek mentésre az iCloud-ban, így azok nem lesznek láthatóak, amikor az összes megnyitott lapot más Apple-eszközről tekinti meg.

A legutóbbi keresések nem fognak szerepelni az eredmények listájában, amikor az Intelligens keresési mezőt használja.

A fájlok, a képek és a dokumentumok nem szerepelnek a letöltési előzményekben, de az elemek ettől még megtalálhatóak a számítógépen.

A Handoff funkció használatakor a privát böngészési ablakok továbbítása nem történik meg más Apple eszközökre.

A sütik és egyéb más webhelyadatok módosításai nem lesznek mentve.

Megjegyzés: Az előzőekben említett feltételek egyike sem érvényes az esetlegesen megnyitott nem privát Safari-ablakokra.

Folyamatos privát böngészés

Beállíthatja a Safari alkalmazást folyamatos privát használatra.

A Safari alkalmazás Általános beállításainak megnyitásához navigáljon a menüsor Safari > Beállítások menüpontjára, nyomja le a VO+SZÓKÖZ vagy a COMMAND+VESSZŐ billentyűkombinációt, majd az eszköztár elemei közül aktiválja az Általános lehetőséget.

Navigáljon A Safari indítása a következővel előugró menüre, nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt, válassza az Egy új privát ablak opciót. Ezt követően aktiválja a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt vagy nyomja le az ENTER billentyűt.

Privát böngészés megszakítása

A Safari alkalmazásban az alábbi műveletek egyikével fejezheti be a privát böngészést:

Zárja be a privát ablakot a COMMAND+W billentyűkombinációval.

Azt is megteheti, hogy átvált egy másik nem privát lapra, vagy a COMMAND+T billentyűkombinációval új lapot nyit meg.

Azt is választhatja, hogy a menüsor Fájl > Új ablak menüparancsát aktiválja a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval, vagy lenyomja a COMMAND+N billentyűkombinációt.

A biztonság és az adatvédelem fokozása érdekében a privát ablakok használatakor törölje az összes letöltött elemet.

Zárja be az összes többi megnyitott privát ablakot, nehogy más felhasználó a Vissza vagy az Előre gombok használatával megtekinthesse az Ön által meglátogatott weboldalakat.

A böngészése során kezelheti az összes webhely által tárolt sütiket és adatokat, valamint megakadályozhatja a webhelyeken keresztüli nyomon követést.

Amennyiben nem privát ablakot használt, törölheti a böngészési előzményeket.

Privát böngészési ablakok zárolása

A privát böngészési ablakok zárolása kiemelten fontos lépés az adatainak védelmében. Például, ha valaki használja a számítógépét, mint például egy kávézóban, előfordulhat, hogy nem szeretné, ha mások látnák a megtekintett weboldalakat, különösen, ha bizalmas információkat tartalmaznak.

Ebben az esetben dönthet úgy, hogy zárolja az összes privát böngészési ablakot. A zárolás folyamata során a Touch ID vagy a jelszó megadását kérheti az ablakok feloldásához. Ha a Mac számítógép vagy az Apple-billentyűzet rendelkezik Touch ID-val, akkor egyszerűen az ujjlenyomatával is feloldhatja az ablakokat, ami gyors és kényelmes megoldás lehet.

A privát lapok zárolása egy védelmi réteget ad a személyes adatai ellen, megakadályozva, hogy illetéktelenek hozzáférjenek az információkhoz. Például, ha valaki banki tranzakciókat végez, a privát böngészés és az ablakok zárolása révén biztosíthatja, hogy senki ne lássa ezeket az érzékeny tevékenységeket. A biztonságos böngészés elengedhetetlen a digitális világban, hiszen a személyes adatok védelme nem csupán kényelmes, hanem szükséges is a mai kiberfenyegetésekkel szemben.

Ezért is fontos, hogy minden felhasználó tisztában legyen azzal, hogyan használhatja ezeket a funkciókat a saját adatainak védelme érdekében.

A privát ablakok zárolására két módszer áll rendelkezésre, a manuális zárolás és az automatikus aktiválás. Az Összes privát ablak zárolása lehetővé teszi, hogy az Ablak menü segítségével gyorsan és egyszerűen lezárja az összes megnyitott privát böngészési ablakot. Ez a funkció különösen hasznos, ha hirtelen szükség van arra, hogy megvédje a privát tartalmakat a külső hozzáféréstől. A zárolás aktiválásához Touch ID, Face ID vagy jelszó használható, ezáltal biztosítva a hozzáférés védelmét. Amennyiben a számítógép alvó üzemmódba lép, a privát ablakok automatikusan zárolva lesznek, de a funkció manuális aktiválása is lehetőséget ad a gyors beavatkozásra. A manuális funkció a COMMAND+CTRL+L billentyűparanccsal aktiválható.

Ezzel szemben a jelszó kérése a zárolt lapok megtekintéséhez beállítás lehetővé teszi, hogy a privát böngészési ablakok automatikusan zárolásra kerüljenek, amikor nem használja őket, például ha a Safari a háttérbe kerül vagy a számítógép alvó állapotba lép. Ez a funkció folyamatosan aktív, és a Safari beállításaiban egyszerűen engedélyezhető vagy letiltható. Ebben a részben bemutatásra kerül, hogy miként aktiválhatja és védheti meg privát böngészését lépésről lépésre.

Privát böngészési ablakok zárolásának engedélyezése

Első lépésben indítsa el a Safari alkalmazást a Mac számítógépén. Ezt megteheti az alkalmazások mappájából vagy a Dockból, vagy akár a Launchpadról is. Ha a Safari megnyílt, nyomja meg a COMMAND+VESSZŐ billentyűkombinációt, amellyel megnyithatja a Safari beállításait. Ha a VoiceOver aktiválva van, a VO+M billentyűkombinációt használva nyissa meg a Safari menüt, majd navigáljon a VO+LENYÍL billentyűkkel a Beállítások lehetőséghez és aktiválja a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval. A megjelenő beállításokat tartalmazó ablakban az eszközsoron a VoiceOver módosító segítségével és a nyílbillentyűkkel navigáljon az Adatvédelem opcióra, majd válassza ki azt a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval. A kiválasztott Adatvédelem szakaszban keresse meg a Jelszó kérése a zárolt lapok megtekintéséhez lehetőséget. Amikor a kurzor a megfelelő opción áll, használja a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt a bejelöléshez.

A beállítások automatikusan mentésre kerülnek. Miután aktiválta a jelszó kérését, egyszerűen zárja be a beállítások ablakot a COMMAND+W billentyűkombinációval. Ezekkel a lépésekkel biztosíthatja a Safari böngésző adatainak védelmét, mivel így mindig jelszót kér a zárolt lapok megtekintéséhez. A VoiceOver eszköz segítségével könnyedén navigálhat a Safari beállításai között, ami megkönnyíti az akadálymentes használatot.

Megjegyzés: Ha a Mac gépe vagy Apple-billentyűzete rendelkezik Touch ID-val, jelölje be a „Touch ID kérése a zárolt lapok megtekintéséhez” lehetőséget.

Privát böngészőablakok zárolása

Amikor a Safari böngészőt használja a Mac számítógépén, a privát böngészőablakok olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy biztonságban tartsa online tevékenységeit. A privát mód nemcsak eltünteti a böngészési előzményeit, hanem védelmet nyújt a kíváncsi szemek ellen is.

A következőkben bemutatásra kerül, hogyan zárolhatja az összes privát böngészőablakot, hogy maximalizálja a digitális magánéletét.

Kezdje azzal, hogy megnyitja a Safari alkalmazást. Miután megnyílt a böngésző, navigáljon a képernyő felső részére, ahol a menüsor található. Ezen a helyen találja az Ablak menüpontot. Aktiválja a menüt, – így megnyílik egy legördülő lista, ahol több lehetőség is megjelenik. Ebben a menüben keresse meg a VO+LENYÍL billentyűkkel az Összes privát ablak zárolása opciót.

Amint aktiválja ezt az opciót, az összes privát ablak azonnal zárolásra kerül, és senki más nem tudja megtekinteni a meglátogatott oldalakat vagy elolvasni a tárolt adatokat.

Ez a funkció rendkívül lényeges, hiszen az összes megnyitott privát böngészőablakot zárolja, így védve azok tartalmát a kíváncsiskodó tekintetek elől. Ezek a lépések különösen hasznosak, ha megosztott számítógépet használ, vagy ha érzékeny információkat néz, mint például online banki tevékenységek vagy személyes számlák. A privát

böngészés lehetősége segít megőrizni a digitális titkait és biztosítja, hogy az online aktivitás csak az Ön számára legyen hozzáférhető.

Megjegyzés: A privát böngészési ablakok automatikusan zárolva lesznek, ha a következők bármelyikét teszi:

• Zárolja képernyőjét.

• Jelszó kérése a képernyővédő elindulása után.

• Jelszó kérése a képernyő kikapcsolása után.

• Kis méretűre állítja az ablakokat, majd bizonyos ideig inaktívan hagyja őket.

• Megnyitva hagyja az ablakokat a háttérben, de bizonyos ideig nem lép velük interakcióba.

A webhelyeken keresztül történő nyomon követés megelőzése

A webhelyek egy része külső tartalomszolgáltatókat alkalmaz.

Kikapcsolható, hogy a külső tartalomszolgáltató termékek és szolgáltatások reklámozásának céljából követhesse Önt a webhelyeken keresztül a meglátogatott tartalmai megtekintésekor.

A Safari alkalmazás testreszabásához navigáljon a menüsor Safari > Beállítások menüpontjára, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ vagy a COMMAND+VESSZŐ billentyűkombinációt.

Ezután az Eszköztár elemei közül aktiválja az Adatvédelem lehetőséget.

Navigáljon A Webhelyeken keresztül történő nyomkövetés megelőzése jelölőnégyzetre, majd a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval jelölje be azt.

A sütik és a webhelyadatok törlésre kerülnek, kivéve, ha ellátogat a harmadik félnek minősülő tartalomszolgáltató külső webhelyeire, és ott műveleteket végez.

A tartalommegosztó oldalak gyakran elhelyeznek Megosztás, Tetszik vagy Hozzászólás gombokat más weboldalakon.

Ezek a vezérlők a webes böngészés nyomon követésére használhatóak akkor is, ha Ön nem aktiválja azokat.

A Safari alkalmazás blokkolja a követést.

Ha mégis használni kívánja a gombokat, a rendszer engedélyt kér Öntől, hogy az oldal lássa a más weblapokon végzett tevékenységeit.

Megjegyzés: Minden alkalommal, amikor meglátogat egy webhelyet, az adatokat gyűjt az eszközéről – például a rendszerkonfigurációról –, és arra használja ezeket, hogy olyan tartalmat jelenítsen meg, amely jól működik az eszközzel.

Egyes vállalatok arra használják ezeket az adatokat, hogy egyedi módon azonosítsák az eszközét. Ezt ujjlenyomat-készítésének is nevezik.

Ennek elkerülésére a Safari mindig egy egyszerűsített verziót tesz elérhetővé az Ön rendszerkonfigurációjáról, amikor ellátogat egy webhelyre.

Számítógépe úgy jelenik meg, mint mindenki másé. Ez jelentősen csökkenti annak lehetőségét, hogy a trackerek egyedi módon azonosítsák az eszközét.

Megtekintheti, hogy ki próbálta követni Önt

Amikor a Safari alkalmazásban böngészik, a webhelyek megtekintésekor ellenőrizheti, kik lettek a böngészőjében eltiltva a követéstől.

A követéstől letiltott elemek megtekintése

A VO+L billentyűkombinációval lépjen a Safari alkalmazás Intelligens keresési mezőjébe, írjon be egy URL-t vagy egy weboldal címét, majd nyomja le az ENTER billentyűt annak betöltésére.

Ahhoz, hogy megtekinthesse a követéstől eltiltott elemeket, navigáljon az Eszközsor Adatvédelmi jelentés gombjára, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

A felugró ablakban megtekintheti, hány követő lett megakadályozva abban, hogy profilt készítsen Önről.

Lehetősége van a Teljes jelentés megjelenítése gomb aktiválásával megtekinteni azoknak a követőknek a listáját, amelyek az elmúlt 30 napban meg lettek akadályozva az Önről történő profilkészítésben.

Megtekintheti azokat a webhelyeket, amelyekkel a legtöbb kapcsolatfelvétel történt.

Függelék

A Safari beállításai

A Safarit beállíthatja oly módon, hogy az internet böngészése az Önnek legkényelmesebb legyen.

A Safari alkalmazás testreszabásához navigáljon a menüsor Safari > Beállítások menüpontjára, és nyomja le a VO+SZÓKÖZ vagy a COMMAND+VESSZŐ billentyűkombinációt.

Ezután az Eszköztár elemei közül aktiválja a módosítani kívánt beállítást:

Általános

Módosíthatja a kezdőlapot, és kiválaszthatja, mi jelenjen meg ablak vagy lap megnyitásakor, mennyi ideig kívánja tárolni a böngészési előzményeket, mely könyvjelzők jelenjenek meg a Kedvencek nézetben, hova legyenek mentve a letöltések, illetve mennyi ideig legyenek megtartva azok.

A következő lehetőségek megadásával ezen a panelen személyre szabhatja a beállításokat.

Megjegyzés: Egyes beállítások csak akkor jelennek meg, ha az Ablakok bezárása az alkalmazás bezárásakor lehetőség be van jelölve az Íróasztal és a Dock beállításaiban.

A beállítás ellenőrzéséhez nyissa meg a Rendszerbeállítások > Íróasztal és a Dock > Ablakok és alkalmazások szakasz, Ablakok bezárása az alkalmazások bezárásakor opciót. Amennyiben több beállítás megjelenítését kívánja használni, jelölje be az opciót.

A Safari megnyitása ezzel:

- Egy új ablak.
- Egy új privát ablak.
- Az utolsó munkafolyamat összes ablaka.
- Az utolsó munkafolyamat összes nem privát ablaka.

Az előugró legördítéséhez használja a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt. A LENYÍL használatával válasszon az elérhető opciók közül, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

Új ablakok ezzel nyíljanak:

- Nyitóoldal.
- Kezdőlap.
- Üres oldal.
- Azonos oldal.
- Lapok innen: Kedvencek.
- Lapok mappájának kiválasztása …

Az előugró legördítéséhez használja a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt. A LENYÍL használatával válasszon az elérhető opciók közül, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

Új lapok ezzel nyíljanak:

- Nyitóoldal.
- Kezdőlap.
- Üres oldal.
- Azonos oldal.

Az előugró legördítéséhez használja a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt. A LENYÍL használatával válasszon az elérhető opciók közül, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

- Kezdőlap. Az ebbe a mezőbe írt weboldal vagy URL címét megadva állíthat be kezdőlapot.
- Előzmények eltávolítása. Az előugróban választhatja ki, hogy az előzmények mennyi idő elteltével legyenek automatikusan törölve: 1 nap, 1 hét, 2 hét, 1 hónap vagy 1 év után.
- Kedvencek közül látható. Ebben az előugróban az elérhető lehetőségek a Kedvencek, a Mentett lapok, a Lapcsoport kedvencei, a Névtelen, a Hírek, illetve az Ön által létrehozott mappák közül választható lehetőségek jeleníthetők meg.
- Fájlok letöltési helye. A letöltések során a fájlok mentési helyét adhatja meg. A macOS rendszer fő mappái közül választhat:
    - o Letöltések mappa. Ez az alapértelmezett beállítás.
    - o Rákérdezés minden letöltésnél.
    - o Egyéb …
- Letöltési lista elemeinek eltávolítása. Ebben az előugró menüben választhatja ki, mikor legyen törölve a letöltési lista:
    - o 1 nap után.
    - o A Safari kilépésekor.
    - o Sikeres letöltés után.
    - o Manuálisan.

A Biztonságos fájlok megnyitása jelölőnégyzet bejelölésével letöltéskor azokat a fájlokat automatikusan megnyitja a rendszer, amelyekhez alapértelmezetten telepítve van a Mac gépre társított alkalmazás.

A biztonságos fájlok közé a filmek, a képek, a hangok, a PDF- és szövegdokumentumok és az archívumok tartoznak.

Lapok

Megadhatja, hogy a weboldalak lapokon nyíljanak-e meg, illetve, hogy kívánja-e azokat az Eszközsorra helyezni. Kiválaszthatja, hogy akar-e billentyűparancsokat használni, és hogy a webhelyek ikonjai megjelenjenek-e a lapokon.

A lapok elrendezéséhez a kételemű választógomb-csoport lehetőségei közül választhatja a Különálló – ez az alapértelmezett – vagy a Kompakt opciót.

A Mindig mutassa a webhelyek nevét a lapokon jelölőnégyzet bejelölésével megjelenítheti a webhelycímeket, abban az esetben is, ha az ablak keskeny, vagy túl sok lap van megnyitva.

Szüntesse meg ennek a beállításnak a bejelölését, hogy elrejtse a webhelyek címét, és az alkalmazás csak egy ikont jelenítsen meg.

Oldalak megnyitása lapokon ablakok helyett menüben a következő lehetőségek közül választhat:

- Automatikusan, weboldalak megnyitása lapokon, kivéve, ha a weboldal speciálisan formázott ablakhoz készült.
- Mindig, weboldalak megnyitása lapokon.
- Soha: Weboldalak megnyitása ablakokban.

Navigáció: Különálló

Ezen a területen módosítható a hivatkozások megnyitására szolgáló billentyűparancsok működése, a jelölőnégyzetek bejelölésével vagy törlésével:

- A ⌘-kattintás új lapon nyitja meg a linket bejelölve jelölőnégyzet, ez az alapértelmezett beállítás.
- Amint megnyílik egy új lap vagy ablak, legyen aktív jelölőnégyzet, ez az alapértelmezett beállítás.
- Lapok közötti váltás COMMAND+1 – COMMAND+9 segítségével jelölőnégyzet, ez az alapértelmezett beállítás.
- COMMAND+KATTINTÁS: Új lapon nyitja meg a linket.
- COMMAND+SHIFT+KATTINTÁS: Új lapon nyit meg egy linket, és aktívvá teszi azt a lapot.
- COMMAND+ALT+KATTINTÁS: Új ablakban nyit meg egy linket.
- COMMAND+ALT+SHIFT+KATTINTÁS: Új ablakban nyit meg egy linket, és aktívvá teszi azt az ablakot.

Automatikus kitöltés

Ha bejelöli, a korábban mentett kontaktadatok automatikusan ki lesznek töltve az űrlapokon. A korábban mentett felhasználónevek és jelszavak automatikusan ki lesznek töltve a webhelyek ismételt felkeresésekor. A korábban mentett hitelkártyaadatok automatikusan ki lesznek töltve a weboldalakon.

Webes űrlapok automatikus kitöltése

Az Információk használata a kontaktokból Webes űrlapok automatikus kitöltése jelölőnégyzet bejelölésével kitöltheti az űrlapokat kontaktjai egyikének adataival.

Az adatok megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez navigáljon a Szerkesztés gombra, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt a kontaktok megnyitásához és a saját kártya szerkesztéséhez.

A Nevekkel és jelszavakkal Webes űrlapok automatikus kitöltése jelölőnégyzet bejelölésével mentheti a webhelyeken beírt felhasználóneveket és jelszavakat, majd azokkal kitöltheti az adatokat, amikor ismételten felkeresi ugyanazokat a webhelyeket.

A mentett adatok megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez navigáljon a Szerkesztés gombra, nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt, majd hajtsa végre a nevek és a jelszavak módosítását vagy eltávolítását.

A Hitelkártyák jelölőnégyzet bejelölésével mentheti a kártyán található nevet, a kártyaszámot, a lejárati dátumot és a biztonsági kódot.

Amikor hitelkártyát ad hozzá az Automatikus kitöltés beállításaihoz, a biztonsági kód megadása nem kötelező.

A korábban nem mentett hitelkártya vásárlás közben történő hozzáadásakor a biztonsági kód megadása kötelező.

Fontos: A biztonsági kód kártyával együtt történő mentése megkönnyíti a vásárlásokat, azonban azok a felhasználók, akik hozzáférnek a Mac gépéhez, használhatják azokat.

Bankkártyák hozzáadásához, a mentettek eltávolításához, illetve az adatok módosításához aktiválja a Szerkesztés gombot.

Ha az Apple Card be van állítva a Tárcában, az is megjelenik a listában.

Megjegyzés: Ha az iCloud-kulcskarika használatával gondoskodik az adatok biztonságáról a Mac gépén és a többi Apple-eszközén, akkor az automatikus kitöltéssel megadhatja a korábban mentett felhasználóneveket, jelszavakat és hitelkártyaadatokat.

Az Egyéb űrlapok alapján Webes űrlapok automatikus kitöltése jelölőnégyzet bejelölésével mentheti a webes űrlapokon megadott információkat, majd azokkal kitöltheti az adatokat, amikor ismételten felkeresi ugyanazokat a webhelyeket.

A VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval navigáljon a Szerkesztés gombra az olyan webhelyek megtekintéséhez vagy eltávolításához, amelyekhez a Safari automatikus kitöltési adatokat mentett.

Ha a Mac gépe vagy az Apple billentyűzete rendelkezik ujjlenyomat-olvasóval (Touch ID), akkor annak segítségével kitöltheti a felhasználóneveket és a jelszavakat, illetve a hitelkártyaadatokat.

Jelszavak

Ez az opció kikerült külön hasonlóan, mint az iOS vagy iPadOS rendszerekben külön futtatható appba. A Jelszavak appban egy helyen láthatja a webhelyekhez és alkalmazásokhoz tartozó összes hitelesítő adatát, így még könnyebben hozzáférhet jelszavaihoz, Wi-Fi jelszavaihoz és ellenőrző kódjaihoz.

Az ellenőrző kódok közvetlenül a Jelszavak appban állíthatók be, így könnyedén bemásolhatja vagy automatikusan kitöltheti őket a Safariba anélkül, hogy meg kellene nyitnia az alkalmazást.

A biztonságos szinkronizálás biztosítja a jelszavakba mentett fiókok zökkenőmentes szinkronizálását az iCloud-al, végponttól végpontig tartó titkosítással, így más eszközökön is hozzáférhet hozzájuk.

Windows-támogatás az iCloud Jelszavak alkalmazáson keresztül, így Windows-eszközökön is hozzáférhet a jelszavaihoz.

A webhelyekhez mentett felhasználóneveket és jelszavakat megtekintheti, módosíthatja, eltávolíthatja és megoszthatja.

Mielőtt megtekintené a jelszavakat, meg kell adnia a rendszergazdai jelszavát, azt a jelszót, amelyet a Mac gép feloldásához használ.

A jelszavak zárolva vannak

A zárolás feloldásához használja a Touch ID-t, vagy adja meg a tulajdonos felhasználó jelszavát.

Ha rendelkezik Apple Watch eszközzel, akkor azzal is feloldhatja a Mac gépet.

Miután megtörtént a hitelesítés, keressen meg vagy jelöljön ki egy fiókot a részletek megtekintéséhez, majd töröljön, illetve adjon hozzá jelszavakat.

Keresés

Megadhatja, hogy melyik keresőmotort kívánja használni, amikor a Safari-val a weben keres. Megadhatja, hogyan kívánja használni az Intelligens keresési mezőt, amely segít a legrelevánsabb találatok megtalálásában.

Keresőmotor

Az előugró menüben az alábbi keresőmotorok közül választhat: Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo és Ecosia.

A Keresőmotor javaslatainak megjelenítése Intelligens keresési mező jelölőnégyzet bejelölésével a beírt kifejezés alapján javaslatokat kérhet a keresőmotortól.

A keresőmotor tárolhatja a keresési kifejezéseit a Safari-javaslatokkal együtt.

Megjelenítheti a Safari-javaslatokat, miközben az Intelligens keresési mezőbe ír.

A Safari keresési hatóköre magában foglalja az internetről, a Zenéből, az alkalmazás áruházból, a moziműsorokból, a közeli helyekről, illetve az egyéb helyekről származó javaslatokat.

Használat a Privát böngészésben is jelölőnégyzet bejelölésével, ugyan azt a beállítást veheti igénybe, mint az alapértelmezett keresőmotor használata során.

A Privát böngészés keresőmotorja: azonos az alapértelmezett motorral.

Intelligens keresési mező

A Gyors webhelykeresés engedélyezése jelölőnégyzet bejelölésével információkat rögzíthet a webhelyen belüli kereséseiről, hogy meggyorsítsa a későbbi használatot.

Ezután a webhelyen végzett kereséshez csak a webhely nevét kell megadnia, majd az Intelligens keresési mezőben a keresési kifejezést.

Navigáljon a Webhelyek kezelése gombra, és a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval aktiválja azt. Így olyan webhelyek megtekintéséhez vagy eltávolításához juthat el, amelyekhez a Safari gyors webhelykeresési információkat rögzített.

A Legpontosabb találat betöltése a háttérben jelölőnégyzet bejelölésével a Safari rögtön betölti a weboldalt, amikor pontos keresési találatot észlel a könyvjelzőkben vagy a böngészési előzményekben.

A Kedvencek megjelenítése jelölőnégyzet bejelölésével az Intelligens keresési mező alatt megjelenítheti a kedvenc webhelyeit, amikor weboldal megtekintésekor odanavigál.

Biztonság

Figyelmeztetést kaphat a gyaníthatóan adathalász oldalakkal kapcsolatosan, és engedélyezheti a webhelyeknek a JavaScript használatát.

A Figyelmeztetés kártékony webhely meglátogatásakor jelölőnégyzet bejelölésével figyelmeztetést kap, ha a meglátogatott oldalon felmerül az adathalászat gyanúja.

A JavaScript engedélyezése jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezhető a JavaScript használata, amelyet a webhelyek gombok, űrlapok és egyéb tartalom megjelenítésére használnak.

Egyes webhelyek csak engedélyezett JavaScript esetén működnek megfelelően.

Adatvédelem

Megakadályozhatja, hogy a külső tartalomszolgáltatók kövessék a webhelyeken keresztül. Letilthatja a sütik a gépén történő tárolását. Eltávolíthatja a Mac gépen tárolt bizonyos vagy összes sütit. Beállíthatja, hogy a webhelyek észleljék, engedélyezve van-e az Apple Pay. Megadhatja, hogy az Apple webhelyek és alkalmazások ellenőrizzék, van-e a Mac gépén Apple Card.

A webhelyeken keresztül történő nyomkövetés megelőzése jelölőnégyzet bejelölésével kezdeményezheti a külső tartalomszolgáltatók követési adatainak rendszeres törlését, kivéve azokét, amelyek meglátogatását engedélyezi.

Egyes webhelyek külső tartalomszolgáltatókat alkalmaznak.

A külső tartalomszolgáltató követheti Önt a webhelyeken keresztül, hogy termékeket és szolgáltatásokat reklámozzon.

Az IP-cím elrejtése jelölőnégyzet bejelölésével elrejtheti Mac gépét az internetes követők elől.

Amikor hálózathoz csatlakozik, a Mac egyedi azonosítót, azaz IP-címet kap, amellyel Ön azonosítható. Amikor az interneten böngészik, a követők és a webhelyek az IP-címet használják az Ön követésére.

Válassza az alábbi lehetőségek egyikét:

A Csak a nyomkövetők elől jelölőnégyzet bejelölésével amikor meglátogat egy webhelyet, az IP címe el lesz rejtve az ismert online követők elől.

A Nyomkövetők és webhelyek elől jelölőnégyzet bejelölésével amikor meglátogat egy webhelyet, az IP címe el lesz rejtve az ismert online nyomkövetők és webhelyek elől.

Ehhez szükséges az iCloud privát átjátszó, amely iCloud+ előfizetéssel érhető el.

A Webhelyadatok kezelése gomb megnyomásakor itt tekintheti meg, hogy mely webhelyek tárolnak sütiket és egyéb információkat a gépen.

Touch ID kérése a zárolt lapok megtekintéséhez jelölőnégyzet bejelölésével biztosíthatja a védelmet.

A sütik és a webhelyadatok eltávolíthatóak egy-egy vagy az összes webhely esetén.

A webhelyek ellenőrizhetik, hogy rendelkezik-e Apple Pay-jel vagy Apple Card-dal jelölőnégyzet bejelölésével amikor egy, az Apple Pay szolgáltatást használó webhelyre látogat, a webhely ellenőrizheti, hogy az eszközön engedélyezve van-e az Apple Pay.

Ha olyan gépet használ, amelyhez nem lehet kártyát hozzáadni, a webhely ellenőrizheti, hogy be van-e állítva az Apple Pay valamelyik iPhone vagy Apple Watch eszközén.

Az Apple webhelyei és alkalmazásai ellenőrizhetik, hogy rendelkezik-e Apple Card-dal.

Letilthatja, hogy a meglátogatott webhelyek bármikor ellenőrizhessék az Apple Pay engedélyezését, illetve, hogy az Apple webhelyei megvizsgálják, van-e Apple Card a gépén.

Ez a lehetőség akkor érhető el, ha rendelkezik Mac Touch ID-val, iOS 10 vagy újabb verziójú, iPhone 6 vagy újabb verzió (ideértve az iPhone SE-t is), illetve watchOS 3 vagy újabb verziójú Apple Watch eszközzel.

Ehhez ugyanazzal az Apple-fiókkal kell bejelentkeznie az eszközön és a Mac gépén.

A Hirdetések hatékonyságának adatvédelmet megőrző mérése jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti a hirdetők számára, hogy megmérjék, hogyan teljesítenek, anélkül, hogy összekötnék Önnel a reklámtevékenységüket.

Webhelyek

A Safariban a Webhelyek beállításaiban szabhatja testre, hogyan böngészik az egyes weboldalakon.

Egyes webhelyek esetén megadhatja a hirdetések letiltását, megakadályozhatja a videók lejátszását, illetve blokkolhatja a felugró ablakokat.

Az elérhető szolgáltatások listáját a beállítás megnyitása után táblázatos formában kezelheti, itt jelennek meg a gépen elérhető olyan funkciók, amelyeket a weboldalakra alkalmazhat.

Ha a jobb oldali webhelyek valamelyikére alkalmazni kíván egy beállítást, a VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval navigáljon a táblázatra, végezzen műveletet, majd a kijelöléshez használja a FELNYÍL vagy a LENYÍL billentyűt.

Válassza ki a weboldalt, a webhely melletti felugró menü legördítéséhez nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt, majd kapcsolja be- vagy ki a funkciót.

A táblázatból történő kilépéshez használja a VO+SHIFT+FELNYÍL billentyűkombinációt.

Az alábbi beállításokkal adhatja meg a webhelyek beállításait:

- Olvasó. Amikor ez az opció be van kapcsolva, megtörténik a Safari olvasójának automatikus használata a webhelyeken a cikkek megjelenítéséhez, reklámok és más, figyelemelterelő tartalom nélkül. Amikor ez az opció ki van kapcsolva, megtörténik az Olvasó alapértelmezett használatának mellőzése a webhelyen. Ettől még kiválaszthatja, hogy az Olvasót használja a webhelyen lévő egyes cikkekhez.
- Tartalomblokkolók. Amikor ez az opció be van kapcsolva, a reklámok és más, kéretlen tartalom megjelenése le van tiltva a webhelyen. Amikor ez az opció ki van kapcsolva, a reklámok és más, nem kívánt tartalom tiltása mellőzésre kerül a webhelyen.
- Automatikus lejátszás.

  Összes automatikus lejátszás engedélyezése: A webhely összes videója automatikusan lejátszásra kerül. Amikor ez az opció a Hangos média leállítása lehetőségre van állítva, csak a hanggal nem rendelkező videók kerülnek automatikusan lejátszásra. Amikor ez az opció a Soha nincs automatikus lejátszás

lehetőségre van állítva, a videók nem kerülnek automatikusan lejátszásra.

- Oldal nagyítása. Kiválaszthatja a nagyítás százalékos mértékét, hogy a webhely szöveges és képi tartalma jobban látható legyen.
- Kamera.

  Kérdés: A webhelynek rá kell kérdeznie arra, használhatja-e a Mac kameráját. Amikor ez az opció az Elutasítás lehetőségre van állítva, a webhely nem használhatja a kamerát. Amikor ez az opció az Engedélyezés lehetőségre van állítva, a webhely mindig használhatja a kamerát.
- Mikrofon.

  Kérdés: A webhelynek rá kell kérdeznie, hogy használhatja-e a Mac mikrofonját. Amikor ez az opció az Elutasítás lehetőségre van állítva, a webhely nem használhatja a mikrofont. Amikor ez az opció az Engedélyezés lehetőségre van állítva, a webhely mindig használhatja a mikrofont.
- Képernyőmegosztás. Amikor ez az opció a Kérdés lehetőségre van állítva, más számítógépek felhasználóinak rá kell kérdezniük arra, hogy megtekinthetik-e távolról a képernyőjét. Amikor ez az opció az Elutasítás lehetőségre van állítva, más számítógépek felhasználói nem tekinthetik meg távolról a képernyőjét.
- Helyzet. Amikor ez az opció a Kérdés lehetőségre van állítva, a webhelynek rá kell kérdeznie arra, használhatja-e az Ön tartózkodási helyét. Amikor ez az opció az Elutasítás lehetőségre van állítva, a webhely nem használhatja az Ön tartózkodási helyét. Amikor ez az opció az Engedélyezés lehetőségre van állítva, a webhely mindig használhatja az Ön tartózkodási helyét.
- Letöltések. Amikor ez az opció a Kérdés lehetőségre van állítva az adott oldalon, a rendszer a letöltések elindítása előtt rákérdez arra,

hogy az megtörténhet-e. Amikor ez az opció az Elutasítás lehetőségre van állítva, az oldal meglátogatása során a letöltések le vannak tiltva. Amikor ez az opció az Engedélyezés lehetőségre van állítva, az oldal meglátogatása során a letöltések mindig engedélyezve vannak.

- Értesítések. Amikor ez az opció az Engedélyezés lehetőségre van állítva, a weblap értesítéseket küldhet Önnek. Amikor ez az opció az Elutasítás lehetőségre van állítva, a webhely nem küldhet értesítéseket. Értesítések küldésére vonatkozó jogosultság kérésének engedélyezése a webhelyek számára lehetőség. Amikor olyan webhelyet látogat meg, amely értesítéseket kíván küldeni, megjelenik az a párbeszédablak, amely rákérdez erre. Ha nem kívánja, hogy az ablak a továbbiakban is megjelenjen, a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációval törölje a bejelölést. Azok a webhelyek, amelyek számára engedélyezi, hogy értesítéseket küldhessenek Önnek, az Értesítések beállításaiban is megtalálhatók.
- Előugró ablakok. A felugró ablakok blokkolása egy webhely meglátogatása során. Amikor a Blokkolás és értesítés van kiválasztva, az oldal meglátogatása során a Safari az Intelligens keresési mezőben megjeleníti az ikont. Az ikonra kattintva megjelenítheti a felugró ablakokat. Amikor a Blokkolás van kiválasztva, az oldal nem jeleníthet meg felugró ablakokat. Amikor az Engedélyezés van kiválasztva, az oldal megjelenítheti felugró ablakokat.

  Megjegyzés: Egyes weboldalak felugró ablakban jelenítenek meg lényeges tartalmakat.

Magyarázat a további elérhető területekhez:

- Jelenleg megnyitott webhelyek. Azok a webhelyek, amelyek a Safari ablakában vagy lapján nyitva vannak. Előfordulhat, hogy korábban már megadott beállítást a felugró menüben valamelyik webhelyhez.
- Konfigurált webhelyek. A személyre szabott webhelyek listája. Ha a Konfigurált webhelyek rész üres, akkor vagy nem szabott még testre webhelyet, vagy törölte a listát.
- Eltávolítás. A kijelölt webhely eltávolítása a konfigurált webhelyek listájáról.
- Más webhelyek megnyitásakor. Navigáljon erre az elemre, majd az előugró menüből válasszon egy lehetőséget, hogy azt olyan webhelyre alkalmazza, amelyhez még nem választott beállítást. Ha egy beállítást az összes webhelyre kíván alkalmazni, ellenőrizze, hogy az nincs-e a Konfigurált webhelyek részén. A lista törléséhez jelölje ki a webhelyeket, navigáljon az Eltávolítás gombra, majd az ENTER billentyűvel aktiválja azt.
- Megosztás több eszközön. Az összes Apple-eszközön használhatja egy adott webhelyhez megadott beállításokat, ha ugyanazzal az Apple-fiókkal van bejelentkezve, bekapcsolta a Safari-t az iCloud beállításokban, és engedélyezve van a kétfaktoros hitelesítés.

Az Oldal nagyítása beállítások kizárólag egy másik Mac géppel vagy egy iPad eszközzel kerülnek megosztásra.

Megjegyzés: Az adatvédelem szempontjából fontos beállításokat (pl. Kamera és Mikrofon) a rendszer nem osztja meg az Apple-eszközök között.

Profilok

A Safari böngésző lehetőséget nyújt böngészőprofilok egyszerű létrehozására és testreszabására. Ezek a profilok segítenek az eltérő beállítások optimalizálásában, lehetővé téve azt, hogy online tevékenységeit hatékonyabban irányítsa, legyen szó munkáról vagy otthoni használatról.

Továbbá, a profilok lehetővé teszik különböző fiókok és munkakörnyezetek könnyű kezelését anélkül, hogy a böngészési előzményei vagy beállításai keverednének. A Safari profilok közötti gyors váltás hozzájárul a termelékenység növeléséhez, mivel nem szükséges egyetlen profilban megosztani a különböző fiókokat.

A Profilbeállítások menüben a következő lehetőségekkel találkozhat:

• Profillista: Itt található a létrehozott profilok listája, valamint az alapértelmezett profil.

• Profil hozzáadása: Ha új profilt szeretne létrehozni, navigáljon és aktiválja a Hozzáadás gombot a lista alatt.

• Profil törlése: Ha egy meglévő profilt szeretne eltávolítani, aktiválja a Törlés gombot a lista alatt.

• Név: Itt adhatja meg a profil nevét, amely segít az azonosításban.

• Szimbólum: Kiválaszthatja a profilhoz tartozó ikont, amely vizuálisan megkülönbözteti a profilokat.

• Szín: A profilhoz kapcsolható színt is kiválaszthatja, így még könnyebben azonosíthatja az egyes profilokat a felhasználói felületen.

• Kedvencek: Itt választhat egy könyvjelzők mappát, ahol a profilhoz tartozó kedvenc webhelyeit tárolhatja.

• Új ablakok megnyitása: Beállíthatja, hogy mi jelenjen meg új ablakokban, amikor a kiválasztott profilt használja.

• Új lapok megnyitása: Itt beállíthatja, hogy milyen tartalom jelenjen meg az új lapokon a profil használata során.

• Bővítmények: Választhatja ki azokat a bővítményeket, amelyek a profilhoz kapcsolódnak, hogy aktívak legyenek.

Bővítmények

Ha a Mac AppStore-ból Safari-bővítményeket telepít, hozzáadhat a böngészőhöz egyéni vezérlőket, módosíthatja a webtartalom megjelenését, illetve más műveleteket is végezhet.

A Safari alkalmazás bővítményei olyan programok, amelyek telepítésével testreszabhatja a böngésző működését.

A bővítmények például megjeleníthetik a főbb híreket az Eszközsor alatti sávon, illetve módosíthatják a webes tartalmak megjelenését. Gombokat is elhelyezhetnek a böngésző eszközsorán.

A beállítás megnyitását követően a telepített bővítmények listáját táblázatos formában kezelheti. Itt jelennek meg a gépre telepített bővítmények.

A VO+JOBBRANYÍL billentyűkombinációval navigáljon a táblázatra, végezzen műveletet, majd a kijelöléshez használja a nyílbillentyűket.

A táblázatból történő kilépéshez használja a VO+SHIFT+FELNYÍL billentyűkombinációt.

A Safari-bővítmények az alkalmazásokkal együtt automatikusan frissülnek.

Egy adott bővítmény be- vagy kikapcsolásához nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt a mellette található jelölőnégyzeten.

Megtekintheti vagy módosíthatja a kiválasztott bővítmény beállításait.

Egy adott alkalmazáshoz tartozó bővítmény eltávolításához jelölje ki azt a bővítmények táblázatában, navigáljon az Eltávolítás gombra, majd nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.

Törölheti a bővítményhez tartozó tárhelyet, ha az a vártnál többet használ.

Megjegyzés: A tárhely törlése lehetőség nem minden bővítmény esetében érhető el.

A Megosztás több eszközön jelölőnégyzet bejelölésével a gépre telepített bővítményeket az azt támogató másik Mac gépen, iPhone-on vagy iPad-en is elérhetővé teheti, ha ugyanazzal az Apple-fiókkal van bejelentkezve, a Safari be van kapcsolva az iCloud beállításaiban, és engedélyezve van a kétfaktoros hitelesítés.

A További bővítmények gomb aktiválásával megnyithatja az AppStore áruházat, ahol telepíthető Safari-bővítményeket talál.

Megjegyzés: Bizonyos funkciók biztosításához a bővítmények hozzáférhetnek a felkeresett weboldalak tartalmához.

Érdemes ellenőrizni, hogy milyen bővítmények vannak telepítve, illetve tájékozódni azok funkcióiról.

Speciális

A Safari alkalmazás Speciális beállításaiban megadhatóak a kisegítő lehetőségek, a stíluslap, módosítható az alapértelmezett kódolás, illetve bekapcsolható a Fejlesztés menü.

Az Intelligens keresési mezőben megjelenítheti a webhelyek teljes címét, beállíthatja a weboldalak minimális betűméretét, az offline olvasáshoz automatikusan menthet cikkeket, a Fejlesztés menüben webhelyfejlesztési eszközöket érhet el.

A Teljes webhelycím megjelenítése jelölőnégyzet bejelölésével, az Intelligens keresési mezőben a tartománynév helyett a megtekintett webhely teljes címét jelenítheti meg.

Az apple.com helyett például a www.apple.com/safari/ címet.

A Soha ne legyenek kisebb betűk használatban, mint jelölőnégyzet bejelölésével a kisegítő lehetőségeket támogatva megadható a weboldalak minimális betűmérete. Ez nincs hatással a képeken megjelenő betűméretre.

A TAB billentyű lenyomásával emelje ki a weblap egyes elemeit jelölőnégyzet bejelölésével egérhasználat nélkül emelheti ki a weboldalak hivatkozásait és gombjait.

Az ALT+TAB billentyűkombinációval a linkek kivételével minden elemet kiemel.

A Cikkek automatikus mentése offline olvasáshoz jelölőnégyzet bejelölésével a később elolvasni kívánt weblapokat megtarthatja az Olvasási listában, így azok internetkapcsolat nélkül is elolvashatók lesznek.

A Stíluslap jelölőnégyzet bejelölésével saját CSS-t használhat a weblap stíluslapja helyett. Aktiválja a kibomló menüt, majd válassza az Egyéb elemet.

Alapértelmezett kódolás. Ebben az előugróban válasszon olyan kódolást, amely megfelel a leggyakrabban meglátogatott weboldalak nyelvének. A beállítás akkor hasznos, ha a weboldalak olvashatatlanul jelennek meg.

Ha egy adott weboldal kódolását kívánja módosítani, nyissa meg azt a Safari böngészőben, majd navigáljon a menüsor Nézet > Szövegkódolás menüparancsra.

A Proxykiszolgálók gomb aktiválása esetén megnyithatja a proxy beállításainak a Rendszerbeállítások Hálózat paneljét.

Itt adhatóak meg a tűzfalon keresztüli internetelérés beállításai.

A Fejlesztés menü megjelenítése a menüsoron jelölőnégyzet bejelölésével megnyithatja és elérheti a Safari böngészővel végzett webhelyfejlesztés eszközeit.

A Safari naprakészen tartása

A macOS Safari legújabb frissítése egy jelentős lépés a böngésző teljesítményének, biztonságának és felhasználói élményének javítása érdekében. A frissítést a rendszer automatikusan letölti, de

megtekinthető a Rendszerbeállítások menüjében, ahol a szoftverfrissítéseket kezelheti.

A frissítés során érdemes figyelni a telepítési folyamatra, amely egyszerű és felhasználóbarát. Az Apple felhasználói interakciója érdekében részletes útmutatót kínál a folyamat lépéseiről, így senki sem marad magára a technikai részletekkel.

A frissítés folyamata rendszerint magában foglal egy letöltési szakaszt, amely után a felhasználók értesítést kapnak a telepítés megkezdéséről. Az új verzió telepítése során a Safari böngésző minden fontos összetevője frissül, beleértve az újabb funkciókat, teljesítményjavításokat és ami a legfontosabb, a biztonsági frissítéseket is. A Safari böngésző különös hangsúlyt fektet arra, hogy a felhasználók védve legyenek az online fenyegetésektől, így a legfrissebb verzió használata elengedhetetlen a biztonság megőrzéséhez.

Frissen tartani a Safari böngészőt nem csupán a biztonság érdekében fontos, hanem a böngészési élmény fokozásához is. Az új funkciók, mint a gyorsabb betöltési idők, a zökkenőmentesebb lapkezelés, valamint a jobb bővítménytámogatás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a felhasználói élmény gazdagabbá és gördülékenyebbé váljon. Emellett a legfrissebb verzió támogatja a legújabb webes szabványokat, ezzel biztosítva a kompatibilitást a modern weboldalakkal és alkalmazásokkal, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a legújabb online funkciókat élvezhessék.

A Safari legújabb frissítése tehát nemcsak a biztonságot és a teljesítményt érinti, hanem a felhasználók által tapasztalt általános böngészési élményt is javítja. Mivel sokan töltik az idejüket online, fontos, hogy a böngésző naprakész legyen. A frissítések révén nemcsak a biztonsági réseket zárják le, hanem új lehetőségeket és funkciókat is

bevezetnek, amelyek segítik a felhasználókat abban, hogy produktívan és biztonságosan dolgozhassanak az interneten. Ezért minden Safari felhasználónak ajánlott, hogy rendszeresen frissítse böngészőjét, így élvezve a legjobb élményeket az online világban.

A Safari alkalmazás billentyűparancsai

A Mac gép Safari alkalmazásában a billentyűparancsokkal és a kézmozdulatokkal számos feladatot egyszerűen elvégezhet.

Megjegyzés: Az alkalmazásokban elérhető billentyűparancsok a Mac gépen használt nyelvtől és billentyűzetkiosztástól függően eltérőek lehetnek.

Ha az alábbi parancsok nem az elvártnak megfelelően működnek – ez például a Safari folyamatos frissítése, illetve a VoiceOver fejlesztése miatt fordulhat elő –, tekintse meg a menüsor alkalmazásmenüjében a megfelelő parancsokat.

Néhány hasznos parancs, amelyek közül sok a legördülő menükben az Alma menü mellett a Safari menüjében érhető el, míg több más VoiceOver specifikus billentyűparancs a képernyőolvasó programban.

- VO+SHIFT+U: Ha hivatkozáson áll, akkor a képernyőolvasó bemondja azt az URL-t, amelyre a hivatkozás mutat.

Megjegyzés: Amikor lenyomja a billentyűkombinációt, ahhoz, hogy az utoljára kimondott szöveget a vágólapra másolhassa – például a link URL-címét –, nyomja le a VO+SHIFT+C billentyűkombinációt anélkül, hogy megnyitná a linket.

- VO+SHIFT+M: A jobb egérgombkattintáshoz rendelt műveletet hajtja végre, megnyitja a helyi menüt, amikor az elérhető.

- VO+F2 vagy VO+FN+2: Ha Mac gépet használ Touch Barral, a képernyőolvasó bemondja az aktuális oldal címét.
- VO+SHIFT+I: A képernyőolvasó bemondja a weboldal címét, a linkek számát, a címsorokat, felolvassa a weboldal-statisztikát, áttekintést nyújt a weboldalról.
- COMMAND+L: Új hely megnyitása az aktuális lapon, a képernyőolvasó az aktuális oldal URL-jét is bemondja, illetve lehetővé teszi, hogy a vágólapra másolja azt.
- COMMAND+T: Új lap megnyitása.
- COMMAND+W: Az aktuális lap bezárása.
- CTRL+TAB: Váltás a következő lapra.
- CTRL+SHIFT+TAB: Váltás az előző lapra.
- COMMAND+D: Az aktuális oldal mentése a kedvencek közé.
- COMMAND+ALT+L: A letöltések megtekintése. A részletek megtekintéséhez végezzen műveletet a táblázattal, majd a letöltés csoportjával.
- COMMAND+Ő: Vissza az előző oldalra.
- COMMAND+Ú: Előre a következő oldalra.
- COMMAND+R: Az oldal frissítése.
- COMMAND+PONT: Az oldal betöltésének leállítása.
- COMMAND+SHIFT+R: Az olvasó aktiválása, ha van, akkor az oldal főszövegén kívül minden mást eltávolít.
- COMMAND+SHIFT+BLACKSLASH: Az összes megnyitott lap egyetlen ablakban történő megjelenítésének átkapcsolása. Ez az ablak tartalmazza a Mac számítógépen és az Apple-fiókhoz csatlakoztatott más eszközökön megnyitott lapokat, illetve keresőmező is szerepel rajta.

Billentyűparancsok gyengénlátó felhasználók számára

A gyengénlátó felhasználók az alábbi parancsokkal és kézmozdulatokkal egyszerűen használatba vehetik a Safari alkalmazást.

Navigáljon a Rendszerbeállítások > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás beállításaiba, ahol testreszabhatóak az elérhető lehetőségek, például a Billentyűparancsok használata nagyításhoz, a Trackpad-kézmozdulatok használata a nagyításhoz, a Görgető mozdulat használata módosító billentyűkkel nagyításhoz, illetve egyéb opciók.

- Görgetés felfelé, lefelé, balra vagy jobbra: Használja a nyílbillentyűket.
- Görgetés nagyobb lépésenként: A nyílbillentyű lenyomása közben használja az ALT billentyűt.
- Görgetés egy képernyővel lejjebb: PAGE DOWN
- Görgetés egy képernyővel feljebb: PAGE UP
- Az oldal bal felső vagy bal alsó sarkába görgetés: COMMAND+FELNYÍL, COMMAND+LENYÍL
- Keresés az aktuális weboldalon: COMMAND+F
- A weboldal következő mezőjének vagy felugró menüjének kiemelése: TAB
  Megjegyzés: A TAB billentyű kiemeli a gombokat és az egyéb vezérlőelemeket is, ha a Billentyűzetnavigáció használata a fókusz vezérlők közti mozgatásához beállítás van kiválasztva a Rendszerbeállítások Billentyűzet paneljének Billentyűparancsok paneljén.
- A weboldal következő mezőjének, felugró menüjének vagy kattintható elemének (például egy link) kiemelése: ALT+TAB
  Megjegyzés: Az ALT+TAB billentyűkombináció kiemeli a gombokat

és az egyéb vezérlőelemeket, ha a Billentyűzetnavigáció használata a fókusz vezérlők közti mozgatásához beállítás van kiválasztva a Rendszerbeállítások Billentyűzet paneljének Billentyűparancsok paneljén. Ha fel kívánja cserélni a TAB és az ALT+TAB viselkedését, kapcsolja be A TAB billentyű lenyomásával emelje ki a weblap egyes elemeit a Safari Haladó beállításaiban.

- Az aktuális weboldal címének visszaállítása, amikor szöveget ír be az Intelligens keresési mezőbe: ESCAPE
- Ugrás az Intelligens keresési mezőbe: COMMAND+L
- Aktuális webhely kinyomtatása: COMMAND+P
- A kijelölt elem másolása: COMMAND+C
- A legutóbb másolt elem beillesztése: COMMAND+V
- Lap áttekintésének megjelenítése: SHIFT+COMMAND+\
- Oldal megnyitása új lapon: Tartsa lenyomva a COMMAND billentyűt, és nyomja le a Trackpad felületét egy adott hivatkozáson állva. Tartsa lenyomva a COMMAND billentyűt, és kattintson egy könyvjelzőre a COMMAND+ENTER billentyűkombinációval, miután beírt valamit az Intelligens keresési mezőbe.
- Egy oldal megnyitása új lapon és az adott lap használata aktív lapként: Tartsa lenyomva a SHIFT és a COMMAND billentyűt, majd nyomja le a Trackpad felületét egy adott hivatkozáson állva. Tartsa lenyomva a SHIFT és a COMMAND billentyűt, majd nyomja le a Trackpad felületét egy adott könyvjelzőn állva. Nyomja le a SHIFT+COMMAND+ENTER billentyűkombinációt, miután beírt valamit az Intelligens keresési mezőbe.
- Ugrás a következő lapra: CTRL+TAB vagy SHIFT+COMMAND+JOBBZÁRÓJEL
- Ugrás az előző lapra: CTRL+SHIFT+TAB vagy COMMAND+SHIFT +BALZÁRÓJEL

- Az első kilenc lap egyikének kiválasztása: COMMAND+1 + COMMAND+9
- Aktív lap bezárása: COMMAND+W
- Egy kivételével az összes lap bezárása: Tartsa lenyomva az ALT billentyűt, és kattintson a Bezárás gombra azon a lapon, amelyet megnyitva kíván hagyni.
- A legutoljára bezárt lap ismételt megnyitása: SHIFT+COMMAND+T
- Ugrás a kezdőlapra: SHIFT+COMMAND+H
- A Safari beállításainak módosítása: COMMAND+VESSZŐ
- Visszatérés az előző webhelyre: COMMAND+Ő
- Ugrás a következő webhelyre: COMMAND+Ú
- A legutóbb megtekintett oldalak neveit tartalmazó lista megjelenítése: Tartsa lenyomva a Vissza vagy az Előre gombot, amíg a lista meg nem jelenik.
- A legutóbb megtekintett oldalak URL címeit tartalmazó lista megjelenítése: Nyomja le az ALT billentyűt, és tartsa lenyomva a Vissza vagy az Előre gombot, amíg a lista meg nem jelenik.
- Kilépés a teljes képernyős módból: ESCAPE
- Webhelytartalom nagyítása: Nyomja le a COMMAND+PLUSZ vagy a COMMAND+MÍNUSZ billentyűkombinációt.
- Webhelyszöveg nagyítása: Nyomja le az ALT billentyűt, amikor a Nézet > Szövegméret növelése vagy a Nézet > Szövegméret csökkentése menüpontot választja.
- Linkelt fájl letöltése: Az ALT billentyűt nyomva tartva kattintson a fájl hivatkozására. Nyomja le a VO+SZÓKÖZ billentyűkombinációt.
- Letöltött fájl megnyitása: Nyomja le a COMAND+ALT+L billentyűkombinációt, majd aktiválja a fájt a letöltési listában.
- Váltás egy másik Safari ablakra: CTRL+TAB

- A legutoljára bezárt ablak ismételt megnyitása: SHIFT+COMMAND+T
- Az Olvasási lista oldalsáv megjelenítése vagy elrejtése: CTRL+COMMAND+2
- Az aktuális oldal hozzáadása: SHIFT+COMMAND+D
- Hivatkozott oldal hozzáadása: A SHIFT billentyűt nyomva tartva kattintson az oldal hivatkozására.
- Oldal törlése: A CTRL billentyűt lenyomva tartva kattintson az oldalösszegzésre az oldalsávon, majd válassza az Elem eltávolítása lehetőséget. Legyintsen balra a Trackpaden az oldalösszegzés felett, majd kattintson az Eltávolítás gombra. Vagy legyintsen a bal szélre, amíg el nem tűnik az oldal összegzése.
- Olvasó megnyitása: SHIFT+COMMAND+R
- Az Olvasó bezárása: ESCAPE
- Könyvjelző hozzáadása a Kedvencek sávhoz: Kattintson az Intelligens keresési mezőre az oldal teljes címének és ikonjának megjelenítéséhez, majd húzza az ikont a Kedvencek sávra. Nyomja le a COMMAND+D billentyűkombinációt.
- A Kedvencek sáv egyik mappájában található összes könyvjelző megnyitása: Tartsa lenyomva a COMMAND billentyűt, és a Kedvencek sávon kattintson a mappára.
- Könyvjelző áthelyezése a Kedvencek sávon: Húzza el balra vagy jobbra a könyvjelzőt.
- Könyvjelző eltávolítása a Kedvencek sávról: Húzza le a könyvjelzőt a sávról.
- A Könyvjelzők oldalsáv megjelenítése vagy elrejtése: CTRL+COMMAND+1

- Könyvjelzők és mappák kijelölése az oldalsávon: Tartsa lenyomva a COMMAND billentyűt, és kattintson az egyes könyvjelzőkre, mappákra.
- Következő könyvjelző vagy mappa kijelölése: FELNYÍL vagy LENYÍL
- A kijelölt könyvjelző megnyitása: SZÓKÖZ
- A kijelölt mappa megnyitása: SZÓKÖZ vagy JOBBRANYÍL
- A kijelölt mappa bezárása: SZÓKÖZ vagy BALRANYÍL
- Könyvjelző nevének vagy címének módosítása: Jelölje ki a könyvjelzőt, és nyomja le az ENTER billentyűt.
- Az oldalsávon található könyvjelzőnév szerkesztésének megszakítása: ESCAPE
- Könyvjelzőnév szerkesztésének véglegesítése: ENTER
- A kijelölt könyvjelzőket és mappákat tartalmazó mappa létrehozása a könyvjelzők nézetben: Az ALT billentyű lenyomása mellett kattintson a jobb felső sarok mellett található Új mappa gombra.
- Könyvjelző törlése: A CTRL billentyűt nyomva tartva kattintson a könyvjelzőre, majd válassza a Törlés lehetőséget.

VoiceOver Billentyűparancsok látássérült felhasználóknak

Azon felhasználók számára, akik billentyűzettel böngésznek, az alábbi táblázat nyújt segítséget.

- Beállítások: COMMAND+VESSZŐ
- A Safari elrejtése: COMMAND+H
- A többi elrejtése: COMMAND+ALT+H
- Kilépés a Safari-ból: COMMAND+Q

Új Személyes ablak: COMMAND+N

Új Otthoni ablak: COMMAND+SHIFT+ALT+1

• Új ablak: COMMAND+N

• Új privát ablak: COMMAND+SHIFT+N

• Új lap: COMMAND+T

• Új üres lapcsoport: COMMAND+CTRL+N

• Fájl megnyitása …: COMMAND+O

• Hely megnyitása …: COMMAND+L

• Ablak bezárása: COMMAND+W

• Összes ablak bezárása: COMMAND+ALT+W

• Lapcsoport törlése: COMMAND+CTRL+W

• Mentés mint: COMMAND+S

• Nyomtatás: COMMAND+P

• Automatikus űrlapkitöltés: COMMAND+SHIFT+A

• Google keresés …: COMMAND+ALT+F

• Keresés: COMMAND+F

• Kedvencek sáv elrejtése: COMMAND+SHIFT+B

• Állapotsor elrejtése: COMMAND+Ü

• Oldalsáv megjelenítése: COMMAND+SHIFT+L

• Könyvjelzők oldalsávjának megjelenítése: COMMAND+CTRL+1

• Olvasási lista oldalsáv megjelenítése: COMMAND+CTRL+2

• A Megosztva Önnel szakasz megjelenítése: COMMAND+CTRL+S

• Olvasó megjelenítése: COMMAND+SHIFT+R

• Lapáttekintés megjelenítése: COMMAND+SHIFT+Ű

• Letöltések megjelenítése: COMAND+ALT+L

• Leállítás: COMMAND+PONT

• Oldal újra töltése: COMMAND+R

• Tényleges méret: COMMAND+Ö

• Váltás teljes képernyőre: COMMAND+CTRL+F vagy FN+F

• Összes előzmény megjelenítése: COMMAND+Y

• Vissza: COMMAND+Ő

• Előre: COMMAND+Ú

• Kezdőlap: COMMAND+SHIFT+H

• Az utoljára bezárt ablak ismételt megnyitása: COMMAND+SHIFT+T

• Könyvjelzők szerkesztése: COMMAND+ALT+B

• Könyvjelző hozzáadása …: COMMAND+D

• Hozzáadás az olvasási listához: COMMAND+SHIFT+D

• Előző elem kijelölése az olvasási listában:
COMMAND+ALT+FELNYÍL

• Következő elem kijelölése az olvasási listában:
COMMAND+ALT+LENYÍL

• Kis méret: COMMAND+M

• Előző lap megjelenítése: CTRL+SHIFT+TAB

• Következő lap megjelenítése: CTRL+TAB

- Ugrás az előző lapcsoporthoz: COMMAND+SHIFT+FELNYÍL
- Ugrás a következő lapcsoporthoz: COMMAND+SHIFT+LENYÍL
- A Safari súgója: COMMAND+?

Szakirodalom

Felhasznált oldalak:

http://www.apple.com/hu/
http://forums.macrumors.com/
http://macmag.hu/
https://www.applevis.com/forum

Impresszum

Szerző: Mali Attila

Szakmai lektor: Herczeg Lajos

Kiadja: Informatika a Látássérültekért Alapítvány

www.infoalap.hu